

Ringmærkning ved Gedser Odde 2007

Ringning at Gedser Odde in 2007

En rapport fra Gedser Fuglestation
af Bo Kayser

Version 1

Juli 2018

Gedser Fuglestation

Dansk Ornitologisk Forening





Indhold

1.	INDLEDNING	3
2.	ÅRETS GANG	3
3.	MATERIALER OG METODER	3
3.1	Materialer	3
3.2	Metode	4
4.	RESULTATER	4
5.	REFERENCER	4
6.	SUMMARY	5
7.	APPENDIKS	6
7.1	Antal ringmærkede fugle af alle arter i og uden for standardmærkningen	6
7.2	Korrigerede antal fugle ringmærket inden for standardmærkningen	12



Ringmærkning ved Gedser Odde 2007

Ringning af Gedser Odde in 2007

1. Indledning

I denne rapport er registreringer om ringmærkede fugle ved Gedser Fuglestation i 2007 sammenstillet. Kun nymærkede individer er medtaget. Genfangster indgår således ikke. Ringmærkningen indgår i DOF's overvågning af fuglelivet i Danmark.

På Gedser Fuglestation har vi siden 2007 gennemført standardiseret fangst og mærkning af fugle i fyrhaven. Standardperioden om foråret er fra 1. marts til 15. juni og om efteråret fra 20. juli til 15. november. Standardtid den enkelte dag er fra en halv time før solopgang og fem timer frem med mindst 60 meter net. For alle fangne fugle noteres artsnavn, ringnummer og mærkningstidspunkt. I det omfang, der er tid til det, registreres desuden køn, alder, vægt, vingelængde, kropsfedt samt evt. oplysninger om rugeplet, vingeformel m.m.

For nøjere beskrivelser henvises til Gedser Fuglestations hjemmeside (Gedser Fuglestation).

Ved Gedser Fuglestation er gennemførelsen af standardmærkningen det vigtigste. Herudover foregår der fangst og ringmærkning i forskelligt omfang uden for standardtiden.

2. Årets gang

	Forår	Efterår
Dækning	1. marts til 15. juni, mange dage. Desuden lidt i februar og fra 16. juni til 19. juli.	20. juli til 15. november, mange dage og lidt i december.
Ringmærkning Total	2.228 (58 arter)	11.938 (75 arter)
Talrigst mærkede arter	Rødhals 457 Jernspurv 266 Grønirisk 196 Løvsanger 143 Havesanger 137	Rødhals 2064 Grønirisk 1196 Løvsanger 1063 Fuglekonge 988 Blåmejse 676
Sjældneste mærkede arter	Blåhals 1 Ringdrossel 1 Flodsanger 1	Græshoppesanger 3 Buskrørsanger 1 Høgesanger 1 Fuglekongesanger 1 Korttået Træløber 3

Tab. 1. Nøgletal for ringmærkningen i 2007.

Key figures for the ringing in 2007.

3. Materialer og metoder

3.1 Materialer

I denne rapport er registreringer fra ringmærkningsdatabasen fra 2007 sammenstillet.

Antal dage med standardmærkning (Number of days where standard ringning was performed.)						I alt med mærkning Total with ringing	Antal dage i sæson Number of days in season
2007 Forår (Spring)	Mar.	Apr.	Maj	Jun.			
Dage (Days)	12	20	9	9		50	107
2007 Efterår (Autumn)	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.		
Dage (Days)	8	28	23	15	5	79	118

Tab. 2. Antal dage med standardmærkning i 2007.

Number of days where standard ringning was performed in 2007.

I 2007 har ringmærkerne indtastet data om 15.128 fangede fugle fordelt på 97 arter. Artsopdelingen og artsrækkefølgen fra EURING anvendt. Der er brugt de danske og latinske navne, som anvendes i ringmærkningsdatabasen. Dette imponerende datamateriale er indsamlet af en række ringmærkere. En stor tak skal rettes til dem alle for deres store indsats.



Ringmærkning ved Gedser Odde 2007

Ringning at Gedser Odde in 2007

Ringmærker (Ringer)	Antal fugle (Number of birds)
Hans Lind (A)	781
Sigrid Ilsøe (C)	199
Benny Steinmejer (A)	162
Anders Zuschlag (C)	18
Jesper Brinkmann (C)	309
Rune Tjørnløv (B)	500
Jens W Christoffersen (A)	3397
Jesper Brinkmann (B)	8563
Henrik Brænder (B)	49
Stephan Skaarup Lund (C)	188
Total (Total)	14166

Tab. 3. Antal fugle ringmærket af de enkelte ringmærkere i 2007.
Number of birds ringed by each ringer in 2007.

3.2 Metode

Se ” Ringing at Gedser Bird Observatory & Ringing Station. Standardized monitoring protocol”

4. Resultater

De samlede resultater fremgår af tabellerne i appendiks.

5. Referencer

Gedser Fuglestation. Hjemmesiden www.gedserfuglestation.dk.

Ringning at Gedser Bird Observatory & Ringing Station. Standardized monitoring protocol. Link https://www.gedserfuglestation.dk/images/Om_fuglestationen/Ringmaerkning/GFU_Ringing_Protocol.pdf



6. Summary

At Gedser Bird Observatory and Ringing Station it is one of our goals to perform standardized ringing of migrating birds during standard time from half an hour before sunrise and the next five hours. And to do it in the standard periods from 1 March to 15 June and from 20 August to 15 November.

This report gives an overview of the results from 2007.

To help our readers from other countries, we have this short summary in English. Furthermore, the names of the bird species are given either as scientific names or in English. Figures and tables have texts in English too.

The main results are given in two tables in the appendix (Appendiks).

In the first table, the actual numbers of birds ringed (R) of each species are given.

In the second table, numbers corrected for the length of open nets and hour where ringing was performed (R') are given.

If you have any questions do not hesitate to contact the author.

Forfatter (author):

Bo Kayser

Pilevej 11, Stensby

DK-4773 Stensved

bo.kayser@gmail.com



7. Appendiks

7.1 Antal ringmærkede fugle af alle arter i og uden for standardmærkningen

Indholdet i denne tabel stammer fra et dataudtræk fra Gedser Fuglestations ringmærkningsdatabase. Tallene er de faktiske antal af ringmærkede individer af de enkelte arter. Denne værdi betegnes R.

Dansk navn	Scientific name	Feb.	Mar.	Apr.	Maj.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec	Total
1. halvår (1st half year)													
Spurvehøg	Accipiter nisus			1									1
Gøg	Cuculus canorus					1							1
Digesvale	Riparia riparia				2	2							4
Landsvale	Hirundo rustica				15	3							18
Skovpiber	Anthus trivialis				1	1							2
Almindelig Gul													
Vipstjert	Motacilla flava flava					1							1
Hvid Vipstjert	Motacilla alba			3	3								6
Gærdesmutte	Troglodytes troglodytes		15	42	3	1							61
Jernspurv	Prunella modularis		101	149	11	5							266
Rødhals	Erithacus rubecula	2	18	427	10								457
Nattergal	Luscinia luscinia				3								3
Blåhals	Luscinia svecica				1								1
Husrødstjert	Phoenicurus ochruros			3		1							4
Rødstjert	Phoenicurus phoenicurus			5	16	1							22
Ringdrossel	Turdus torquatus			1									1
Solsort	Turdus merula	4	34	7	3	5							53
Sjagger	Turdus pilaris			1									1
Sangdrossel	Turdus philomelos		5	20	1								26
Vindrossel	Turdus iliacus		3	6									9



Ringmærkning ved Gedser Odde 2007

Ringning at Gedser Odde in 2007

Flodsanger	Locustella fluviatilis			1							1
Kærsanger	Acrocephalus palustris		39	6							45
Rørsanger	Acrocephalus scirpaceus		6	6							12
Gulbug	Hippolais icterina		56	15							71
Gærdesanger	Sylvia curruca	33	21	8							62
Tornsanger	Sylvia communis	1	58	22							81
Havesanger	Sylvia borin		116	21							137
Munk	Sylvia atricapilla	27	22	7							56
Skovsanger	Phylloscopus sibilatrix	3	2	1							6
Gransanger	Phylloscopus collybita	2	62	6	3						73
Løvsanger	Phylloscopus trochilus		41	89	13						143
Fuglekonge	Regulus regulus	41	27	1							69
Rødtoppet											
Fuglekonge	Regulus ignicapillus	3									3
Grå Fluesnapper	Muscicapa striata		4								4
Broget Fluesnapper	Ficedula hypoleuca		3	3							6
Halemejse	Aegithalos caudatus	3									3
	Aegithalos caudatus										
Sydlig Halemejse	europaeus	3									3
Sortmejse	Parus ater		1								1
Blåmejse	Parus caeruleus	10	9								19
Musvit	Parus major	1	54	10	3	6					74
Spætmejse	Sitta europaea				1						1
Træløber	Certhia familiaris	1	1		1						3
Rødrygget Tornskade	Lanius collurio			14							14
Husskade	Pica pica			1							1
Stær	Sturnus vulgaris	2	3		10						15



Ringmærkning ved Gedser Odde 2007

Ringning at Gedser Odde in 2007

Gråspurv	Passer domesticus
Skovspurv	Passer montanus
Bogfinke	Fringilla coelebs
Kvækerfinke	Fringilla montifringilla
Grønirisk	Carduelis chloris
Stillits	Carduelis carduelis
Grønsisken	Carduelis spinus
Tornirisk	Carduelis cannabina
Gråsisken	Carduelis flammea
Nordlig Gråsisken	Carduelis flammea flammea
Karmindompap	Carpodacus erythrinus
	Coccothraustes
Kernebider	coccothraustes
Gulspurv	Emberiza citrinella
Rørspurv	Emberiza schoeniclus

1. halvår (1st half year) Total

2. halvår (2nd half year)

Knopsvane	Cygnus olor
Spurvehøg	Accipiter nisus
Tårnfalk	Falco tinnunculus
Gøg	Cuculus canorus
Natugle	Strix aluco
Skovhornugle	Asio otus
Vendehals	Jynx torquilla
Stor Flagspætte	Dendrocopos major
Landsvale	Hirundo rustica
Skovpiber	Anthus trivialis

	1	3	1								5
	4	8	2	13							27
	12	35	6	9							62
	2	1									3
37	77	60	13	9							196
	8	1	1								10
	3										3
		14	17	15							46
	1										1
	1	1									2
			8	6							14
	1			1							2
	2	2	2	1							7
	2	8									10
44	406	1018	560	200							2228

							1				1
						8	32	36	6		82
								1			1
							1				1
								1			1
								4	2		6
						2	1				3
					6	1		1			8
					3	3	1				7
					1	108	17	1			127



Ringmærkning ved Gedser Odde 2007

Ringning at Gedser Odde in 2007

Engpiber	Anthus pratensis							2			2
Hvid Vipstjert	Motacilla alba				1		1	1			3
Silkehale	Bombycilla garrulus								5		5
Gærdesmutte	Troglodytes troglodytes				3	1	54	218	2		278
Jernspurv	Prunella modularis				10	36	208	232	14		500
Rødhals	Erithacus rubecula				3	17	1115	913	16		2064
Nattergal	Luscinia luscinia				3	15					18
Husrødstjert	Phoenicurus ochruros				4	2		1			7
Rødstjert	Phoenicurus phoenicurus				6	63	103				172
Bynkefugl	Saxicola rubetra					1	2				3
Stenpikker	Oenanthe oenanthe					1	2				3
Solsort	Turdus merula				11	1	3	33	27	1	76
Sjagger	Turdus pilaris					1		1	1		3
Sangdrossel	Turdus philomelos				3	1	75	106	3		188
Vindrossel	Turdus iliacus							58	8		66
Misteldrossel	Turdus viscivorus							2			2
Græshoppesanger	Locustella naevia					1	1	1			3
Sivsanger	Acrocephalus schoenobaenus					4					4
Buskrørsanger	Acrocephalus dumetorum						1				1
Kærsanger	Acrocephalus palustris				25	113	4				142
Rørsanger	Acrocephalus scirpaceus				5	55	10	1			71
Gulbug	Hippolais icterina				105	94	3				202
Høgesanger	Sylvia nisoria					1					1
Gærdesanger	Sylvia curruca				21	230	27	2			280
Tornsanger	Sylvia communis				72	265	14	1			352
Havesanger	Sylvia borin				11	253	32				296
Munk	Sylvia atricapilla				6	95	80	11			192



Ringmærkning ved Gedser Odde 2007

Ringning at Gedser Odde in 2007

Fuglekongesanger	Phylloscopus proregulus									1	1
Skovsanger	Phylloscopus sibilatrix					10					10
Gransanger	Phylloscopus collybita				41	5	136	309	2		493
Løvsanger	Phylloscopus trochilus				38	864	160	1			1063
Fuglekonge	Regulus regulus						300	678	10		988
Rødtoppet											
Fuglekonge	Regulus ignicapillus							1			1
Grå Fluesnapper	Muscicapa striata				3	37	13				53
Broget Fluesnapper	Ficedula hypoleuca				1	197	52				250
Halemejse	Aegithalos caudatus							9			9
	Aegithalos caudatus										
Sydlig Halemejse	europaeus							22			22
Sortmejse	Parus ater				1		5	10			16
Blåmejse	Parus caeruleus				7	3	17	617	32		676
Musvit	Parus major				9	2	39	410	14		474
Lysbuget Spætmejse	Sitta europaea europaea				2						2
Træløber	Certhia familiaris				2	1		2			5
Nordlig Træløber	Certhia f. familiaris								1		1
Kortttæt Træløber	Certhia brachydactyla				1	1		1			3
Rødrygget Tornskade	Lanius collurio				2	40	2	1			45
Stor Tornskade	Lanius excubitor						2	2			4
Stær	Sturnus vulgaris				10						10
Gråspurv	Passer domesticus				2		1				3
Skovspurv	Passer montanus				53	37	9	44	13		156
Bogfinke	Fringilla coelebs				1	3	85	73	7		169
Kvækerfinke	Fringilla montifringilla						6	35	9	1	51
Gulirisk	Serinus serinus							1			1



Ringmærkning ved Gedser Odde 2007

Ringning at Gedser Odde in 2007

Grønirisk	Carduelis chloris					18	7	7	404	673	87	1196	
Stillits	Carduelis carduelis					1	1	4	10	10		26	
Grønsiken	Carduelis spinus							397	169	124		690	
Tornirisk	Carduelis cannabina					44			24	1		69	
Bjergirisk	Carduelis flavirostris								1			1	
Gråsisken	Carduelis flammea								10	4		14	
Nordlig Gråsisken	Carduelis flammea flammea								10	20		30	
Lille Gråsisken	Carduelis flammea cabaret					2	2	2	75	41		122	
Karmindompap	Carpodacus erythrinus					3	4					7	
Dompap	Pyrrhula pyrrhula						1		2			3	
Stor Dompap	Pyrrhula pyrrhula pyrrhula								11	5		16	
Gulspurv	Emberiza citrinella					13	2		2			17	
Rørspurv	Emberiza schoeniclus					1	2	8	56	3		70	
2. halvår (2nd half year) Total						554	2591	3033	4617	1053	90	11938	
Hovedtotal		44	406	1018	560	200	554	2591	3033	4617	1053	90	14166

Tab. 4. Antallet af ringmærkede fugle ved Gedser Fuglestation i 2007. Både fugle fanget under standardmærkningen og udenfor er medtaget.
The number of ringed birds at Gedser Fuglestation in 2007. Birds caught during the standard ringing as well as in other periods are covered.



Ringmærkning ved Gedser Odde 2007

Ringning at Gedser Odde in 2007

7.2 Korrigerede antal fugle ringmærket inden for standardmærkningen

Indholdet i denne tabel stammer fra et dataudtræk fra Gedser Fuglestations ringmærkningsdatabase.

Kun fugle fanget inden for standardmærkningen er medtaget.

Der er for hver dag korrigeret for antallet af åbne netmeter ved at gange med minimumslængden på 60 meter og dele med det faktiske antal netmeter.

Der er korrigeret for dage uden standardmærkning ved for hver 10-dages periode at gange med 10 og dele med det faktiske antal dage med standardmærkning.

Tallene afspejler derfor antallet af fugle, der ville være blevet fanget, hvis der var gennemført fangst 5 timer med 60 meter net alle dage i standardperioderne forår og efterår. Denne værdi benævnes R'.

Dansk navn	Scientific name	Mar.	Apr.	Maj.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Total
1. halvår (1st half year)											
Gøg	Cuculus canorus				0,3						0,3
Landsvale	Hirundo rustica				0,3						0,3
Hvid Vipstjert	Motacilla alba		0,8	1,1							1,8
Gærdesmutte	Troglodytes troglodytes	2,2	13,2	1,6	0,3						17,3
Jernspurv	Prunella modularis	49,3	54,8	3,8	0,8						108,6
Rødhals	Erithacus rubecula	7,1	163,7	4,2							175,0
Husrødstjert	Phoenicurus ochruros		1,3		0,3						1,6
Rødstjert	Phoenicurus phoenicurus		1,8	6,0	0,3						8,1
Ringdrossel	Turdus torquatus		0,4								0,4
Solsort	Turdus merula	24,2	3,0	1,1	1,1						29,3
Sjagger	Turdus pilaris		0,4								0,4
Sangdrossel	Turdus philomelos	1,2	7,8	0,5							9,5
Vindrossel	Turdus iliacus	0,8	2,3								3,1
Flodsanger	Locustella fluviatilis				0,3						0,3
Kærsanger	Acrocephalus palustris			23,3	1,1						24,3
Rørsanger	Acrocephalus scirpaceus			3,8	1,4						5,2



Ringmærkning ved Gedser Odde 2007

Ringning at Gedser Odde in 2007

Gulbug	Hippolais icterina			22,3	2,2					24,5
Gærdesanger	Sylvia curruca		14,8	7,7	0,5					23,1
Tornsanger	Sylvia communis		0,5	19,3	2,8					22,5
Havesanger	Sylvia borin			49,6	3,4					52,9
Munk	Sylvia atricapilla		11,3	10,4	0,8					22,5
Skovsanger	Phylloscopus sibilatrix		1,3	1,1						2,4
Gransanger	Phylloscopus collybita	3,7	22,5	3,4	0,6					30,3
Løvsanger	Phylloscopus trochilus		17,2	31,6	2,5					51,3
Fuglekonge	Regulus regulus	10,3	10,9							21,2
Rødtoppet										
Fuglekonge	Regulus ignicapillus		0,9							0,9
Grå Fluesnapper	Muscicapa striata			0,7						0,7
Broget Fluesnapper	Ficedula hypoleuca			1,3	0,3					1,6
Sortmejse	Parus ater			0,5						0,5
Blåmejse	Parus caeruleus	8,4	2,5							10,9
Musvit	Parus major	43,0	3,6	1,2						47,8
Træløber	Certhia familiaris		0,3		0,3					0,6
Rødrygget Tornskade	Lanius collurio			2,5						2,5
Stær	Sturnus vulgaris		0,9		0,3					1,1
Gråspurv	Passer domesticus	1,7	1,2	0,5						3,5
Skovspurv	Passer montanus	0,7	2,4	1,3	1,4					5,8
Bogfinke	Fringilla coelebs	13,6	11,9	2,6	1,3					29,6
Kvækerfinke	Fringilla montifringilla	3,5	0,3							3,8
Grønirisk	Carduelis chloris	62,2	20,6	4,5	0,6					87,9
Stillits	Carduelis carduelis	5,2	0,4							5,7
Tornirisk	Carduelis cannabina		4,5	6,8	1,1					12,4
Gråsiken	Carduelis flammea	1,7								1,7



Ringmærkning ved Gedser Odde 2007

Ringning at Gedser Odde in 2007

Nordlig Gråsisken	Carduelis flammea flammea
Karmindompap	Carpodacus erythrinus
Kernebider	Coccothraustes coccothraustes
Gulspurv	Emberiza citrinella
Rørspurv	Emberiza schoeniclus

1. halvår (1st half year) Total

2. halvår (2nd half year)

Spurvehøg	Accipiter nisus
Gøg	Cuculus canorus
Skovhornugle	Asio otus
Skovpiber	Anthus trivialis
Gærdesmutte	Troglodytes troglodytes
Jernspurv	Prunella modularis
Rødhals	Erithacus rubecula
Nattergal	Luscinia luscinia
Husrødstjert	Phoenicurus ochruros
Rødstjert	Phoenicurus phoenicurus
Bynkefugl	Saxicola rubetra
Stenpikker	Oenanthe oenanthe
Solsort	Turdus merula
Sjagger	Turdus pilaris
Sangdrossel	Turdus philomelos
Vindrossel	Turdus iliacus
Misteldrossel	Turdus viscivorus
Græshoppesanger	Locustella naevia
Sivsanger	Acrocephalus schoenobaenus
Buskrørsanger	Acrocephalus dumetorum

1,7	0,4								2,2
		4,5							4,5
0,4			0,3						0,7
0,8	0,8	0,7	0,3						2,5
0,8	3,0								3,8
242,8	381,8	217,8	24,6						867,1

					0,7	4,5	5,0	2,4	12,7
						0,3			0,3
							1,6		1,6
				0,3	1,8	3,0			5,1
				0,3	0,2	11,2	35,6	0,5	47,8
				0,3	7,1	42,2	34,5	1,0	85,1
				0,3	3,4	225,6	162,0	1,4	392,7
					3,2				3,2
				0,3					0,3
				0,3	10,7	21,2			32,2
						0,6			0,6
					0,2	0,3			0,6
				0,3	0,3	1,0	9,3	6,7	17,6
					0,3				0,3
				0,6	0,3	13,8	18,6		33,2
							7,4	3,8	11,3
							0,5		0,5
					0,3	0,3	0,3		0,9
					0,8				0,8
						0,3			0,3



Ringmærkning ved Gedser Odde 2007

Ringning at Gedser Odde in 2007

Kærsanger	Acrocephalus palustris				5,1	23,3	1,1			29,5
Rørsanger	Acrocephalus scirpaceus				0,9	9,6	1,9			12,4
Gulbug	Hippolais icterina				5,7	17,1	0,9			23,7
Gærdesanger	Sylvia curruca				1,2	39,9	5,9			47,0
Tornsanger	Sylvia communis				4,2	41,0	3,2	0,3		48,7
Havesanger	Sylvia borin				0,3	43,7	7,8			51,7
Munk	Sylvia atricapilla				0,3	18,2	19,7	2,7		40,9
Skovsanger	Phylloscopus sibilatrix					2,4				2,4
Gransanger	Phylloscopus collybita				2,4	0,8	32,2	55,2		90,6
Løvsanger	Phylloscopus trochilus				2,1	152,9	37,2			192,2
Fuglekonge	Regulus regulus						59,9	122,2	3,3	185,4
Rødtoppet										
Fuglekonge	Regulus ignicapillus							0,8		0,8
Grå Fluesnapper	Muscicapa striata				0,6	2,6	2,2			5,4
Broget Fluesnapper	Ficedula hypoleuca				0,3	31,7	11,4			43,4
Halemejse	Aegithalos caudatus							4,0		4,0
Sydlig Halemejse	Aegithalos caudatus europaeus							5,6		5,6
Sortmejse	Parus ater						0,7	1,9		2,5
Blåmejse	Parus caeruleus				0,3		2,4	149,0	10,0	161,7
Musvit	Parus major				1,2	0,3	5,9	149,8	2,9	160,0
Træløber	Certhia familiaris					0,3				0,3
Korttået Træløber	Certhia brachydactyla							0,3		0,3
Rødrygget Tornskade	Lanius collurio					5,8		0,3		6,1
Stor Tornskade	Lanius excubitor						0,4	0,5		0,9
Gråspurv	Passer domesticus						0,3			0,3
Skovspurv	Passer montanus				0,3	2,1	1,4	3,2	4,3	11,2
Bogfinke	Fringilla coelebs					0,8	5,4	6,6		12,9



Ringmærkning ved Gedser Odde 2007

Ringning at Gedser Odde in 2007

Kvækerfinke	Fringilla montifringilla						0,7	3,2	1,0	4,8	
Gulirisk	Serinus serinus							0,8		0,8	
Grønirisk	Carduelis chloris				0,3	1,7	2,0	47,8	69,3	121,1	
Stillits	Carduelis carduelis					0,2		1,6	1,4	3,3	
Grønsiken	Carduelis spinus						32,1	13,3		45,4	
Tornirisk	Carduelis cannabina				0,6			0,8		1,4	
Gråsisken	Carduelis flammea							4,8		4,8	
Nordlig Gråsisken	Carduelis flammea flammea							2,4		2,4	
Lille Gråsisken	Carduelis flammea cabaret					0,5		14,6	1,9	17,1	
Karmindompap	Carpodacus erythrinus				0,6	0,8				1,4	
Dompap	Pyrrhula pyrrhula					0,3				0,3	
Stor Dompap	Pyrrhula pyrrhula pyrrhula							2,4		2,4	
Gulspurv	Emberiza citrinella				0,6			0,8		1,4	
Rørspurv	Emberiza schoeniclus					0,2	1,7	10,1	1,0	13,0	
2. halvår (2nd half year) Total					29,6	425,4	560,6	879,7	110,9	2006,2	
Hovedtotal		242,8	381,8	217,8	24,6	29,6	425,4	560,6	879,7	110,9	2873,3

Tab. 5. Korrigeret antal af fugle ringmærket i standardtiden (R') i 1. og 2. halvår 2007.

Corrected number of birds ringed during the standard ringing (R') in the first and the second half year of 2007. Corrections are made for the length of open nets each day compared to a standard of 60 meters. And corrections are made for days without standard ringing in each 10-days period. That way the numbers correspond to the numbers that would have been caught if ringing had been performed for 5 hours in 60 meters of net each day in the standard periods in the spring and autumn.