

Ringmærkning ved Gedser Odde 2009

Ringning at Gedser Odde in 2009

En rapport fra Gedser Fuglestation
af Bo Kayser

Version 1

Juli 2018

Gedser Fuglestation

Dansk Ornitologisk Forening





Indhold

1.	INDLEDNING	3
2.	ÅRETS GANG	3
3.	MATERIALER OG METODER	3
3.1	Materialer	3
3.2	Metode	4
4.	RESULTATER	4
5.	REFERENCER	4
6.	SUMMARY	4
7.	APPENDIKS	6
7.1	Antal ringmærkede fugle af alle arter i og uden for standardmærkningen	6
7.2	Korrigerede antal fugle ringmærket inden for standardmærkningen	12



Ringmærkning ved Gedser Odde 2009

Ringning af Gedser Odde in 2009

1. Indledning

I denne rapport er registreringer om ringmærkede fugle ved Gedser Fuglestation i 2009 sammenstillet. Kun nymærkede individer er medtaget. Genfangster indgår således ikke. Ringmærkningen indgår i DOF's overvågning af fuglelivet i Danmark.

På Gedser Fuglestation har vi siden 2007 gennemført standardiseret fangst og mærkning af fugle i fyrhaven. Standardperioden om foråret er fra 1. marts til 15. juni og om efteråret fra 20. juli til 15. november. Standardtid den enkelte dag er fra en halv time før solopgang og fem timer frem med mindst 60 meter net. For alle fangne fugle noteres artsnavn, ringnummer og mærkningstidspunkt. I det omfang, der er tid til det, registreres desuden køn, alder, vægt, vingelængde, kropsfedt samt evt. oplysninger om rugeplet, vingeformel m.m.

For nøjere beskrivelser henvises til Gedser Fuglestations hjemmeside (Gedser Fuglestation).

Ved Gedser Fuglestation er gennemførelsen af standardmærkningen det vigtigste. Herudover foregår der fangst og ringmærkning i forskelligt omfang uden for standardtiden.

2. Årets gang

	Forår	Efterår
Dækning	1. marts til 15. juni, de fleste dage. Desuden både først på året og om sommeren.	20. juli til 15. november, de fleste dage. Desuden sidst på året.
Ringmærkning Total	3028 (63 arter)	6261 (70 arter)
Talrigst mærkede arter	Rødhals 571 Løvsanger 389 Jernspurv 358 Grønirisk 170 Bkåmejse 141	Rødhals 1100 Gransanger 701 Løvsanger 556 Jernspurv 538 Fuglekonge 477
Sjældneste mærkede arter	Blåhals 1 Høgesanger 1 Lille Fluesnapper 3	Høgesanger 2 Lille Fluesnapper 2

Tab. 1. Nøgletal for ringmærkningen i 2009.

Key figures for the ringing in 2009.

3. Materialer og metoder

3.1 Materialer

I denne rapport er registreringer fra ringmærkningsdatabasen fra 2009 sammenstillet.

Antal dage med standardmærkning (Number of days where standard ringing was performed.)						I alt med mærkning Total with ringing	Antal dage i sæson Number of days in season
2009 Forår (Spring)	Mar.	Apr.	Maj	Jun.			
Dage (Days)	15	26	19	13		73	107
2009 Efterår (Autumn)	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.		
Dage (Days)	3	28	24	15	0	70	118

Tab. 2. Antal dage med standardmærkning i 2009.

Number of days where standard ringing was performed in 2009.

I 2009 har ringmærkerne indtastet data om 9.289 fangede fugle fordelt på 85 arter. Artsopdelingen og artsrækkefølgen fra EURING anvendt. Der er brugt de danske og latinske navne, som anvendes i ringmærkningsdatabasen. Dette imponerende datamateriale er indsamlet af en række ringmærkere. En stor tak skal rettes til dem alle for deres store indsats.

Ringmærker (Ringer)	Antal fugle (Number of birds)
Benny Steinmejer (A)	358



Ringmærkning ved Gedser Odde 2009

Ringning at Gedser Odde in 2009

Ringmærker (Ringer)	Antal fugle (Number of birds)
Brian Maar (C)	1122
Clausjannic Labuz (X)	13
Hans Lind (A)	3098
Henrik Brænder (B)	141
Jens W Christoffersen (A)	6
Jesper Brinkmann (B)	2179
Rune Tjørnløv (A)	1454
Stig Jürgensen (C)	918
Total (Total)	20120

Tab. 3. Antal fugle ringmærket af de enkelte ringmærkere i 2009.
Number of birds ringed by each ringer in 2009.

3.2 Metode

Se " Ringing at Gedser Bird Observatory & Ringing Station. Standardized monitoring protocol"

4. Resultater

De samlede resultater fremgår af tabellerne i appendiks.

5. Referencer

Gedser Fuglestation. Hjemmesiden www.gedserfuglestation.dk.

Ringning at Gedser Bird Observatory & Ringing Station. Standardized monitoring protocol. Link https://www.gedserfuglestation.dk/images/Om_fuglestationen/Ringmaerkning/GFU_Ringing_Protocol.pdf

6. Summary

At Gedser Bird Observatory and Ringing Station it is one of our goals to perform standardized ringing of migrating birds during standard time from half an hour before sunrise and the next five hours. And to do it in the standard periods from 1 March to 15 June and from 20 August to 15 November.

This report gives an overview of the results from 2009.

To help our readers from other countries, we have this short summary in English. Furthermore, the names of the bird species are given either as scientific names or in English. Figures and tables have texts in English too.

The main results are given in two tables in the appendix (Appendiks).

In the first table, the actual numbers of birds ringed (R) of each species are given.

In the second table, numbers corrected for the length of open nets and hour where ringing was performed (R') are given.

If you have any questions do not hesitate to contact the author.

Forfatter (author):

Bo Kayser

Pilevej 11, Stensby



Ringmærkning ved Gedser Odde 2009

Ringning at Gedser Odde in 2009

DK-4773 Stensved

bo.kayser@gmail.com



Ringmærkning ved Gedser Odde 2009

Ringning at Gedser Odde in 2009

7. Appendiks

7.1 Antal ringmærkede fugle af alle arter i og uden for standardmærkningen

Indholdet i denne tabel stammer fra et dataudtræk fra Gedser Fuglestations ringmærkningsdatabase. Tallene er de faktiske antal af ringmærkede individer af de enkelte arter. Denne værdi betegnes R.

Dansk navn	Scientific name	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Total
1. halvår (1st half year)														
Skovsneppe	Scolopax rusticola				2									2
Natugle	Strix aluco						1							1
Skovhornugle	Asio otus						1							1
Stor Flagspætte	Dendrocopos major				4									4
Landsvale	Hirundo rustica					3								3
Skovpiber	Anthus trivialis				1	3								4
Almindelig Gul Vipstjert	Motacilla flava flava						3							3
Hvid Vipstjert	Motacilla alba			1	7	2								10
Silkehale	Bombycilla garrulus	1												1
Gærdesmutte	Troglodytes troglodytes			11	72	5	1							89
Jernspurv	Prunella modularis			62	284	12								358
Rødhals	Erithacus rubecula			18	544	9								571
Nattergal	Luscinia luscinia					1	1							2
Nordlig Blåhals	Luscinia svecica svecica					1								1
Husrødstjert	Phoenicurus ochruros			3	8	1								12
Rødstjert	Phoenicurus phoenicurus				11	15	1							27
Bynkefugl	Saxicola rubetra					2								2
Vestlig Sortstrubet														
Bynkefugl	Saxicola torquata rubicola			1	1									2
Solsort	Turdus merula	6		31	22	6	3							68



Ringling at Gedser Odde in 2009

Sjagger	Turdus pilaris	4	27											31
Sangdrossel	Turdus philomelos	1		8	26	2	1							38
Vindrossel	Turdus iliacus	4		3	10									17
Flodsanger	Locustella fluviatilis						1							1
Kærsanger	Acrocephalus palustris					3	4							7
Rørsanger	Acrocephalus scirpaceus					13	15							28
Gulbug	Hippolais icterina					23	28							51
Høgesanger	Sylvia nisoria						1							1
Gærdesanger	Sylvia curruca				31	44	11							86
Tornsanger	Sylvia communis					70	20							90
Havesanger	Sylvia borin					53	13							66
Munk	Sylvia atricapilla				24	11	11							46
Skovsanger	Phylloscopus sibilatrix				1	1								2
Gransanger	Phylloscopus collybita			4	61	9	9							83
Løvsanger	Phylloscopus trochilus				64	284	41							389
Fuglekonge	Regulus regulus			11	62									73
Rødtoppet Fuglekonge	Regulus ignicapillus			2	16									18
Grå Fluesnapper	Muscicapa striata					2	3							5
Lille Fluesnapper	Ficedula parva					2	1							3
Broget Fluesnapper	Ficedula hypoleuca				3	5								8
	Aegithalos caudatus europaeus													
Sydlig Halemejse				4										4
Sortmejde	Parus ater				3									3
Blåmejde	Parus caeruleus	1	1	113	26									141
Musvit	Parus major		2	100	19	9	9							139
Træløber	Certhia familiaris			1	1		1							3
Pungmejde	Remiz pendulinus						2							2



Ringmærkning ved Gedser Odde 2009

Ringning at Gedser Odde in 2009

Rødrygget Tornskade	Lanius collurio
Stor Tornskade	Lanius excubitor
Skovskade	Garrulus glandarius
Husskade	Pica pica
Stær	Sturnus vulgaris
Skovspurv	Passer montanus
Bogfinke	Fringilla coelebs
Kvækerfinke	Fringilla montifringilla
Grønirisk	Carduelis chloris
Stillits	Carduelis carduelis
Grønsiken	Carduelis spinus
Tornirisk	Carduelis cannabina
Nordlig Gråsisken	Carduelis flammea flammea
Karmindompap	Carpodacus erythrinus
	Coccothraustes
Kernebider	coccothraustes
Gulspurv	Emberiza citrinella
Hortulan	Emberiza hortulana
Rørspurv	Emberiza schoeniclus

1. halvår (1st half year) Total

2. halvår (2nd half year)

Gråand	Anas platyrhynchos
Ederfugl	Somateria mollissima
Spurvehøg	Accipiter nisus
Strandhjejle	Pluvialis squatarola
Almindelig Ryle	Calidris alpina
Skovsneppe	Scolopax rusticola

				4	9								13
1			1										2
			1										1
	1												1
			6	2	27								35
	2	1	2	3	3								11
		19	56	8	4								87
27	22	19	2										70
16	39	44	47	9	15								170
	1		2	6									9
	1	4	6		2								13
			19	15	41								75
6		4	3										13
				2	2								4
			2										2
	1	4	9	2	3								19
				1									1
		2	3	1									6
67	97	470	1462	644	288								3028

									1				1
									1				1
							4	13	7	6			30
									2				2
									2				2
										1			1



Ringmærkning ved Gedser Odde 2009

Ringning at Gedser Odde in 2009

Skovhornugle	Asio otus								2			2
Natravn	Caprimulgus europaeus							1				1
Vendehals	Jynx torquilla						5					5
Digesvale	Riparia riparia						4					4
Landsvale	Hirundo rustica						3					3
Skovpiber	Anthus trivialis						39	22				61
Gul Vipstjert	Motacilla flava					1	4					5
Hvid Vipstjert	Motacilla alba					1	3			1		5
Gærdesmutte	Troglodytes troglodytes					2		62	215	19		298
Jernspurv	Prunella modularis					1	10	316	209	2		538
Rødhals	Erithacus rubecula						1	512	577	10		1100
Nattergal	Luscinia luscinia					1	7					8
Husrødstjert	Phoenicurus ochruros					2	3		2			7
Rødstjert	Phoenicurus phoenicurus					5	34	71				110
Stenpikker	Oenanthe oenanthe							1				1
Solsort	Turdus merula					1	5	1	38	10		55
Sangdrossel	Turdus philomelos					1		73	92	3		169
Vindrossel	Turdus iliacus								5	4		9
Græshoppesanger	Locustella naevia						1	3				4
Sivsanger	Acrocephalus schoenobaenus						5					5
Kærsanger	Acrocephalus palustris					6	116	2				124
Rørsanger	Acrocephalus scirpaceus					2	27	13	2			44
Gulbug	Hippolais icterina					39	73	10				122
Høgesanger	Sylvia nisoria						2					2
Gærdesanger	Sylvia curruca					20	121	48	1			190
Tornsanger	Sylvia communis					35	247	79				361
Havesanger	Sylvia borin					5	107	41	1			154



Ringmærkning ved Gedser Odde 2009

Ringning at Gedser Odde in 2009

Munk	Sylvia atricapilla						1	35	112	30			178
Skovsanger	Phylloscopus sibilatrix						1	4					5
Gransanger	Phylloscopus collybita						5	9	386	301			701
Nordlig Gransanger	Phylloscopus c. abietinus									20	1		21
Løvsanger	Phylloscopus trochilus						3	430	122	1			556
Fuglekonge	Regulus regulus								34	417	26		477
Rødtoppet Fuglekonge	Regulus ignicapillus									1	2		3
Grå Fluesnapper	Muscicapa striata							8	11				19
Lille Fluesnapper	Ficedula parva								1	1			2
Broget Fluesnapper	Ficedula hypoleuca							44	26				70
Halemejse	Aegithalos caudatus									3			3
Nordlig Halemejse	Aegithalos caudatus caudatus									3			3
	Aegithalos caudatus europaeus									18			18
Sydlig Halemejse	Parus ater									1			1
Sortmejse	Parus caeruleus						3	2	9	8	1		23
Blåmejse	Parus major						4	4	4	10			22
Musvit	Sitta europaea europaea						1						1
Lysbuget Spætmejse	Certhia familiaris						1			3			4
Træløber	Certhia f. familiaris									1			1
Nordlig Træløber	Certhia brachydactyla						1		2	3			6
Kortttået Træløber	Lanius collurio							9	1				10
Rødrygget Tornskade	Lanius excubitor									1			1
Stor Tornskade	Passer montanus						5	13	47	28			93
Skovspurv	Fringilla coelebs								34	51	6		91
Bogfinke	Fringilla montifringilla									3	1	3	7
Kvækerfinke	Carduelis chloris						8	5		16	46	20	95
Grønirisk													



Ringmærkning ved Gedser Odde 2009

Ringing at Gedser Odde in 2009

Stillits	Carduelis carduelis						1	1		1	16		19	
Grønsiken	Carduelis spinus									240	31		271	
Tornirisk	Carduelis cannabina						16	34		4			54	
Gråsisken	Carduelis flammea									1			1	
Lille Gråsisken	Carduelis flammea cabaret									3			3	
Lille Korsnæb	Loxia curvirostra							1					1	
Karmindompap	Carpodacus erythrinus						1	3					4	
Dompap	Pyrrhula pyrrhula									3	1		4	
Kernebider	Coccothraustes												2	
	coccothraustes									2				
Gulspurv	Emberiza citrinella						1	5	1				7	
Rørspurv	Emberiza schoeniclus						1	2	13	44			60	
2. halvår (2nd half year) Total							175	1430	2071	2375	187	23	6261	
Hovedtotal		67	97	470	1462	644	288	175	1430	2071	2375	187	23	9289

Tab. 4. Antallet af ringmærkede fugle ved Gedser Fuglestation i 2009. Både fugle fanget under standardmærkningen og udenfor er medtaget.
The number of ringed birds at Gedser Fuglestation in 2009. Birds caught during the standard ringing as well as in other periods are covered.



Ringmærkning ved Gedser Odde 2009

Ringning at Gedser Odde in 2009

7.2 Korrigerede antal fugle ringmærket inden for standardmærkningen

Indholdet i denne tabel stammer fra et dataudtræk fra Gedser Fuglestations ringmærkningsdatabase.

Kun fugle fanget inden for standardmærkningen er medtaget.

Der er for hver dag korrigeret for antallet af åbne netmeter ved at gange med minimumslængden på 60 meter og dele med det faktiske antal netmeter.

Der er korrigeret for dage uden standardmærkning ved for hver 10-dages periode at gange med 10 og dele med det faktiske antal dage med standardmærkning.

Tallene afspejler derfor antallet af fugle, der ville være blevet fanget, hvis der var gennemført fangst 5 timer med 60 meter net alle dage i standardperioderne forår og efterår. Denne værdi benævnes R'.

Dansk navn	Scientific name	Mar.	Apr.	Maj.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Total
1. halvår (1st half year)											
Stor Flaspætte	Dendrocopos major		0,3								0,3
Landsvale	Hirundo rustica			0,4							0,4
Skovpiber	Anthus trivialis		0,3	0,5							0,8
Hvid Vipstjert	Motacilla alba		1,0	0,5							1,5
Gærdesmutte	Troglodytes troglodytes	3,8	14,3	2,1	0,2						20,4
Jernspurv	Prunella modularis	20,0	48,4	3,9							72,2
Rødhals	Erithacus rubecula	5,5	121,2	2,7							129,3
Nattergal	Luscinia luscinia			0,4							0,4
Nordlig Blåhals	Luscinia svecica svecica			0,6							0,6
Husrødstjert	Phoenicurus ochruros	0,4	1,5	0,6							2,5
Rødstjert	Phoenicurus phoenicurus		2,3	6,9	0,2						9,4
Bynkefugl	Saxicola rubetra			1,0							1,0
Vestlig Sortstrubet											
Bynkefugl	Saxicola torquata rubicola		0,3								0,3
Solsort	Turdus merula	11,8	4,7	2,9	0,2						19,7
Sangdrossel	Turdus philomelos	2,9	5,7	1,0							9,6



Ringmærkning ved Gedser Odde 2009

Ringning at Gedser Odde in 2009

Vindrossel	Turdus iliacus	0,4	1,1						1,5
Flodsanger	Locustella fluviatilis			0,2					0,2
Kærsanger	Acrocephalus palustris			0,8	1,4				2,2
Rørsanger	Acrocephalus scirpaceus			3,1	3,6				6,7
Gulbug	Hippolais icterina			5,3	8,0				13,3
Høgesanger	Sylvia nisoria				0,2				0,2
Gærdesanger	Sylvia curruca		5,9	16,4	0,9				23,2
Tornsanger	Sylvia communis			29,3	3,9				33,2
Havesanger	Sylvia borin			15,1	2,4				17,4
Munk	Sylvia atricapilla		5,2	3,1	2,6				10,9
Skovsanger	Phylloscopus sibilatrix		0,2	0,4					0,6
Gransanger	Phylloscopus collybita	0,4	13,3	3,9	3,4				21,0
Løvsanger	Phylloscopus trochilus		13,0	119,6	8,9				141,5
Fuglekonge	Regulus regulus	3,2	15,2						18,4
Rødtoppet Fuglekonge	Regulus ignicapillus	0,8	4,1						4,8
Grå Fluesnapper	Muscicapa striata			0,8	0,7				1,5
Lille Fluesnapper	Ficedula parva			0,5					0,5
Broget Fluesnapper	Ficedula hypoleuca		0,7	2,0					2,7
Sydlig Halemejse	Aegithalos caudatus europaeus	2,3							2,3
Sortmejse	Parus ater		0,6						0,6
Blåmejse	Parus caeruleus	41,0	3,3						44,3
Musvit	Parus major	42,4	2,4	0,3	0,2				45,4
Træløber	Certhia familiaris	0,4	0,3		0,8				1,4
Pungmejse	Remiz pendulinus				1,5				1,5
Rødrygget Tornskade	Lanius collurio			1,0	4,2				5,2
Skovskade	Garrulus glandarius		0,2						0,2
Stær	Sturnus vulgaris		0,6	0,3	0,8				1,6



Ringmærkning ved Gedser Odde 2009

Ringning at Gedser Odde in 2009

Skovspurv	Passer montanus
Bogfinke	Fringilla coelebs
Kvækerfinke	Fringilla montifringilla
Grønirisk	Carduelis chloris
Stillits	Carduelis carduelis
Grønsisken	Carduelis spinus
Tornirisk	Carduelis cannabina
Nordlig Gråsisken	Carduelis flammea flammea
Karmindompap	Carpodacus erythrinus
Gulspurv	Emberiza citrinella
Hortulan	Emberiza hortulana
Rørspurv	Emberiza schoeniclus

1. halvår (1st half year) Total

2. halvår (2nd half year)

Spurvehøg	Accipiter nisus
Skovhornugle	Asio otus
Natravn	Caprimulgus europaeus
Vendehals	Jynx torquilla
Digesvale	Riparia riparia
Landsvale	Hirundo rustica
Skovpiber	Anthus trivialis
Gul Vipstjert	Motacilla flava
Hvid Vipstjert	Motacilla alba
Gærdesmutte	Troglodytes troglodytes
Jernspurv	Prunella modularis
Rødhals	Erithacus rubecula
Nattergal	Luscinia luscinia

0,6	0,3	0,4							1,2
6,4	8,3	2,3	1,0						18,0
7,0	0,6								7,6
14,1	10,3	1,8	1,4						27,5
		1,5							1,5
1,1	0,6								1,7
	2,4	4,4	5,9						12,7
1,6	0,9								2,4
		0,3							0,3
2,1	1,8	0,9							4,8
		0,6							0,6
0,9	0,7	0,6							2,2
168,9	291,8	237,7	52,6						751,2

					1,1	2,3	0,8		4,2
							0,3		0,3
						0,5			0,5
					0,7				0,7
					0,5				0,5
					0,5				0,5
					8,8	7,0			15,8
					0,2				0,2
					0,4				0,4
				0,8		12,3	63,7		76,7
					2,6	47,8	57,5		107,9
					0,2	122,0	174,5		296,7
					1,5				1,5



Ringmærkning ved Gedser Odde 2009

Ringning at Gedser Odde in 2009

Husrødstjert	Phoenicurus ochruros				0,8		0,3		1,1
Rødstjert	Phoenicurus phoenicurus			1,6	8,5	26,1			36,2
Stenpikker	Oenanthe oenanthe					0,5			0,5
Solsort	Turdus merula				1,3	0,2	13,1		14,6
Sangdrossel	Turdus philomelos					14,4	34,8		49,2
Vindrossel	Turdus iliacus						2,7		2,7
Græshoppesanger	Locustella naevia				0,3	0,5			0,8
Sivsanger	Acrocephalus schoenobaenus				1,3				1,3
Kærsanger	Acrocephalus palustris			4,0	26,7	1,1			31,8
Rørsanger	Acrocephalus scirpaceus			1,6	5,7	4,2	0,6		12,0
Gulbug	Hippolais icterina			22,6	16,3	5,4			44,3
Høgesanger	Sylvia nisoria				0,4				0,4
Gærdesanger	Sylvia curruca			8,8	27,1	16,8	0,3		52,9
Tornsanger	Sylvia communis			14,4	55,5	26,4			96,2
Havesanger	Sylvia borin			1,6	25,5	16,5			43,5
Munk	Sylvia atricapilla				7,5	34,9	8,1		50,4
Skovsanger	Phylloscopus sibilatrix				0,5				0,5
Gransanger	Phylloscopus collybita			0,8	2,2	79,3	88,7		171,0
Løvsanger	Phylloscopus trochilus			1,6	93,6	48,0	0,3		143,5
Fuglekonge	Regulus regulus					6,6	151,2		157,8
Rødtoppet Fuglekonge	Regulus ignicapillus						0,7		0,7
Grå Fluesnapper	Muscicapa striata				2,0	4,1			6,0
Lille Fluesnapper	Ficedula parva					0,5	0,8		1,3
Broget Fluesnapper	Ficedula hypoleuca				10,8	11,2			22,0
Sortmejse	Parus ater						0,7		0,7
Blåmejse	Parus caeruleus			0,8	0,6	3,3	0,8		5,5
Musvit	Parus major				0,8	1,0	2,1		3,9



Ringmærkning ved Gedser Odde 2009

Ringning at Gedser Odde in 2009

Træløber	Certhia familiaris							1,0		1,0
Kortttået Træløber	Certhia brachydactyla				0,8		0,4			1,2
Rødrygget Tornskade	Lanius collurio					1,8	0,5			2,3
Stor Tornskade	Lanius excubitor							0,3		0,3
Skovspurv	Passer montanus					2,2	11,9	8,3		22,4
Bogfinke	Fringilla coelebs						4,0	15,5		19,5
Kvækerfinke	Fringilla montifringilla							0,6		0,6
Grønirisk	Carduelis chloris					1,2		3,2		4,4
Stillits	Carduelis carduelis					0,2				0,2
Grønsisken	Carduelis spinus							28,7		28,7
Tornirisk	Carduelis cannabina				5,9	7,0		0,6		13,5
Lille Gråsisken	Carduelis flammea cabaret							0,7		0,7
Lille Korsnæb	Loxia curvirostra					0,3				0,3
Karmindompap	Carpodacus erythrinus					0,5				0,5
Kernebider	Coccothraustes coccothraustes							0,8		0,8
Gulspurv	Emberiza citrinella					0,7	0,2			0,9
Rørspurv	Emberiza schoeniclus					0,4	2,8	15,7		18,9
2. halvår (2nd half year) Total					65,3	317,8	512,8	677,0		1573,0
Hovedtotal		168,9	291,8	237,7	52,6	65,3	317,8	512,8	677,0	2324,2

Tab. 5. Korrigeret antal af fugle ringmærket i standardtiden (R') i 1. og 2. halvår 2009.

Corrected number of birds ringed during the standard ringing (R') in the first and the second half year of 2009. Corrections are made for the length of open nets each day compared to a standard of 60 meters. And corrections are made for days without standard ringing in each 10-days period. That way the numbers correspond to the numbers that would have been caught if ringing had been performed for 5 hours in 60 meters of net each day in the standard periods in the spring and autumn.