

Ringmærkning ved Gedser Odde 2012

Ringning at Gedser Odde in 2012

En rapport fra Gedser Fuglestation
af Bo Kayser

Version 1

Juli 2018

Gedser Fuglestation

Dansk Ornitologisk Forening





Indhold

1.	INDLEDNING	3
2.	ÅRETS GANG	3
3.	MATERIALER OG METODER	3
3.1	Materialer	3
3.2	Metode	4
4.	RESULTATER	4
5.	REFERENCER	4
6.	SUMMARY	5
7.	APPENDIKS	6
7.1	Antal ringmærkede fugle af alle arter i og uden for standardmærkningen	6
7.2	Korrigerede antal fugle ringmærket inden for standardmærkningen	13



Ringmærkning ved Gedser Odde 2012

Ringning af Gedser Odde in 2012

1. Indledning

I denne rapport er registreringer om ringmærkede fugle ved Gedser Fuglestation i 2012 sammenstillet. Kun nymærkede individer er medtaget. Genfangster indgår således ikke. Ringmærkningen indgår i DOF's overvågning af fuglelivet i Danmark.

På Gedser Fuglestation har vi siden 2008 gennemført standardiseret fangst og mærkning af fugle i fyrhaven. Standardperioden om foråret er fra 1. marts til 15. juni og om efteråret fra 20. juli til 15. november. Standardtid den enkelte dag er fra en halv time før solopgang og fem timer frem med mindst 60 meter net. For alle fangne fugle noteres artsnavn, ringnummer og mærkningstidspunkt. I det omfang, der er tid til det, registreres desuden køn, alder, vægt, vingelængde, kropsfedt samt evt. oplysninger om rugeplet, vingeformel m.m.

For nøjere beskrivelser henvises til Gedser Fuglestations hjemmeside (Gedser Fuglestation).

Ved Gedser Fuglestation er gennemførelsen af standardmærkningen det vigtigste. Herudover foregår der fangst og ringmærkning i forskelligt omfang uden for standardtiden.

2. Årets gang

	Forår	Efterår
Dækning	16. marts til 15. juni, de fleste dage. Desuden lidt fra 16. juni til 19. juli.	20. juli til 15. november, de fleste dage og videre til 1. december.
Ringmærkning Total	2.141 (67 arter)	12.987 (87 arter)
Talrigst mærkede arter	Rødhals 426 Jernspurv 244 Løvsanger 185 Tornsanger 153 Bogfinke 80	Blåmejse 3.117 Løvsanger 1228 Rødhals 853 Fuglekonge 637 Munk 575
Sjældneste mærkede arter	Sydlig Nattergal 1 Vestlig Sortstrubet Bynkefugl 1 Græshoppesanger 1 Hvidbrynet Løvsanger 1 Pirol 1	Skovsneppe 1 Natravn 2 Perleugle 12 Ringdrossel 1 Høgesanger 5 Nordsanger 1

Tab. 1. Nøgletal for ringmærkningen i 2012.

Key figures for the ringing in 2012.

3. Materialer og metoder

3.1 Materialer

I denne rapport er registreringer fra ringmærkningsdatabasen fra 2012 sammenstillet.

Antal dage med standardmærkning (Number of days where standard ringning was performed.)						I alt med mærkning Total with ringing	Antal dage i sæson Number of days in season
2012 Forår (Spring)	Mar.	Apr.	Maj	Jun.			
Dage (Days)	12	19	30	15		78	107
2012 Efterår (Autumn)	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.		
Dage (Days)	11	27	25	24	9	96	118

Tab. 2. Antal dage med standardmærkning i 2012.

Number of days where standard ringning was performed in 2012.

I 2012 har ringmærkerne indtastet data om 15.128 fangede fugle fordelt på 97 arter. Artsopdelingen og artsrækkefølgen fra EURING anvendt. Der er brugt de danske og latinske navne, som anvendes i ringmærkningsdatabasen. Dette imponerende datamateriale er indsamlet af en række ringmærkere. En stor tak skal rettes til dem alle for deres store indsats.



Ringmærkning ved Gedser Odde 2012

Ringning at Gedser Odde in 2012

Ringmærker (Ringer)	Antal fugle (Number of birds)
Clausjannic Labuz (X)	19
Hans Lind (A)	1067
Hennrik Jørgensen (A)	2294
Rune Tjørnløv (A)	526
Benny Steinmejer (A)	138
Jesper Brinkmann (A)	5327
Joe Krawiec (C)	385
Lucy Dadour (X)	347
Anders Odd Wulff (X)	2
Heidi Thomsen (X)	22
Louise Nordbjerg Bach (X)	28
Pernille Heelsberg (X)	14
Jennifer Lynch (X)	6
Kim Skelmosen (X)	2
Luis Silva (A)	635
Anders Odd Wulff Nielsen (C)	709
Per Kjær (A)	79
Anders Zuschlag (C)	7
Marie-sofie Søby (X)	7
Gert Jeppesen (X)	1
Craig M Brookes (C)	3148
Brian Maar (C)	54
Nicholas Per Huffeldt (X)	119
Signe Brinkløv (X)	48
Heidi Vibe Frederiksen (X)	24
Troels Ortvad (B)	120
Clausjannic Labuz (X)	19
Total (Total)	15128

Tab. 3. Antal fugle ringmærket af de enkelte ringmærkere i 2012.
Number of birds ringed by each ringer in 2012.

3.2 Metode

Se ” Ringing at Gedser Bird Observatory & Ringing Station. Standardized monitoring protocol”

4. Resultater

De samlede resultater fremgår af tabellerne i appendiks.

5. Referencer

Gedser Fuglestation. Hjemmesiden www.gedserfuglestation.dk.

Ringing at Gedser Bird Observatory & Ringing Station. Standardized monitoring protocol. Link https://www.gedserfuglestation.dk/images/Om_fuglestationen/Ringmaerkning/GFU_Ringing_Protocol.pdf



6. Summary

At Gedser Bird Observatory and Ringing Station it is one of our goals to perform standardized ringing of migrating birds during standard time from half an hour before sunrise and the next five hours. And to do it in the standard periods from 1 March to 15 June and from 20 August to 15 November.

This report gives an overview of the results from 2012.

To help our readers from other countries, we have this short summary in English. Furthermore, the names of the bird species are given either as scientific names or in English. Figures and tables have texts in English too.

The main results are given in two tables in the appendix (Appendiks).

In the first table, the actual numbers of birds ringed (R) of each species are given.

In the second table, numbers corrected for the length of open nets and hour where ringing was performed (R') are given.

If you have any questions do not hesitate to contact the author.

Forfatter (author):

Bo Kayser

Pilevej 11, Stensby

DK-4773 Stensved

bo.kayser@gmail.com



Ringmærkning ved Gedser Odde 2012

Ringning at Gedser Odde in 2012

7. Appendiks

7.1 Antal ringmærkede fugle af alle arter i og uden for standardmærkningen

Indholdet i denne tabel stammer fra et dataudtræk fra Gedser Fuglestations ringmærkningsdatabase. Tallene er de faktiske antal af ringmærkede individer af de enkelte arter. Denne værdi betegnes R.

Dansk navn	Scientific name	Mar.	Apr.	Maj.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec	Total
1. halvår (1st half year)												
Spurvehøg	Accipiter nisus		2									2
Musvåge	Buteo buteo		1									1
Gøg	Cuculus canorus			1								1
Sanglærke	Alauda arvensis			1	1							2
Digesvale	Riparia riparia				3							3
Landsvale	Hirundo rustica			2	2							4
Bysvale	Delichon urbica				1							1
Skovpiber	Anthus trivialis		3	3	3							9
Engpiber	Anthus pratensis			1	1							2
Gul Vipstjert	Motacilla flava				1							1
Hvid Vipstjert	Motacilla alba			1								1
Gærdesmutte	Troglodytes troglodytes	28	31	4								63
Jernspurv	Prunella modularis	123	102	13	6							244
Rødhals	Erithacus rubecula	130	276	19	1							426
Nattergal	Luscinia luscinia			5	1							6
Sydlig Nattergal	Luscinia megarhynchos			1								1
Blåhals	Luscinia svecica			1								1
Husrødstjert	Phoenicurus ochruros	3	1	1	2							7
Rødstjert	Phoenicurus phoenicurus		16	22	2							40



Ringmærkning ved Gedser Odde 2012

Ringning at Gedser Odde in 2012

Bynkefugl	Saxicola rubetra
Vestlig Sortstrubet	
Bynkefugl	Saxicola torquata rubicola
Stenpikker	Oenanthe oenanthe
Ringdrossel	Turdus torquatus
Solsort	Turdus merula
Sangdrossel	Turdus philomelos
Vindrossel	Turdus iliacus
Græshoppesanger	Locustella naevia
Flodsanger	Locustella fluviatilis
Kærsanger	Acrocephalus palustris
Rørsanger	Acrocephalus scirpaceus
Gulbug	Hippolais icterina
Gærdesanger	Sylvia curruca
Tornsanger	Sylvia communis
Havesanger	Sylvia borin
Munk	Sylvia atricapilla
Hvidbrynet Løvsanger	Phylloscopus inornatus
Skovsanger	Phylloscopus sibilatrix
Gransanger	Phylloscopus collybita
Nordlig Gransanger	Phylloscopus c. abietinus
Løvsanger	Phylloscopus trochilus
Fuglekonge	Regulus regulus
Rødtoppet Fuglekonge	Regulus ignicapillus
Grå Fluesnapper	Muscicapa striata
Lille Fluesnapper	Ficedula parva
Broget Fluesnapper	Ficedula hypoleuca

	1	2								3
		1								1
		1								1
	1									1
36	11	2	3							52
13	24	2	1							40
1	4									5
		1								1
			1							1
		9	6							15
		2	9							11
		22	26							48
	13	41	16							70
	2	104	47							153
		49	22							71
	21	26	25							72
		1								1
		2	2							4
7	42	23	3							75
2										2
	54	103	28							185
60	14	1								75
1	8	3								12
		11	9							20
			1							1
		6	1							7



Ringmærkning ved Gedser Odde 2012

Ringning at Gedser Odde in 2012

Sumpmejse	Parus palustris
Sortmejse	Parus ater
Blåmejse	Parus caeruleus
Musvit	Parus major
Spætmejse	Sitta europaea
Korttået Træløber	Certhia brachydactyla
Pirol	Oriolus oriolus
Rødrygget Tornskade	Lanius collurio
Stær	Sturnus vulgaris
Skovspurv	Passer montanus
Bogfinke	Fringilla coelebs
Kvækerfinke	Fringilla montifringilla
Grønirisk	Carduelis chloris
Stillits	Carduelis carduelis
Grønsiken	Carduelis spinus
Tornirisk	Carduelis cannabina
Gråsisken	Carduelis flammea
Karmindompap	Carpodacus erythrurus
Dompap	Pyrrhula pyrrhula
Kernebider	Coccothraustes coccothraustes
Gulspurv	Emberiza citrinella
Rørspurv	Emberiza schoeniclus

1. halvår (1st half year) Total

2. halvår (2nd half year)

Bramgås	Branta leucopsis
Spurvehøg	Accipiter nisus
Tårnfalk	Falco tinnunculus

2	1		1							4
2										2
20	9	1	2							32
33	3	5	1							42
	1		5							6
			1							1
		1								1
		4	2							6
6	1	12	22							41
5	1	3								9
38	21	15	6							80
11										11
14	7	9	5							35
2	2	7	3							14
12	1									13
1	16	23	13							53
5	1									6
		9	5							14
1										1
			4							4
4	2	3	2							11
4	6	1	2							13
564	699	580	298							2141

							1			1
					12	51	58	1		122
				1	1		1			3



Ringmærkning ved Gedser Odde 2012

Ringning at Gedser Odde in 2012

Skovsneppe	Scolopax rusticola
Ringdue	Columba palumbus
Gøg	Cuculus canorus
Skovhornugle	Asio otus
Perleugle	Aegolius funereus
Natrávn	Caprimulgus europaeus
Vendehals	Jynx torquilla
Stor Flagspætte	Dendrocopos major
Lille Flagspætte	Dendrocopos minor
Sanglærke	Alauda arvensis
Digesvale	Riparia riparia
Landsvale	Hirundo rustica
Landsvale x Bysvale	Hirundo rustica x Delichon urb.
Skovpiber	Anthus trivialis
Gul Vipstjert	Motacilla flava
Nordlig Gul Vipstjert	Motacilla flava thunbergi
Bjergvipstjert	Motacilla cinerea
Hvid Vipstjert	Motacilla alba
Silkehale	Bombycilla garrulus
Gærdesmutte	Troglodytes troglodytes
Jernspurv	Prunella modularis
Rødhals	Erithacus rubecula
Nattergal	Luscinia luscinia
Husrødstjert	Phoenicurus ochruros
Rødstjert	Phoenicurus phoenicurus
Bynkefugl	Saxicola rubetra
Stenpikker	Oenanthe oenanthe

							1			1
					1					1
				1						1
							4	6		10
							11	1		12
						2				2
					12	1				13
				17	29	4				50
				1						1
				1						1
				37						37
					13	3				16
					1					1
				5	182	32				219
				2	23					25
					2					2
				1						1
				35	10					45
							1	50		51
					1	30	132	21		184
				7	30	182	126	2		347
					32	394	379	48		853
				1	27	1				29
				12	8			1		21
				7	161	107	15			290
					3	1				4
				1	3					4



Ringmærkning ved Gedser Odde 2012

Ringning at Gedser Odde in 2012

Ringdrossel	Turdus torquatus
Solsort	Turdus merula
Sjagger	Turdus pilaris
Sangdrossel	Turdus philomelos
Vindrossel	Turdus iliacus
Græshoppesanger	Locustella naevia
Sivsanger	Acrocephalus schoenobaenus
Kærsanger	Acrocephalus palustris
Rørsanger	Acrocephalus scirpaceus
Gulbug	Hippolais icterina
Høgesanger	Sylvia nisoria
Gærdesanger	Sylvia curruca
Tornsanger	Sylvia communis
Havesanger	Sylvia borin
Munk	Sylvia atricapilla
Nordsanger	Phylloscopus borealis
Skovsanger	Phylloscopus sibilatrix
Gransanger	Phylloscopus collybita
Sydlig Gransanger	Phylloscopus c. collybita
Nordlig Gransanger	Phylloscopus c. abietinus
Løvsanger	Phylloscopus trochilus
Fuglekonge	Regulus regulus
Rødtoppet Fuglekonge	Regulus ignicapillus
Grå Fluesnapper	Muscicapa striata
Lille Fluesnapper	Ficedula parva
Broget Fluesnapper	Ficedula hypoleuca
Halemejse	Aegithalos caudatus

							1			1
				7	12		77	106	2	204
					1		8	5		14
				1		32	86	6		125
							25	17		42
					12	2				14
					6					6
				59	370	12				441
				7	170	9	1			187
				134	267	9				410
				1	4					5
				112	352	76				540
				106	411	49	1			567
				32	379	66				477
				20	320	210	23	2		575
						1				1
				4	6					10
				20	3	204	171	2		400
				14	15	1	41			71
							54			54
				53	1100	72	3			1228
						43	570	24		637
					1		1	2		4
				1	19	19				39
					1	4				5
				1	158	16				175
							11			11



Ringmærkning ved Gedser Odde 2012

Ringning at Gedser Odde in 2012

Nordlig Halemejsje	Aegithalos caudatus caudatus						10			10
Sydlig Halemejsje	Aegithalos caudatus europaeus						8			8
Sortmejsje	Parus ater			1		34	17	3		55
Blåmejsje	Parus caeruleus			3	7	863	2181	63		3117
Musvit	Parus major			18	1	74	243	2		338
Spætmejsje	Sitta europaea			2	7	1				10
Lysbuget Spætmejsje	Sitta europaea europaea					1				1
Træløber	Certhia familiaris			3		1	1			5
Korttået Træløber	Certhia brachydactyla			1	2					3
Rødrygget Tornskade	Lanius collurio			4	24	2				30
Stor Tornskade	Lanius excubitor						1			1
Skovskade	Garrulus glandarius					1	6			7
Stær	Sturnus vulgaris			32	89			1		122
Gråspurv	Passer domesticus				2		1			3
Skovspurv	Passer montanus			2	58	66	26	2		154
Bogfinke	Fringilla coelebs			1	4	103	89	10		207
Kvækerfinke	Fringilla montifringilla					3	14	1		18
Grønirisk	Carduelis chloris			2	4	7	15	16	8	52
Stillits	Carduelis carduelis			1	1		15	10		27
Grønsiken	Carduelis spinus					4	20	47		71
Tornirisk	Carduelis cannabina			54	25	3				82
Gråsiken	Carduelis flammea						3			3
Lille Gråsiken	Carduelis flammea cabaret					1	5	5		11
Karmindompap	Carpodacus erythrinus			3	3					6
Dompap	Pyrrhula pyrrhula						14	8		22
Stor Dompap	Pyrrhula pyrrhula pyrrhula				1		1	1		3
Kernebider	Coccothraustes coccothraustes			1						1



Ringmærkning ved Gedser Odde 2012

Ringning at Gedser Odde in 2012

Gulspurv Emberiza citrinella
 Rørspurv Emberiza schoeniclus
 Kornværbling Miliaria calandra

2. halvår (2nd half year) Total

Hovedtotal

				3	2	1				6
				2		3	18			23
					1					1
				834	4389	2801	4490	463	10	12987
564	699	580	298	834	4389	2801	4490	463	10	15128

Tab. 4. Antallet af ringmærkede fugle ved Gedser Fuglestation i 2012. Både fugle fanget under standardmærkningen og udenfor er medtaget.
The number of ringed birds at Gedser Fuglestation in 2012. Birds caught during the standard ringing as well as in other periods are covered.



Ringmærkning ved Gedser Odde 2012

Ringning at Gedser Odde in 2012

7.2 Korrigerede antal fugle ringmærket inden for standardmærkningen

Indholdet i denne tabel stammer fra et dataudtræk fra Gedser Fuglestations ringmærkningsdatabase.

Kun fugle fanget inden for standardmærkningen er medtaget.

Der er for hver dag korrigeret for antallet af åbne netmeter ved at gange med minimumslængden på 60 meter og dele med det faktiske antal netmeter.

Der er korrigeret for dage uden standardmærkning ved for hver 10-dages periode at gange med 10 og dele med det faktiske antal dage med standardmærkning.

Tallene afspejler derfor antallet af fugle, der ville være blevet fanget, hvis der var gennemført fangst 5 timer med 60 meter net alle dage i standardperioderne forår og efterår. Denne værdi benævnes R'.

Dansk navn	Scientific name	Mar.	Apr.	Maj.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Total
1. halvår (1st half year)											
Spurvehøg	Accipiter nisus		0,6								0,6
Musvåge	Buteo buteo		0,4								0,4
Gøg	Cuculus canorus			0,2							0,2
Digesvale	Riparia riparia				0,2						0,2
Landsvale	Hirundo rustica			0,2	0,2						0,4
Skovpiber	Anthus trivialis		1,1	0,7	0,8						2,7
Engpiber	Anthus pratensis			0,2	0,2						0,4
Hvid Vipstjert	Motacilla alba			0,2							0,2
Gærdesmutte	Troglodytes troglodytes	9,3	9,6	0,7							19,7
Jernspurv	Prunella modularis	30,7	39,9	3,1							73,7
Rødhals	Erithacus rubecula	36,3	93,2	4,0	0,2						133,7
Nattergal	Luscinia luscinia			1,1	0,4						1,5
Blåhals	Luscinia svecica			0,2							0,2
Husrødstjert	Phoenicurus ochruros	0,5		0,2							0,7
Rødstjert	Phoenicurus phoenicurus		4,2	3,6	0,4						8,2
Bynkefugl	Saxicola rubetra		0,3	0,4							0,7



Ringmærkning ved Gedser Odde 2012

Ringning at Gedser Odde in 2012

Vestlig Sortstrubet									
Bynkefugl	Saxicola torquata rubicola		0,2						0,2
Stenpikker	Oenanthe oenanthe		0,2						0,2
Solsort	Turdus merula	14,6	4,6	0,4	0,2				19,8
Sangdrossel	Turdus philomelos	3,2	8,4	0,4					12,1
Vindrossel	Turdus iliacus	0,3	0,8						1,1
Flodsanger	Locustella fluviatilis				0,4				0,4
Kærsanger	Acrocephalus palustris			1,7	1,5				3,2
Rørsanger	Acrocephalus scirpaceus			0,4	2,3				2,8
Gulbug	Hippolais icterina			4,1	5,1				9,2
Gærdesanger	Sylvia curruca		3,2	10,2	3,0				16,4
Tornsanger	Sylvia communis		0,5	18,8	10,0				29,2
Havesanger	Sylvia borin			9,5	4,7				14,2
Munk	Sylvia atricapilla		5,5	5,3	5,1				15,9
Hvidbrynet Løvsanger	Phylloscopus inornatus			0,2					0,2
Skovsanger	Phylloscopus sibilatrix			0,4	0,2				0,6
Gransanger	Phylloscopus collybita	2,0	13,1	5,4	0,8				21,4
Nordlig Gransanger	Phylloscopus c. abietinus	1,1							1,1
Løvsanger	Phylloscopus trochilus		10,7	21,6	4,9				37,2
Fuglekonge	Regulus regulus	15,5	5,4	0,2					21,1
Rødtoppet Fuglekonge	Regulus ignicapillus		1,4	0,7					2,1
Grå Fluesnapper	Muscicapa striata			1,8	1,7				3,5
Lille Fluesnapper	Ficedula parva				0,2				0,2
Broget Fluesnapper	Ficedula hypoleuca			1,4	0,2				1,6
Sumpmejse	Parus palustris	0,2			0,4				0,7
Sortmejse	Parus ater	1,0							1,0
Blåmejse	Parus caeruleus	6,9	3,9	0,2					10,9



Ringmærkning ved Gedser Odde 2012

Ringning at Gedser Odde in 2012

Musvit	Parus major
Spætmejsse	Sitta europaea
Pirol	Oriolus oriolus
Rødrygget Tornskade	Lanius collurio
Stær	Sturnus vulgaris
Skovspurv	Passer montanus
Bogfinke	Fringilla coelebs
Kvækerfinke	Fringilla montifringilla
Grønirisk	Carduelis chloris
Stillits	Carduelis carduelis
Grønsiken	Carduelis spinus
Tornirisk	Carduelis cannabina
Gråsisken	Carduelis flammea
Karmindompap	Carpodacus erythrinus
Dompap	Pyrrhula pyrrhula
Kernebider	Coccothraustes coccothraustes
Gulspurv	Emberiza citrinella
Rørspurv	Emberiza schoeniclus

1. halvår (1st half year) Total

2. halvår (2nd half year)

Spurvehøg	Accipiter nisus
Tårnfalk	Falco tinnunculus
Skovsneppe	Scolopax rusticola
Ringdue	Columba palumbus
Vendehals	Jynx torquilla
Stor Flaspætte	Dendrocopos major
Digesvale	Riparia riparia

15,1	0,7	1,5							17,3
			0,6						0,6
		0,2							0,2
		0,6							0,6
1,4	0,3	0,7	7,8						10,3
1,5	0,4	0,2							2,2
7,9	9,9	3,0	1,3						22,1
3,8									3,8
2,7	2,8	1,3	1,1						7,8
0,5	0,4								0,9
3,7	0,8								4,5
0,2	6,6	2,6	1,5						10,9
1,2									1,2
		1,2	1,5						2,6
0,2									0,2
			0,2						0,2
1,6	0,8	0,2	0,6						3,2
0,9		0,2							1,2
162,4	229,6	110,0	57,9						559,8

					0,9	11,1	26,3	0,6	38,9
							0,8		0,8
							0,4		0,4
					0,2				0,2
					0,4	0,2			0,6
				1,4	5,5	0,8			7,7
				0,4					0,4



Ringmærkning ved Gedser Odde 2012

Ringning at Gedser Odde in 2012

Landsvale	Hirundo rustica					1,5			1,5
Skovpiber	Anthus trivialis				29,4	6,6			36,0
Gul Vipstjert	Motacilla flava				0,8				0,8
Hvid Vipstjert	Motacilla alba			1,1					1,1
Silkehal	Bombicilla garrulus						0,2	1,5	1,7
Gærdesmutte	Troglodytes troglodytes				0,2	10,5	63,3	12,4	86,4
Jernspurv	Prunella modularis			0,2	5,4	56,1	52,8	1,5	115,9
Rødhals	Erithacus rubecula				6,8	123,2	174,9	10,7	315,7
Nattergal	Luscinia luscinia				5,2	0,2			5,4
Husrødstjert	Phoenicurus ochruros			0,2	1,2				1,4
Rødstjert	Phoenicurus phoenicurus			0,9	21,3	27,1	8,1		57,4
Bynkefugl	Saxicola rubetra				0,5				0,5
Solsort	Turdus merula			0,3	1,7		25,4	15,5	42,9
Sjagger	Turdus pilaris				0,2		3,0	0,6	3,8
Sangdrossel	Turdus philomelos					8,8	38,2	3,3	50,4
Vindrossel	Turdus iliacus						10,6	6,9	17,5
Græshoppesanger	Locustella naevia				2,2	0,4			2,5
Sivsanger	Acrocephalus schoenobaenus				0,7				0,7
Kærsanger	Acrocephalus palustris			8,6	63,6	3,4			75,6
Rørsanger	Acrocephalus scirpaceus			0,8	29,8	1,5	0,7		32,9
Gulbug	Hippolais icterina			16,5	47,8	1,6			65,9
Høgesanger	Sylvia nisoria			0,2	0,9				1,0
Gærdesanger	Sylvia curruca			13,8	53,6	14,3			81,8
Tornsanger	Sylvia communis			8,3	57,0	9,5	0,8		75,5
Havesanger	Sylvia borin			3,9	65,1	10,6			79,6
Munk	Sylvia atricapilla			1,6	60,7	40,2	12,6	1,1	116,2
Nordsanger	Phylloscopus borealis					0,4			0,4



Ringmærkning ved Gedser Odde 2012

Ringning at Gedser Odde in 2012

Skovsanger	Phylloscopus sibilatrix			0,2	1,2				1,3
Gransanger	Phylloscopus collybita			2,4	0,6	90,2	68,0		161,1
Sydlig Gransanger	Phylloscopus c. collybita				3,0	0,3	23,3		26,6
Nordlig Gransanger	Phylloscopus c. abietinus						28,8		28,8
Løvsanger	Phylloscopus trochilus			6,9	146,6	17,5	2,2		173,3
Fuglekonge	Regulus regulus					14,9	262,2	13,1	290,2
Rødtoppet Fuglekonge	Regulus ignicapillus							2,8	2,8
Grå Fluesnapper	Muscicapa striata				3,2	4,1			7,3
Lille Fluesnapper	Ficedula parva					0,7			0,7
Broget Fluesnapper	Ficedula hypoleuca			0,2	24,6	4,2			28,9
Halemejse	Aegithalos caudatus						2,8		2,8
Nordlig Halemejse	Aegithalos caudatus caudatus						2,0		2,0
Sydlig Halemejse	Aegithalos caudatus europaeus						1,6		1,6
Sortmejse	Parus ater					8,3	7,4	2,8	18,4
Blåmejse	Parus caeruleus			0,5	0,8	159,8	679,3	21,7	862,1
Musvit	Parus major			0,8	0,2	26,2	85,6	2,5	115,3
Spætmejse	Sitta europaea				0,9	0,2			1,1
Træløber	Certhia familiaris			0,2		0,4			0,5
Korttået Træløber	Certhia brachydactyla				0,5				0,5
Rødrygget Tornskade	Lanius collurio			0,4	3,4	0,5			4,3
Skovskade	Garrulus glandarius					0,3	6,5		6,8
Stær	Sturnus vulgaris				6,4				6,4
Gråspurv	Passer domesticus				0,4		0,6		1,0
Skovspurv	Passer montanus				4,9	12,1	9,7	1,6	28,3
Bogfinke	Fringilla coelebs				0,9	50,5	47,6	4,2	103,1
Kvækerfinke	Fringilla montifringilla					0,5	6,6		7,2
Grønirisk	Carduelis chloris			0,2	0,2	0,7	4,7	2,9	8,7



Ringmærkning ved Gedser Odde 2012

Ringning at Gedser Odde in 2012

Stillits	Carduelis carduelis					0,2		4,5		4,7
Grønsiken	Carduelis spinus						1,8	7,1	5,7	14,6
Tornirisk	Carduelis cannabina				3,9	1,6	0,3			5,9
Gråsisken	Carduelis flammea							1,9		1,9
Lille Gråsisken	Carduelis flammea cabaret							0,7	1,1	1,8
Karmindompap	Carpodacus erythrinus				0,4	0,2				0,6
Dompap	Pyrrhula pyrrhula							2,8	4,7	7,6
Stor Dompap	Pyrrhula pyrrhula pyrrhula					0,2		0,8	0,6	1,6
Gulspurv	Emberiza citrinella				0,2		0,2			0,4
Rørspurv	Emberiza schoeniclus						1,5	8,3		9,8
2. halvår (2nd half year) Total					74,3	661,4	723,2	1683,0	117,9	3259,8
Hovedtotal		162,4	229,6	110,0	57,9	74,3	661,4	723,2	1683,0	117,9 3819,6

Tab. 5. Korrigeret antal af fugle ringmærket i standardtiden (R') i 1. og 2. halvår 2012.

Corrected number of birds ringed during the standard ringing (R') in the first and the second half year of 2012. Corrections are made for the length of open nets each day compared to a standard of 60 meters. And corrections are made for days without standard ringing in each 10-days period. That way the numbers correspond to the numbers that would have been caught if ringing had been performed for 5 hours in 60 meters of net each day in the standard periods in the spring and autumn.