

Ringmærkning ved Gedser Odde 2017

Ringing at Gedser Odde in 2017

En rapport fra Gedser Fuglestasjon
af Bo Kayser



Version 1
April 2018
Gedser Fuglestasjon
Dansk Ornitologisk Forening





Ringmærkning ved Gedser Odde 2017

Ringing at Gedser Odde in 2017

Indhold

1.	INDLEDNING	3
2.	ÅRETS GANG.....	3
3.	MATERIALE OG METODER	5
3.1	Materialer.....	5
3.2	Metode.....	6
4.	RESULTATER.....	6
5.	ANALYSER	6
6.	REFERENCER	8
7.	SUMMARY	9
8.	APPENDIKS.....	10
8.1	Antal fangne fugle af alle arter i og uden for standardmærkningen	10
8.2	Korrigerede antal fugle ringmærket inden for standardmærkningen	17

Forsidefoto af Sortstrubet Bynkefugl af rasen stejnegeri er taget af Anton Liebermann den 31. oktober 2017 på Gedser Fuglestasjon.



Ringmærkning ved Gedser Odde 2017

Ringing at Gedser Odde in 2017

1. Indledning

I denne rapport er registreringer om ringmærkede fugle ved Gedser Fuglestasjon i 2017 sammenstillet. Kun nymærkede individer er medtaget. Genfangster indgår således ikke. Ringmærkningen indgår i DOF's overvågning af fuglelivet i Danmark.

På Gedser Fuglestasjon har vi siden 2008 gennemført standardiseret fangst og mærkning af fugle i fyrvæsenet. Standardperioden om foråret er fra 1. marts til 15. juni og om efteråret fra 20. juli til 15. november. Standardtid den enkelte dag er fra en halv time før solopgang og fem timer frem med mindst 60 meter net. For alle fangne fugle noteres artsnavn, ringnummer og mærkningstidspunkt. I det omfang, der er tid til det, registreres desuden køn, alder, vægt, vingelængde, kropsfedt samt evt. oplysninger om rugeplet, vingeformel m.m.

For nøjere beskrivelser henvises til Gedser Fuglestations hjemmeside (Gedser Fuglestasjon).

Ved Gedser Fuglestasjon er gennemførelsen af standardmærkningen det vigtigste. Herudover foregår der fangst og ringmærkning i forskelligt omfang uden for standardtiden.

2. Årets gang

	Forår	Efterår
Dækning	1. marts til 15. juni samt enkelte dage derudover.	20. juli til 15. november samt enkelte dage før og en del dage efter.
Ringmærkning Total	3.845 (69 arter)	14.007 (77 arter)
Talrigst mærkede arter	Rødhals 668 Grønsisken 510 Løvsanger 498 Jernspurv 356 Gransanger 192	Gråsisken 4.518 Rødhals 1.791 Gransanger 1.187 Fuglekonge 942 Løvsanger 694
Sjældneste mærkede arter	Sydlig Nattergal 1 Ringdrossel 1 Flodsanger 1 Hvidskægget Sanger 1 Hortulan 1	Natravn 1 Sortstrubet Bynkefugl 2 (heraf en ssp. stejnieri) Ringdrossel 1 Hvidbrynet Løvsanger 5 Bjergløvsanger 1

Tab. 1. Nøgletal for ringmærkningen i 2017.

Key figures for the ringing in 2017.

Foråret

Marts

Efter et par uger med ret få fugle blev der fra midt i måneden fanget flere fugle. I alt 1.174 fugle blev mærket i løbet af måneden med Grønsisken som topscorer med 326, og også godt med Rødhals 191, Fuglekonge 138 og Jernspurv 136. Der blev den 26. marts ringmærket en enkelt Bjergvipstjert og måneden gav hele 35 Rødtoppede Fuglekonger.



Fig. 1. Bjergvipstjert. Foto Marie Chevalier.
Grey Wagtail.



Ringmærkning ved Gedser Odde 2017

Ringing at Gedser Odde in 2017



Fig. 2. Hvidskægget Sanger. Foto Marie Chevalier. *Subalpine Warbler*.

forårssæsonen.

April

I april blev der kun mærket 1.050 fugle, flest Rødhalse med 275 men også påent med Jernspurv 185 og Grønsisken 184. Af de mere sjældne kan nævnes Sydlig Nattergal 1, Husrødstjert 4 og ikke mindst månedens hit, Hvidskægget Sanger, som blev fanget den 27. april.

Maj

I maj måned fik 1.474 fugle ring på. Flest var der af Løvsangere med 462, men også påene antal for Rødhals 200 og Gærdesanger 144. Nordlig Blåhals 1, Ringdrossel 1, Flodsanger 1, Karmindompap 3 og Hortulan 1 var blandt krydderierne.

Juni

I juni blev det kun til 147 fugle, der skulle have ring på, blandt andet Karmindompap 1.

Samlet blev der ringmærket 3.845 fugle i løbet af

Efteråret

Juli

Der var rimeligt med fugle allerede fra starten af efterårssæsonen, så selv om mærkningen først starte den 20. juli, blev der ringmærket 430 fugle. Gulbug toppede med 83. Derefter kom Kærsganger 58, Gærdesanger 31 og Tornsanger 25. Blandt de sjældnere arter blev det til 2 mærkede Karmindompapper.

August

I august blev der mærket 1.970 fugle. Flest Løvsangere med 519 men også påent med Gærdesanger 324, Havesanger 180 og Tornsanger 165. Af de mere sjældne kan nævnes Natravn 1, og ikke mindst månedens hit, Bjergløvsanger, som blev fanget den 30. august.



Fig. 4. Hvidbrynet Løvsanger. Foto Anton Liebermann. *Yellow-browed Warbler*.

Ringdrossel 1 og Hvidbrynet Løvsanger 1.



Fig. 3. Bjergløvsanger. Foto Ragnar Smidt. *Bonelli's Warbler*.

September

I september måned fik 2.900 fugle ring på. Flest var der af Rødhalse med 956, men også påene antal for Gransanger 587 og Munk 224. Sortstrubet Bynkefugl 1, Hvidbrynet Løvsanger 4 og Lille Fluesnapper 3 var blandt krydderierne.

Oktober

Oktober toppede næsten med 3.835 mærkede fugle. Flest Rødhalse med 803, men også påent med Fuglekonger 788, Gransanger 550 og Jernspurv 195. Af de mere sjældne kan nævnes efteråret hit, en Sortstrubet Bynkefugle af rasen stejnegeri (se forsiden). Desuden bl.a.



Ringmærkning ved Gedser Odde 2017

Ringing at Gedser Odde in 2017

November

Først i november måned toppede ringmærkningen med 3.882 fugle. Det kan tilskrives det meget store antal mærkede Gråsiskener med 3.457. Af spektakulære ting kan også nævnes hele 32 Hvidsiskener.

December

Der blev ringmærket lidt ind i december, hvor der blev mærket 990 fugle, heraf 965 Gråsiskener.

Samlet blev der ringmærket 14.007 fugle i løbet af efterårssæsonen.

Og i 2017 dermed 17.852 i alt.



Fig. 5, Hvidsisken. Foto Anton Liebermann. *Arctic Redpoll*.

3. Materialer og metoder

3.1 Materialer

I denne rapport er registreringer fra ringmærkningsdatabasen fra 2017 sammenstillet.

Antal dage med standardmærkning (Number of days where standard ringing was performed.)	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	I alt med mærkning Total with ringing	Antal dage i sæson Number of days in season
2017 Forår (Spring)						
Dage (Days)	24	26	28	13	91	107
2017 Efterår (Autumn)						
Dage (Days)	10	28	23	28	13	102
						118

Tab. 2. Antal dage med standardmærkning i 2017.
Number of days where standard ringing was performed in 2017.

I 2017 har ringmærkerne indtastet data om 17.852 fangede fugle fordelt på 89 arter. Artsopdelingen og artsrækkefølgen fra EURING anvendt. Der er brugt de danske og latinske navne, som anvendes i ringmærkningsdatabasen. Dette imponerende datamateriale er indsamlet af en række ringmækere. En stor tak skal rettes til dem alle for deres store indsats.

Ringmærker (Ringer)	Antal fugle (Number of birds)
Anders Odd Wulff Nielsen (B)	219
Anton Herrig Liebermann (B-953)	6218
Anton Herrig Liebermann (C-953)	4669
Bo Kayser (X-971)	1
Charles Tessier (C-994)	763
Clausjannic Labuz (X)	214
Hans Lind (A)	488
Heidi Vibe Frederiksen (C-925)	82
Hennrik Jørgensen (A)	58
Jens Mikkel Lausten (B-446)	42
Johanne Aagaard (C-952)	79
Kim Liljehult (X-471)	109
Lars Ulrich Rasmussen (A-275)	410
Marie Chevalier (C-947)	1583



Ringmærkning ved Gedser Odde 2017

Ringing at Gedser Odde in 2017

Ringmærker (Ringer)	Antal fugle (Number of birds)
Mathias Blicher Bjerregård (X)	3
Michael Angel Bjerregaard (C-926)	137
Nicolas Hillier (C-993)	177
Nicolas Hillier (X-993)	285
Nigel Judson (C-986)	712
Pierre (C-1002)	64
Rasmus Gersholt Momme (X-976)	46
Rie Birkelund Elgaard Jensen (C-969)	21
Robert Luttki (B-964)	1218
Rune Tjørnløv (A)	127
Sigrid Ilsøe (C)	22
Susanne Primdahl (C-919)	105
Total (Total)	17852

Tab. 3. Antal fugle ringmærket af de enkelte ringmærkere i 2017.
Number of birds ringed by each ringer in 2017.

3.2 Metode

Se "Ringing at Gedser Bird Observatory & Ringing Station. Standardized monitoring protocol"

4. Resultater

De samlede resultater fremgår af tabellerne i appendiks.

5. Analyser

I dette afsnit vil der blive bragt mindre analyser af data for enkelte arter. Større analyser vil blive bragt i deciderede analyserapporter.

I denne rapport præsenteres, hvordan fordelingen af ringmærkninger over året har været fordelt på aldersgrupper for Gransanger og Løvsanger. Desuden ses på fuglenes gennemsnitlige vægt over året fordelt på aldersgruppe.

Aldersgrupperne fra ringmærkningen er slået sammen i to:

- Unge: 1k efterår og 2k forår
- Voksne: 2k+ efterår og 3k+ hele året
- Alle: 1k, 1k+, 2k, 2k+ og 3k+ hele året

Der er dermed nogle individer, som hverken er med i Unge eller Voksne men med i Alle.



Ringmærkning ved Gedser Odde 2017

Ringing at Gedser Odde in 2017




Fig. 6. Gransanger. Korrigerede antal (R') ringmærkede fugle.
Chiffchaff. Corrected numbers (R') of ringed birds.

Om foråret ringmærkes der især Gransangere fra sidst i marts til først i maj med flest først i april til først i maj. Om efteråret ringmærkes arten især fra midt i september til sidst i oktober med flest fra midt i september til først i oktober. Andelen af voksne fugle er så lille, at der ikke kan siges noget om, hvorvidt unge og voksne fugle trækker igennem på forskellige tidspunkter på året.




Fig. 7. Løvsanger. Korrigerede antal (R') ringmærkede fugle.
Willow Warbler. Corrected numbers (R') of ringed birds.

Om foråret ringmærkes der især Løvsangere først i maj. Om efteråret ringmærkes arten især fra først i august til midt i september med flest fra midt i august til først i september. Andelen af voksne fugle er så lille, at der ikke kan siges noget om, hvorvidt unge og voksne fugle trækker igennem på forskellige tidspunkter på året.



Ringmærkning ved Gedser Odde 2017

Ringing at Gedser Odde in 2017




Fig. 8. Gransanger. Korrigerede (R') værdier for gennemsnitsvægten for ringmærkede fugle.
Chiffchaff. Corrected values (R') of the average weight in grams for the ringed birds.

De fangede individer vejede fra (11-) 15 – 36 (-39) g. Der har ikke været nogen klar tendens til ændringer i løbet af året eller forskelle mellem aldersgrupperne.




Fig. 9. Løvsanger. Korrigerede (R') værdier for gennemsnitsvægten for ringmærkede fugle.
Willow Warbler. Corrected values (R') of the average weight in grams for the ringed birds.

De fangede individer vejede fra 21 - 44 g. Der har ikke været nogen klar tendens til ændringer i løbet af året eller forskelle mellem aldersgrupperne.

6. Referencer

Gedser Fuglestasjon. Hjemmesiden www.gedserfuglestasjon.dk.

Ringing at Gedser Bird Observatory & Ringing Station. Standardized monitoring protocol. Link https://www.gedserfuglestasjon.dk/images/Om_fuglestasjonen/Ringmaerkning/GFU_Ringing_Protool.pdf



Ringmærkning ved Gedser Odde 2017

Ringing at Gedser Odde in 2017

7. Summary

At Gedser Bird Observatory and Ringing Station it is one of our goals to perform standardized ringing of migrating birds during standard time from half an hour before sunrise and the next five hours. And to do it in the standard periods from 1 March to 15 June and from 20 August to 15 November.

This report gives an overview of the results from 2017.

To help our readers from other countries, we have this short summary in English. Furthermore, the names of the bird species are given either as scientific names or in English. Figures and tables have texts in English too.

The main results are given in two tables in the appendix (Appendiks).

In the first table, the actual numbers of birds ringed (R) of each species are given.

In the second table, numbers corrected for the length of open nets and hour where ringing was performed (R') are given.

If you have any questions do not hesitate to contact the author.

Forfatter (author):

Bo Kayser

Pilevej 11, Stensby

DK-4773 Stensved

bo.kayser@gmail.com



Ringmærkning ved Gedser Odde 2017

Ringing at Gedser Odde in 2017

8. Appendiks

8.1 Antal fangne fugle af alle arter i og uden for standardmærkningen

Indholdet i denne tabel stammer fra et dataudtræk fra Gedser Fuglestations ringmærkningsdatabase. Tallene er de faktiske antal af ringmærkede individer af de enkelte arter. Denne værdi betegnes R.

Dansk navn	Scientific name	Mar.	Apr.	Maj.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Total
1. halvår (1st half year)												
Spurvehøg	<i>Accipiter nisus</i>		1									1
Ringdue	<i>Columba palumbus</i>		1									1
Vendehals	<i>Jynx torquilla</i>			2								2
Landsvale	<i>Hirundo rustica</i>				1							1
Skovpiber	<i>Anthus trivialis</i>		1	4								5
Engpiber	<i>Anthus pratensis</i>		1									1
Bjergvipstjert	<i>Motacilla cinerea</i>	1										1
Hvid Vipstjert	<i>Motacilla alba</i>		3	1	7							11
Alm. Hvid Vipstjert	<i>Motacilla alba alba</i>			1								1
Gærdesmutte	<i>Troglodytes troglodytes</i>	41	46	9								96
Jernspurv	<i>Prunella modularis</i>	136	185	33	2							356
Rødhals	<i>Erithacus rubecula</i>	191	275	200	2							668
Nattergal	<i>Luscinia luscinia</i>			2								2
Sydlig Nattergal	<i>Luscinia megarhynchos</i>		1									1
Nordlig Blåhals	<i>Luscinia svecica svecica</i>			1								1
Husrødstjert	<i>Phoenicurus ochruros</i>		4	4								8
Rødstjert	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>		6	85								91
Bynkefugl	<i>Saxicola rubetra</i>			1								1



Ringmærkning ved Gedser Odde 2017

Ringing at Gedser Odde in 2017

Dansk navn	Scientific name	Mar.	Apr.	Maj.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Total
Ringdrossel	<i>Turdus torquatus</i>			1								1
Solsort	<i>Turdus merula</i>	93	16	13	4							126
Sjagger	<i>Turdus pilaris</i>			1								1
Sangdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	18	22	11								51
Vindrossel	<i>Turdus iliacus</i>	9	8	1								18
Flodsanger	<i>Locustella fluviatilis</i>			1								1
Sivsanger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>			1								1
Kærsanger	<i>Acrocephalus palustris</i>			3	6							9
Rørsanger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>			14	7							21
Gulbug	<i>Hippolais icterina</i>			40	15							55
Hvidskægget Sanger	<i>Sylvia cantillans</i>		1									1
Gærdesanger	<i>Sylvia curruca</i>		9	144	7							160
Tornsanger	<i>Sylvia communis</i>			91	7							98
Havesanger	<i>Sylvia borin</i>			71	4							75
Munk	<i>Sylvia atricapilla</i>		28	56	8							92
Skovsanger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>			3								3
Gransanger	<i>Phylloscopus collybita</i>	25	95	62	10							192
Løvsanger	<i>Phylloscopus trochilus</i>		31	462	5							498
Fuglekonge	<i>Regulus regulus</i>	138	9	2								149
Rødtoppet		35	9	1								45
Fuglekonge	<i>Regulus ignicapillus</i>			9								9
Grå Fluesnapper	<i>Muscicapa striata</i>			5	3							8
Lille Fluesnapper	<i>Ficedula parva</i>			2	38							40
Broget Fluesnapper	<i>Ficedula hypoleuca</i>			4								4
Nordlig Halemejse	<i>Aegithalos caudatus caudatus</i>			1								1
Sydlig Halemejse	<i>Aegithalos caudatus europaeus</i>											



Ringmærkning ved Gedser Odde 2017

Ringing at Gedser Odde in 2017

Dansk navn	Scientific name	Mar.	Apr.	Maj.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Total
Sortmejse	Parus ater	2										2
Blåmejse	Parus caeruleus	14	1		2							17
Musvit	Parus major	17	3	1	7							28
Spætmejse	Sitta europaea			1								1
Lysbuget Spætmejse	Sitta europaea europaea				1							1
Mørkgugget												
Spætmejse	Sitta europaea caesia		1									1
Træløber	Certhia familiaris	2										2
Rødrygget Tornskade	Lanius collurio			4	1							5
Stær	Sturnus vulgaris			1	10							11
Skovspurv	Passer montanus	7	1		2							10
Bogfinke	Fringilla coelebs	69	48	24	9							150
Kvækerfinke	Fringilla montifringilla	6	3									9
Grønirisk	Carduelis chloris	15	19	6	8							48
Stillits	Carduelis carduelis			6	3							15
Grønsisken	Carduelis spinus	326	184									510
Tornirisk	Carduelis cannabina	2	6	25	15							48
Gråsisken	Carduelis flammea	2	3	5								10
Nordlig Gråsisken	Carduelis flammea flammea	3	8									11
Lille Gråsisken	Carduelis flammea cabaret		4	20								24
Hvidsisken	Carduelis hornemannii			1								1
Karmindompap	Carpodacus erythrinus				3	1						4
Dom pap	Pyrrhula pyrrhula	1										1
Kernebider	Coccothraustes coccothraustes			2								2
Gulspurv	Emberiza citrinella	12	3	2								17
Hortulan	Emberiza hortulana			1								1



Ringmærkning ved Gedser Odde 2017

Ringing at Gedser Odde in 2017

Dansk navn	Scientific name	Mar.	Apr.	Maj.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Total
Rørspurv	Emberiza schoeniclus	4	3	2								9
1. halvår (1st half year) Total		1174	1050	1474	147							3845
2. halvår (2nd half year)												
Spurvehøg	Accipiter nisus						6	41	41	5		93
Gøg	Cuculus canorus					1						1
Skovhornugle	Asio otus								2			2
Natravn	Caprimulgus europaeus						1					1
Vendehals	Jynx torquilla						4					4
Stor Flagspætte	Dendrocopos major					1	1	2	1			5
Digesvale	Riparia riparia						56					56
Landsvale	Hirundo rustica					9	11					20
Skovpiber	Anthus trivialis						6	7	2			15
Engpiber	Anthus pratensis								1	1		2
Gul Vipstjert	Motacilla flava							1				1
Hvid Vipstjert	Motacilla alba						11	13				24
Gærdesmutte	Troglodytes troglodytes							55	363	17		435
Jernspurv	Prunella modularis					3	16	117	195	1		332
Rødhals	Erithacus rubecula						15	956	803	17		1791
Nattergal	Luscinia luscinia					1	19					20
Husrødstjert	Phoenicurus ochruros					3	2		1			6
Rødstjert	Phoenicurus phoenicurus					9	118	100	5			232
Bynkefugl	Saxicola rubetra						1	1				2
Sortstrubet	Saxicola torquata							1	1			2
Bynkefugl	Oenanthe oenanthe							4				4
Stenpikker	Turdus torquatus								1			1



Ringmærkning ved Gedser Odde 2017

Ringing at Gedser Odde in 2017

Dansk navn	Scientific name	Mar.	Apr.	Maj.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Total
Solsort	<i>Turdus merula</i>					6	10	6	127	45		194
Sjagger	<i>Turdus pilaris</i>								4	1		5
Sangdrossel	<i>Turdus philomelos</i>					8	3	133	150	2		296
Vindrossel	<i>Turdus iliacus</i>								85	1		86
Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>								1			1
Græshoppesanger	<i>Locustella naevia</i>							2				2
Sivsanger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>					2	2	1				5
Kærsanger	<i>Acrocephalus palustris</i>					58	72	5				135
Rørsanger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>					20	31	4				55
Gulbug	<i>Hippolais icterina</i>					83	90	16				189
Gærdesanger	<i>Sylvia curruca</i>					31	324	124	1			480
Tornsanger	<i>Sylvia communis</i>					25	165	48				238
Havesanger	<i>Sylvia borin</i>					15	180	44	3			242
Munk	<i>Sylvia atricapilla</i>					12	44	224	52			332
Hvidbrynet								4	1			
Løvsanger	<i>Phylloscopus inornatus</i>											5
Bjergløvsanger	<i>Phylloscopus bonelli</i>						1					1
Skovsanger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>					3	6					9
Gransanger	<i>Phylloscopus collybita</i>					30	20	587	550			1187
Sibirisk Gransanger	<i>Phylloscopus c. tristis</i>								1			1
Løvsanger	<i>Phylloscopus trochilus</i>					20	519	148	7			694
Fuglekonge	<i>Regulus regulus</i>							138	788	16		942
Rødtoppet								5	9	1		
Fuglekonge	<i>Regulus ignicapillus</i>											15
Grå Fluesnapper	<i>Muscicapa striata</i>					1	27	22				50
Lille Fluesnapper	<i>Ficedula parva</i>							3				3



Ringmærkning ved Gedser Odde 2017

Ringing at Gedser Odde in 2017

Dansk navn	Scientific name
Broget Fluesnapper	<i>Ficedula hypoleuca</i>
Halemejse	<i>Aegithalos caudatus</i>
Sydlig Halemejse	<i>Aegithalos caudatus europaeus</i>
Sortmejse	<i>Parus ater</i>
Blåmejse	<i>Parus caeruleus</i>
Musvit	<i>Parus major</i>
Træløber	<i>Certhia familiaris</i>
Korttået Træløber	<i>Certhia brachydactyla</i>
Rødrygget Tornskade	<i>Lanius collurio</i>
Stor Tornskade	<i>Lanius excubitor</i>
Stær	<i>Sturnus vulgaris</i>
Gråspurv	<i>Passer domesticus</i>
Skovspurv	<i>Passer montanus</i>
Bogfinke	<i>Fringilla coelebs</i>
Kvækkerfinke	<i>Fringilla montifringilla</i>
Grønirisk	<i>Carduelis chloris</i>
Stillits	<i>Carduelis carduelis</i>
Grønsisen	<i>Carduelis spinus</i>
Tornirisk	<i>Carduelis cannabina</i>
Gråsisen	<i>Carduelis flammea</i>
Nordlig Gråsisen	<i>Carduelis flammea flammea</i>
Lille Gråsisen	<i>Carduelis flammea cabaret</i>
Hvidsisen	<i>Carduelis hornemannii</i>
Lille Korsnæb	<i>Loxia curvirostra</i>
Karmindompap	<i>Carpodacus erythrinus</i>
Dom pap	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>

Mar.	Apr.	Maj.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Total
				2	104	26				132
								3		3
								9		9
							2			2
				2	1	3	94	9		109
				3			37			40
				2	1		1			4
							2			2
				6	14	9				29
								4		4
				25	65		2			92
							1			1
				10	8	10	26	2		56
				1		32	124	7		164
						2	23	2		27
						4	23	4		31
				2	1	5	3	11		22
						5	66	229	1	301
				19	8	1	43			71
							7	14		21
							9	3315	965	4289
					1		67	128	12	208
								32	12	44
					1	2	3			6
				2			1			3
							21	1		22



Ringmærkning ved Gedser Odde 2017

Ringing at Gedser Odde in 2017

Dansk navn	Scientific name	Mar.	Apr.	Maj.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Total
Stor Dompap	<i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i>							34	6			40
Lille Dompap	<i>Pyrrhula pyrrhula europaea</i>							26	2			28
Kernebider	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>							1				1
Gulspurv	<i>Emberiza citrinella</i>				4	3	2					9
Rørspurv	<i>Emberiza schoeniclus</i>							20	1			21
2. halvår (2nd half year) Total					430	1970	2900	3835	3882	990	14007	
Hovedtotal		1174	1050	1474	147	430	1970	2900	3835	3882	990	17852

Tab. 4. Antallet af ringmærkede fugle ved Gedser Fuglestasjon i 2017. Både fugle fanget under standardmærkningen og udenfor er medtaget.
The number of ringed birds at Gedser Fuglestasjon in 2017. Birds caught during the standard ringing as well as in other periods are covered.



Ringmærkning ved Gedser Odde 2017

Ringing at Gedser Odde in 2017

8.2 Korrigerede antal fugle ringmærket inden for standardmærkningen

Indholdet i denne tabel stammer fra et dataudtræk fra Gedser Fuglestations ringmærkningsdatabase.

Kun fugle fanget inden for standardmærkningen er medtaget.

Der er for hver dag korrigert for antallet af åbne netmeter ved at gange med minimumslængden på 60 meter og dele med det faktiske antal netmeter.

Der er korrigert for dage uden standardmærkning ved for hver 10-dages periode at gange med 10 og dele med det faktiske antal dage med standardmærkning.

Tallene afspejler derfor antallet af fugle, der ville være blevet fanget, hvis der var gennemført fangst 5 timer med 60 meter net alle dage i standardperioderne forår og efterår. Denne værdi benævnes R'.

Dansk navn	Scientific name	Mar.	Apr.	Maj.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Total
1. halvår (1st half year)											
Ringdue	<i>Columba palumbus</i>		0,2								0,2
Vendehals	<i>Jynx torquilla</i>			0,5							0,5
Landsvale	<i>Hirundo rustica</i>				0,3						0,3
Skovpiber	<i>Anthus trivialis</i>		0,2	1,6							1,9
Bjergvipstjert	<i>Motacilla cinerea</i>	0,3									0,3
Hvid Vipstjert	<i>Motacilla alba</i>		0,7		1,0						1,8
Alm. Hvid Vipstjert	<i>Motacilla alba alba</i>		0,3								0,3
Gærdesmutte	<i>Troglodytes troglodytes</i>	10,3	11,6	2,7							24,6
Jernspurv	<i>Prunella modularis</i>	34,2	50,3	8,8	0,3						93,6
Rødhals	<i>Erithacus rubecula</i>	40,9	62,6	69,0	0,7						173,2
Nattergal	<i>Luscinia luscinia</i>			0,5							0,5
Sydlig Nattergal	<i>Luscinia megarhynchos</i>			0,2							0,2
Nordlig Blåhals	<i>Luscinia svecica svecica</i>				0,2						0,2
Husrødstjert	<i>Phoenicurus ochruros</i>			0,9	1,2						2,1
Rødstjert	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>		1,0	28,2							29,2



Ringmærkning ved Gedser Odde 2017

Ringing at Gedser Odde in 2017

Dansk navn	Scientific name	Mar.	Apr.	Maj.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Total
Bynkefugl	<i>Saxicola rubetra</i>			0,3							0,3
Ringdrossel	<i>Turdus torquatus</i>			0,3							0,3
Solsort	<i>Turdus merula</i>	31,4	4,0	3,5	1,7						40,6
Sjagger	<i>Turdus pilaris</i>			0,3							0,3
Sangdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	5,1	6,6	3,8							15,5
Vindrossel	<i>Turdus iliacus</i>	0,8	2,7	0,6							4,2
Flodsanger	<i>Locustella fluviatilis</i>			0,2							0,2
Sivsanger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>			0,3							0,3
Kærsanger	<i>Acrocephalus palustris</i>			0,7	3,1						3,8
Rørsanger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>			2,8	2,7						5,5
Gulbug	<i>Hippolais icterina</i>			8,9	5,1						14,0
Hvidskægget Sanger	<i>Sylvia cantillans</i>			0,2							0,2
Gærdesanger	<i>Sylvia curruca</i>		1,7	50,2	2,5						54,4
Tornsanger	<i>Sylvia communis</i>			21,2	2,3						23,4
Havesanger	<i>Sylvia borin</i>			16,4	1,2						17,6
Munk	<i>Sylvia atricapilla</i>		6,4	15,1	3,1						24,6
Skovsanger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>			0,7							0,7
Gransanger	<i>Phylloscopus collybita</i>	6,1	25,1	17,8	3,4						52,4
Løvsanger	<i>Phylloscopus trochilus</i>		7,0	167,8	1,6						176,4
Fuglekonge	<i>Regulus regulus</i>	34,7	3,0	0,2							38,0
Rødtoppet											
Fuglekonge	<i>Regulus ignicapillus</i>	9,2	2,3	0,2							11,7
Grå Fluesnapper	<i>Muscicapa striata</i>			2,0							2,0
Lille Fluesnapper	<i>Ficedula parva</i>			1,1	1,1						2,3
Broget Fluesnapper	<i>Ficedula hypoleuca</i>		0,4	13,7							14,1
Nordlig Halemejse	<i>Aegithalos caudatus caudatus</i>	1,1									1,1



Ringmærkning ved Gedser Odde 2017

Ringing at Gedser Odde in 2017

Dansk navn	Scientific name	Mar.	Apr.	Maj.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Total
Sydlig Halemejse	<i>Aegithalos caudatus europaeus</i>	0,3									0,3
Blåmejse	<i>Parus caeruleus</i>	4,3	0,3								4,6
Musvit	<i>Parus major</i>	4,1	1,0	0,2							5,3
Spætmejse	<i>Sitta europaea</i>			0,2							0,2
Lysbuget Spætmejse	<i>Sitta europaea europaea</i>				0,3						0,3
Mørkbuget											
Spætmejse	<i>Sitta europaea caesia</i>		0,3								0,3
Træløber	<i>Certhia familiaris</i>	0,6									0,6
Rødrygget Tornskade	<i>Lanius collurio</i>			0,7	0,3						0,9
Stær	<i>Sturnus vulgaris</i>			0,3	0,8						1,1
Skovspurv	<i>Passer montanus</i>	2,1	0,3		0,8						3,2
Bogfinke	<i>Fringilla coelebs</i>	18,0	16,2	5,8	3,1						43,1
Kvækerfinke	<i>Fringilla montifringilla</i>	1,8	1,5								3,3
Grønirisk	<i>Carduelis chloris</i>	3,4	4,9	1,6	2,2						12,1
Stillits	<i>Carduelis carduelis</i>		1,2	2,0	1,0						4,2
Grønsisken	<i>Carduelis spinus</i>	20,3	53,5								73,8
Tornirisk	<i>Carduelis cannabina</i>	0,6	1,2	4,9	5,4						12,0
Gråsisken	<i>Carduelis flammea</i>	0,9	0,8	1,7							3,4
Nordlig Gråsisken	<i>Carduelis flammea flammea</i>	0,3	2,2								2,5
Lille Gråsisken	<i>Carduelis flammea cabaret</i>		0,9	6,0							6,8
Hvidsisken	<i>Carduelis hornemannii</i>		0,2								0,2
Karmindompap	<i>Carpodacus erythrinus</i>			0,6	0,3						1,0
Dom pap	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	0,3									0,3
Kernebider	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>			0,4							0,4
Gulspurv	<i>Emberiza citrinella</i>	3,0	0,9	0,5							4,4
Hortulan	<i>Emberiza hortulana</i>			0,3							0,3



Ringmærkning ved Gedser Odde 2017

Ringing at Gedser Odde in 2017

Dansk navn	Scientific name	Mar.	Apr.	Maj.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Total
Rørspurv	Emberiza schoeniclus	2,0	1,3	0,9							4,3
1. halvår (1st half year) Total		236,2	274,3	466,7	44,5						1021,8
2. halvår (2nd half year)											
Spurvehøg	Accipiter nisus						1,0	7,4	8,8	5,9	23,1
Skovhornugle	Asio otus								0,3		0,3
Natravn	Caprimulgus europaeus						0,2				0,2
Vendehals	Jynx torquilla						1,0				1,0
Stor Flagspætte	Dendrocopos major					0,2	0,2	0,2			0,6
Landsvale	Hirundo rustica					1,0	0,9				1,9
Skovpiber	Anthus trivialis						1,0	1,8	0,5		3,3
Engpiber	Anthus pratensis									0,2	0,2
Hvid Vipstjert	Motacilla alba					0,4	1,1				1,5
Gærdesmutte	Troglodytes troglodytes							8,8	74,8	4,2	87,7
Jernspurv	Prunella modularis					0,2	2,7	31,6	35,8	0,2	70,5
Rødhals	Erythacus rubecula						3,1	191,9	154,9	3,8	353,8
Nattergal	Luscinia luscinia						4,1				4,1
Husrødstjert	Phoenicurus ochruros					0,4	0,2		0,2		0,8
Rødstjert	Phoenicurus phoenicurus						0,4	14,8	24,0	0,7	39,9
Stenpikker	Oenanthe oenanthe							1,1			1,1
Ringdrossel	Turdus torquatus								0,3		0,3
Solsort	Turdus merula					0,8	2,1	1,3	20,8	17,2	42,2
Sjagger	Turdus pilaris								0,2	0,3	0,5
Sangdrossel	Turdus philomelos					1,4	0,6	28,7	31,2	0,5	62,4
Vindrossel	Turdus iliacus								16,1		16,1
Misteldrossel	Turdus viscivorus								0,2		0,2
Græshoppesanger	Locustella naevia							0,5			0,5



Ringmærkning ved Gedser Odde 2017

Ringing at Gedser Odde in 2017

Dansk navn	Scientific name	Mar.	Apr.	Maj.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Total
Sivsanger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>					0,4	0,5	0,3			1,2
Kærssanger	<i>Acrocephalus palustris</i>					8,6	10,7	0,9			20,3
Rørsanger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>					3,6	5,3	1,1			9,9
Gulbug	<i>Hippolais icterina</i>					10,8	16,4	5,3			32,4
Gærdesanger	<i>Sylvia curruca</i>					4,5	42,9	29,5			77,0
Tornsanger	<i>Sylvia communis</i>					1,8	23,5	12,5			37,8
Havesanger	<i>Sylvia borin</i>					2,5	29,6	14,5	0,3		46,9
Munk	<i>Sylvia atricapilla</i>					1,1	7,9	52,8	10,4		72,3
Hvidbrynet								0,7			0,7
Løvsanger	<i>Phylloscopus inornatus</i>										0,2
Bjergløvsanger	<i>Phylloscopus bonelli</i>						0,2				0,2
Skovsanger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>					0,4	0,9				1,3
Gransanger	<i>Phylloscopus collybita</i>					2,8	2,9	145,1	141,7		292,5
Løvsanger	<i>Phylloscopus trochilus</i>					2,5	75,4	31,5	0,3		109,7
Fuglekonge	<i>Regulus regulus</i>							22,5	156,5	4,1	183,1
Rødtoppet											
Fuglekonge	<i>Regulus ignicapillus</i>						0,9	2,6	1,7		5,2
Grå Fluesnapper	<i>Muscicapa striata</i>					0,2	3,9	5,7			9,8
Lille Fluesnapper	<i>Ficedula parva</i>							0,5			0,5
Broget Fluesnapper	<i>Ficedula hypoleuca</i>					0,2	16,8	7,9			25,0
Halemejse	<i>Aegithalos caudatus</i>									0,7	0,7
Sydlig Halemejse	<i>Aegithalos caudatus europaeus</i>									2,2	2,2
Sortmejse	<i>Parus ater</i>								0,2		0,2
Blåmejse	<i>Parus caeruleus</i>						0,2		21,5	8,9	30,6
Musvit	<i>Parus major</i>					0,2			6,3		6,5
Træløber	<i>Certhia familiaris</i>					0,2	0,2		0,3		0,7



Ringmærkning ved Gedser Odde 2017

Ringing at Gedser Odde in 2017

Dansk navn	Scientific name
Korttået Træløber	Certhia brachydactyla
Rødrygget Tornskade	Lanius collurio
Stor Tornskade	Lanius excubitor
Stær	Sturnus vulgaris
Gråspurv	Passer domesticus
Skovspurv	Passer montanus
Bogfinke	Fringilla coelebs
Kvækkerfinke	Fringilla montifringilla
Grønirisk	Carduelis chloris
Stillits	Carduelis carduelis
Grønsisken	Carduelis spinus
Tornirisk	Carduelis cannabina
Gråsisken	Carduelis flammea
Nordlig Gråsisken	Carduelis flammea flammea
Lille Gråsisken	Carduelis flammea cabaret
Hvidsisken	Carduelis hornemannii
Lille Korsnæb	Loxia curvirostra
Karmindompap	Carpodacus erythrinus
Dompap	Pyrrhula pyrrhula
Stor Dompap	Pyrrhula pyrrhula pyrrhula
Lille Dompap	Pyrrhula pyrrhula europaea
Kernebider	Coccothraustes coccothraustes
Gulspurv	Emberiza citrinella
Rørspurv	Emberiza schoeniclus
2. halvår (2nd half year) Total	
Hovedtotal	

Mar.	Apr.	Maj.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Total	
				0,9	1,5	2,0	0,6		0,6	
							0,7		4,5	
				1,9	1,9				0,7	
						0,2			3,8	
				1,0	0,9	2,4	4,4	0,6	0,2	
					4,1	19,9	1,4		9,3	
						3,1		1,4	25,4	
						1,9	3,0		4,5	
						0,5	0,6		5,5	
					0,2		0,5	1,5	2,2	
						0,9	7,6	54,8	63,4	
				0,8	0,5	0,2			1,6	
							2,4		2,4	
							0,9	284,0	284,9	
					0,2		9,1	16,7	26,0	
								0,5	0,5	
					0,2	0,2	0,3		0,7	
						0,3			0,5	
							3,5	0,4	3,8	
							4,9	0,7	5,6	
							2,9	0,5	3,4	
							0,2		0,2	
				0,2	0,6	0,7			1,5	
							3,5	0,3	3,8	
	236,2	274,3	466,7	44,5	49,8	276,4	641,7	750,3	415,6	2133,8
Hovedtotal							641,7	750,3	415,6	3155,6



Ringmærkning ved Gedser Odde 2017

Ringing at Gedser Odde in 2017

Tab. 5. Korrigeredt antal af fugle ringmærket i standardtiden (R') i 1. og 2. halvår 2017.

Corrected number of birds ringed during the standard ringing (R') in the first and the second half year of 2017. Corrections are made for the length of open nets each day compared to a standard of 60 meters. And corrections are made for days without standard ringing in each 10-days period. That way the numbers correspond to the numbers that would have been caught if ringing had been performed for 5 hours in 60 meters of net each day in the standard periods in the spring and autumn.