

PUC-tælling ved Gedser Fuglestation vinteren 2025-26

*Bird sound recording with BirdWeather PUC at
Gedser Bird Observatory in the winter 2025-26*

En rapport fra Gedser Fuglestation
af Bo Kayser



Version 1

Marts 2026

Gedser Fuglestation

Dansk Ornitologisk Forening



Indhold

1. INDLEDNING	3
2. MATERIALER OG METODER.....	3
3. RESULTATER.....	3
3.1 Vinter, månedsopdelt.....	3
3.2 Vinter, timeopdelt.....	4
4. DISKUSSION	5
5. REFERENCER.....	5
6. SUMMARY	5

Forside: Gedser Fuglestation den 31. januar 2026. Der var for nylig blevet foretaget topkapning i ringmærkningsområdet. Foto: Bo Kayser.

1. Indledning

I denne rapport er registreringer fra BirdWeather PUC lytteenhed på Gedser Fuglestation i vinteren 2025-26 (december-februar) sammenstillet.

For nøjere beskrivelser henvises til Gedser Fuglestations hjemmeside ([Gedser Fuglestation](#)).

2. Materialer og metoder

Registrering af fuglelyde fra Gedser Fuglestation har fundet sted siden maj 2025. Der registreres hele døgnet med en BirdWeather PUC lytteenhed, som sender data til analyse hos BirdWeather hos Cornell University i USA. Datafiler fra "Gedser Bird Observatory PUC-14223" er fra BirdWeathers hjemmeside hentet ned til PC og bearbejdet i Excel regneark.

Data fra perioden 1. december 2025 til 28. februar 2026 er præsenteret.

Der er anvendt data fra hele døgnet.

Der vises kun resultater for arter, hvor der mindst er 100 lydregistreringer i den dækkede periode.

3. Resultater

3.1 Vinter, månedsopdelt

Dansk navn	Latinsk navn	Dec.	Jan.	Feb.	Total
Bramgås	Branta leucopsis	373	89	255	717
Fasan	Phasianus colchicus	211	184	248	643
Krage	Corvus corone	391	157	563	1111
Blåmejse	Cyanistes caeruleus	163	547	956	1666
Silkehale	Bombycilla garrulus	5262	1425	0	6687
Gærdesmutte	Troglodytes troglodytes	171	16	0	187
Sangdrossel	Turdus philomelos	153	192	69	414
Vindrossel	Turdus iliacus	7127	8821	1243	17191
Solsort	Turdus merula	3014	2664	194	5872
Sjagger	Turdus pilaris	471	1385	887	2743
Rødhals	Erithacus rubecula	950	353	308	1611
Kvækerfinke	Fringilla montifringilla	137	16	57	210
Bogfinke	Fringilla coelebs	323	27	349	699
Kernebider	Coccothraustes coccyzina	141	173	37	351
Dompap	Pyrrhula pyrrhula	276	148	27	451
Grønirisk	Chloris chloris	1957	179	140	2276
Grønsisken	Spinus spinus	334	45	1034	1413
Total		22429	17215	8080	47724

Tabel 1. Antal lydregistreringer pr. måned med BirdWeather PUC døgnet igennem ved Gedser Fuglestation fra 1. december 2025 til 28. februar 2026. Kun arter med mindst 100 registreringer er vist.

The number of bird sound recordings per month made by a BirdWeather PUC all through the day (24 hrs) at Gedser Bird Observatory from 1 December 2025 to 28 February 2026. Only species with at least 100 records are shown.

3.2 Vinter, timeopdelt

Dansk navn	Latinsk navn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Bramfås	Branta leucopsis	0	0	0	0	0	0	1	27	95	111	65	46	53	122	58	27	47	25	19	3	0	4	2	12	717
Sortand	Melanitta nigra	0	1	0	0	0	0	6	21	8	8	6	3	4	6	2	9	4	4	1	4	2	10	0	1	100
Fasan	Phasianus colchicus lc	0	0	2	0	1	0	14	50	32	22	32	37	14	9	26	157	130	82	4	2	12	17	0	0	643
Rønhøne	Gallinula chloropus	0	0	1	0	0	0	0	4	12	19	20	17	15	24	14	13	6	0	1	0	1	0	2	0	149
Blisshøne	Fulica atra	3	0	1	0	0	0	5	7	8	10	11	9	12	19	11	23	8	2	1	4	1	0	1	0	136
Hjelle	Pluvialis apricaria	8	7	4	5	4	5	11	18	6	9	5	11	14	10	12	5	19	8	6	12	7	4	4	4	188
Hættemåge	Chroicocephalus ridib	0	0	0	0	0	0	0	1	13	20	29	12	11	9	15	4	5	1	3	0	0	0	0	0	123
Stor Flaspøtte	Dendrocopos major	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	13	22	50	18	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	113
Krage	Corvus corone	0	0	0	0	0	0	41	69	102	184	184	97	79	82	124	92	44	9	4	0	0	0	0	0	1111
Blåmejse	Cyanistes caeruleus	0	0	0	0	0	0	1	194	437	216	197	106	30	34	96	77	109	169	0	0	0	0	0	0	1666
Musvit	Parus major	0	0	0	0	0	0	0	22	136	96	58	83	41	29	213	27	26	48	0	0	0	0	0	0	779
Silkenale	Bombycilla garrulus	0	0	0	0	0	0	0	1	329	1262	464	616	1736	1589	460	212	13	0	5	0	0	0	0	0	6687
Fuglekonge	Regulus regulus	0	1	0	2	1	0	0	17	30	7	15	11	11	8	13	19	22	5	1	1	2	1	1	0	168
Gærdesmutte	Troglodytes troglodytes	0	0	1	0	0	0	0	7	24	45	42	18	5	5	4	10	26	0	0	0	0	0	0	0	187
Sangrørsel	Turdus philomelos	0	2	5	3	5	3	6	66	59	44	33	25	38	31	18	19	32	8	5	3	3	1	2	3	414
Vindrørsel	Turdus iliacus	17	19	13	10	26	11	61	1485	1537	2248	2010	1823	1888	1408	1212	1448	1626	164	37	40	16	26	32	34	17191
Solsort	Turdus merula	0	0	0	0	0	0	3	447	420	704	653	739	703	663	413	366	747	7	7	0	0	0	0	0	5872
Slægger	Turdus pilaris	0	0	0	0	0	0	2	129	264	416	618	188	228	239	264	151	218	24	0	0	1	1	0	0	2743
Rødhals	Erithacus rubecula	1	8	1	0	1	4	30	200	196	137	255	148	164	106	113	111	92	33	3	2	0	2	1	3	1611
Jernspurv	Prunella modularis	3	1	4	3	7	7	6	14	8	15	2	4	3	6	9	6	13	2	5	2	4	2	3	5	134
Kvækerinke	Fringilla montifringilla	0	0	0	0	0	0	2	45	71	64	9	3	3	1	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	210
Bogfikke	Fringilla coelebs	0	0	0	0	0	0	0	70	132	236	31	95	69	7	19	22	9	9	0	0	0	0	0	0	699
Kerneblær	Coccothraustes cocco	0	0	0	0	0	0	1	13	47	39	33	38	52	39	36	28	24	1	0	0	0	0	0	0	351
Dompap	Pyrrhula pyrrhula	3	2	1	0	2	0	0	4	19	64	23	68	51	75	72	46	11	0	1	1	2	1	2	3	451
Grønisk	Chloris chloris	0	0	0	0	0	0	0	15	193	391	258	272	473	347	183	143	0	1	0	0	0	0	0	0	2276
Stiltits	Carduelis carduelis	0	0	0	0	0	0	0	16	65	65	29	27	18	17	32	4	2	0	0	0	0	0	0	0	275
Grøniskken	Spirinus spinus	0	0	2	0	0	0	0	181	360	233	344	229	61	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1413
Total		38	44	39	27	53	33	202	3217	4779	6849	5542	4868	5945	5005	3593	3100	3294	643	113	79	57	78	52	74	47724

Tabel 1. Antal lydregistreringer pr. time med BirdWeather PUC døgnet igennem ved Gedser Fuglestation fra 1. december 2025 til 28. februar 2026. Kun arter med mindst 100 registreringer er vist.

The number of bird sound recordings per hour made by a BirdWeather PUC all through the day (24 hrs) at Gedser Bird Observatory from 1 December 2025 to 28 February 2026. Only species with at least 100 records are shown.

4. Diskussion

I den månedsopdelte tabel er det bl.a. interessant:

- At antallet af blåmejslyde steg fra et lavt niveau i december til ret mange i januar og endnu flere i februar. Det passer med, at sangperioden for Blåmejse begynder i januar og tiltager i februar.
- At der var et stort antal silkehalelyde i december og ret få i januar. Det passer fint med det observerede antal.
- At antallet af lyde fra Vindrossel og Solsort, og til dels for Sjagger og Sangdrossel, faldt i februar efter store antal i december og januar.
- At antallet af lyde fra Grønsisken var meget højere i februar end i de foregående måneder. Der blev foretaget lidt ringmærkning i sidste halvdel af februar, og i den forbindelse menes der at være blevet afspillet grønsiskenlyd for at tiltrække fuglene til ringmærkning. Det ses af den timeopdelte oversigt, hvor antallet af registrerede grønsiskenlyde er iøjnefaldende højt fra klokken 9 til 12, mens der næsten ikke er nogen resten af døgnet.

I den timeopdelte tabel er det bl.a. interessant:

- At Sortand som forventet også høres om natten.
- At Hjejle høres så meget om natten, at det udgør omkring halvdelen af dagsantallet.
- At Vindrossel og Sangdrossel som forventet er blevet registreret ret meget om natten, men dog langt mere om dagen. Der var derimod næsten ingen lyde fra Solsort og Sjagger om natten.
- At Jernspurv også har været stemmeaktiv om natten.
- At det afgrænsede høje lydantal fra Grønsisken fra omkring klokken 9 til 12 menes stort set at komme fra ringmærkernes afspilning af grønsiskenlyd for at lokke Grønsiskenerne i nettene. Det passer med, at det forekom i februar, hvor ringmærkningen så småt gik i gang.

5. Referencer

Gedser Fuglestation. Hjemmesiden www.gedserfuglestation.dk.

6. Summary

At Gedser Bird Observatory it is one of our goals to perform standardized recordings of migrating birds during standard time from half an hour before sunrise and the next five hours with a BirdWeather PUC bird sound detection device. And to do it in the standard periods from 1 March to 15 June and from 1 August to 15 November.

As something new a BirdWeather PUC listening device has been used starting in May 2025. The purpose is to use it as a supplement to counts and ringing.

In this record data collected from December 2025 to February 2026 are presented.

To help our readers from other countries, we have this short summary in English. Furthermore, the names of the bird species are given either as scientific names or in English. Figures and tables have texts in English too.

The main results are given in the table in the paragraph "Resultater".

If you have any questions do not hesitate to contact the author.

Forfatter (author):

Bo Kayser

Pilevej 2, Stensby

DK-4773 Stensved

bo.kayser@gmail.com