

Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2025

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2025

En rapport fra Gedser Fuglestation
af Bo Kayser



Version 1
December 2025
Gedser Fuglestation
Dansk Ornitologisk Forening





Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2025

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2025

Indhold

1. INDLEDNING	3
2. EFTERÅRET 2025	3
2.1 Materialer og metoder.....	3
2.2 Resultater	5
3. REFERENCER	5
4. SUMMARY	5
5. APPENDIKS.....	6
5.1 Antal individer af alle arter observeret i 2. halvår.....	6
5.2 Antal individer af alle arter observeret i standardtiden	13

Forsidefoto af voksen Havørn taget af Ole Friis Larsen den 19. december 2024 på Gedser Odde.



1. Indledning

I denne rapport er registreringer fra DOFbasen fra 1. juli til 31. december 2025 (reelt kun til og med 20. december) sammenstillet og analyseret. Tællingerne indgår i DOF's overvågning af fuglelivet i Danmark.

På Gedser Fuglestation er der siden 2017 gennemført standardiseret træktælling fra Gedser Odde i standardtiden fra en halv time før solopgang og de følgende fem timer. Det tilstræbes foretaget alle dage i en standardperiode, som er fra 11. august til 20. december. For nøjere beskrivelser henvises til [Gedser Fuglestations hjemmeside](#).

Ved Gedser Fuglestations træktælling er indsamling af sammenlignelige data fra en lang årrække om almindeligt forekommende arter det vigtigste. Og af de trækkende fugle har registrering af havtrækket højest prioritet, registrering af store landfugle næsthøjest og registrering af det svært dækkede småfugletræk lavest prioritet. Småfugletrækket søges i stedet dækket ved standardiseret fangst ved ringmærkning.

Ved beregningen af resultaterne fra standardtællinger ses der kun på de fem timers standardtid og kun på observationer fra hovedtræktælleren.

Ud over de sammenlignelige data fra standardtællingerne præsenteres totaltal for, hvor mange individer af hver art som observatørerne har registreret i løbet af andet halvår.

2. Efteråret 2025

2.1 Materialer og metoder

2.1.1 Materialer

Der blev i efteråret gennemført standardtælling på 130 af de mulige 132 dage i standardperioden fra 11. august til 20. december, hvilket er endnu højere end sidste år og meget flot.

I rådata var der i alt 8.363 registreringer (rækker med 1-flere individer) af trækkende fugle indrapporteret af 57 observatører. De fleste, 4.945, blev indtastet af brugeren Gedser Fuglestation. Disse observationer blev indtastet af de træktællere, som var tilknyttet fuglestationen i efteråret. Især Ole Friis Larsen har dækket en lang periode.

Desuden har følgende indtastet mere end 200 registreringer: Benjamin Bechgaard Lisse 812, Michael Borch Grell 650, Orla Jakobsen 511, Morten Lisse 462 og Oliver Bøgh Jensen med 341.

Mange tak for jeres indsats.

I Dags-Maksimum summerne blev der i alt registreret 669.685 individer fordelt på 211 arter.

I standardtællingerne var der 4.911 registreringer. Der blev i alt registreret 446.446 individer fordelt på 188 arter.

Antal arter skal i begge tilfælde opfattes som DOFbase kategorier, der fx også omfatter grupperinger som Lille/Stor Korsnæb.



Det meste af holdet på årets sidste dag med standardtid på Gedser Odde 20. december. Foto: Ole Friis Larsen.



2.1.2 Metode

Bearbejdning af dataudtræk fra DOFbasen

Basisudtræk

Samtlige data om fugle indrapporteret i DOFbasen fra lokaliteterne "Gedser Odde" og "Havet ud for Gedser Odde" i perioden fra 1. juli til 31. december det pågældende år udtrækkes fra DOFbasen til en regnearksfil (.csv). Denne fil kaldes *basisudtrækket*.

Rådata

Blandt disse data anvendes kun registreringer om trækkende individer.

Som trækkende individer regnes registreringer med adfærdskode i DOFbasen angivet som en retning, eller som en anden adfærdskode efterfulgt af en retning, fx Fouragerende (FU V) eller Rastende (R S). Derimod medtages adfærds-koder med en retning efterfulgt af en anden kode ikke, da disse fugle ikke antages at være trukket videre, fx "S R" og "V FU".

Følgende koder medtages som trækkende individer: T (Trækkende), TI (Indtrækkende), TU (Udtrækkende).

Følgende koder medtages ikke som trækkende individer: OF (Overflyvende, da det ikke nødvendigvis er træk.), TF (Trækforsøg, da de kan forventes at ville blive registreret som trækkende senere.) Desuden fraregnes koder, som ikke har noget med flyvende fugle at gøre.

Resultatet af denne indledende udvælgelse kaldes "*Rådata - 2. halvår -træk*".

Dags-maksimum-totaler

Der ønskes et mål for, hvor mange individer der i alt er blevet registreret forbitrækkende ved Gedser Odde i løbet af 2. halvår, dvs. fra 1. juli til 31. december.

Disse antal beregnes ud fra rådata filen. Ved hjælp af funktioner i Excel findes for hver dag for hver observatør (DOFbase bruger-ID) det totale antal individer registreret af hver art. For hver art anvendes i den videre bearbejdning fra hver dag data fra den observatør, som har registreret det største antal individer af den pågældende art den pågældende dag (dags-maksimum).

For hver art beregnes antal pr. måned og en efterårstotal.

Korrigerede standardantal

For at kunne følge flerårige tendenser ønskes et standardiseret mål for trækintensiteten for hver art for hvert år. Hertil anvendes data fra standardperioden fra 11. august til 20. december for standardtiden fra ½ time før solopgang og fem timer frem udført af observatøren tilknyttet Gedser Fuglestation (Bruger-ID 4874GFU, Gedser Fuglestation). I rådata filen udvælges disse data med "Obserkode" = 4874GFU og "Turnoter" begyndende med "Standard".



11. december. Viber på udtræk ved Gedser Odde. De sorte og hvide fugle skiller sig selv på stor afstand ud ved at have runde vinger og bevæge sig langsommere end store flokke af Hjejler. Foto: Ole Friis Larsen.

For dage i standardperioden, hvor der ikke er udført standardtællinger af Gedser Fuglestation, medtages, hvis det findes, data fra en "hovedobservatør", som har observeret i mindst 3 timer om morgenen og medtaget alle eller i det mindste mange af de relevante arter.

Alle antal, både fra standardtællinger og øvrige tællinger, omregnes til "Pr. 5 timer" ved at dele antallet med observationstiden i timer og gange med 5,

Alle antal korrigeres desuden for antal dage, hvor træktælling har været gennemført, i den pågældende måned. For september, oktober og november deles antallet med antal tælledage og ganges med 30. For august og

december, hvor standardperioden kun omfatter 20 dage, ganges i stedet med 20.



2.2 Resultater

Et mål for antallet af trækkende fugle er dags-maksimum-totaler. Se metodeafsnittet samt tabel 1 i appendiks.

Et andet mål er det korrigerede standardantal. Se metodeafsnittet og tabel 2 i appendiks.

De samlede resultater fremgår af tabellerne i appendiks.

3. Referencer

DOFbasen. Link <https://dofbasen.dk/>.

Gedser Fuglestation. Hjemmesiden www.gedserfuglestation.dk.

4. Summary

At Gedser Bird Observatory it is our goal to perform standardized counts of migrating birds during standard periods from half an hour before sunrise and the next five hours. And to do it in the standard period from 11 August to 20 December.

It is of high priority for Gedser Bird Observatory to collect data covering many years on the more common species. It is of highest priority for the bird counter to record birds migrating over the sea. Recording the migration of bigger bird species migrating over land is important too. Accurate counts of the passerines are difficult to obtain at the same time and have lower priority.

The migration counts at Gedser Odde is part of the Danish monitoring program performed by Birdlife Denmark (DOF).

This report covers 2025.

To help our readers from other countries, we have this short summary in English. Furthermore, the names of the bird species are given either as scientific names or in English. Figures and tables have texts in English too.

The main results are given in two tables in the appendix (Appendiks).

In the first table, the actual number of recorded birds of each species is given.

In the second table, the number of birds recorded during the standard counts is given.

If you have any questions do not hesitate to contact the author.

Forfatter (author):

Bo Kayser

Pilevej 2, Stensby

DK-4773 Stensved

bo.kayser@gmail.com



5. Appendiks

5.1 Antal individer af alle arter observeret i 2. halvår

Indholdet i denne tabel er summen af arts dagsmaxima. Læs mere i afsnittet "Metode".

Formålet med disse summer er at give mål for, hvor mange individer af hver art der i alt er blevet registreret forbitrækkende ved Gedser Odde i løbet af 2. halvår, dvs. fra 1. juli til 31. december.

Denne tabel henvender sig mest til læsere, som er interesserede i store antal og sjældenheder.

		Måned Month						I alt Total
Dansk navn	Scientific name	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	
Knopsvane	Cygnus olor	289	441	551	318	332	89	2020
Pibesvane	Cygnus columbianus					5		5
Sangsvane	Cygnus cygnus				8	214	40	262
Pibesvane/Sangsvane	Cygnus columbianus/C. cygnus					1		1
Svane sp.	Cygnus sp.				17	47	8	72
Knortegås	Branta bernicla			524	57	10		591
Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla)	Branta bernicla bernicla			343	1345	48		1736
Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota)	Branta bernicla hrota				1			1
Canadagås	Branta canadensis		4		16			20
Bramgås	Branta leucopsis			693	7582	1238	1431	10944
Grågås	Anser anser	28	6	404	685	156	103	1382
Tajgasædgås/Tundras ædgås	Anser fabalis/A. serrirostris			3	17		1	21
Blisgås	Anser albifrons			317	391	286	483	1477
Tundrasædgås	Anser serrirostris				159	172	351	682
Kortnæbbet Gås	Anser brachyrhynchus			16	18	9	28	71
Tajgasædgås	Anser fabalis				1	26		27
Grå Gås sp.	Anser sp.			426	79	43	159	707
Gås sp.	Anser/Branta sp.			117	2800	25	18	2960
Gravand	Tadorna tadorna	19	4	5	7		5	40
Havlit	Clangula hyemalis			2	88	1172	554	1816
Kongeederfugl	Somateria spectabilis				1			1
Ederfugl	Somateria mollissima	4006	1423	42705	89453	41478	14629	193694
Sortand	Melanitta nigra	2185	8395	13684	2406	9100	15372	51142
Fløjlsand	Melanitta fusca	45	77	328	319	1741	2969	5479
Hvinand	Bucephala clangula	28	2	10	79	360	59	538
Lille Skallesluger	Mergellus albellus				1	22	4	27
Toppet Skallesluger	Mergus serrator	15	1	731	2463	3822	2146	9178
Stor Skallesluger	Mergus merganser	6	29	57	33	282	178	585



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2025

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2025

		Måned Month						I alt Total
Dansk navn	Scientific name	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	
Toppet Skallesluger/Stor Skallesluger	Mergus serrator/M. merganser	5						5
Andefugl sp.	Anatidae			10				10
Taffeland	Aythya ferina			21	2	22		45
Troidand	Aythya fuligula	243	43	87	126	164	8	671
Troidand/Bjergand	Aythya fuligula/A. marila					13		13
Bjergand	Aythya marila			10	31	414	888	1343
Dykand sp. (Aythya sp.)	Aythya sp.				2	2		4
Atlingand	Spatula querquedula			1				1
Skeand	Spatula clypeata	13	432	1150	112	85	4	1796
Knarand	Mareca strepera	32	8	79	39	238	1	397
Pibeand	Mareca penelope	79	554	24818	6534	3701	105	35791
Pibeand/Spidsand	Mareca penelope/Anas acuta			20	1			21
Gråand	Anas platyrhynchos	7	74	89	251	1182	237	1840
Spidsand	Anas acuta	2	70	1075	252	47		1446
Krikand	Anas crecca	139	1962	6448	1277	1166	19	11011
Svømmeand sp.	Mareca/Anas/Spatula sp.	15	15	255	8	10		303
Nordisk Lappedykker	Podiceps auritus		1	3	2	7	6	19
Nordisk Lappedykker/Sorthals et Lappedykker	Podiceps auritus/P. nigricollis			1				1
Gråstrubet Lappedykker	Podiceps grisegena		7	30	20	36	14	107
Toppet Lappedykker	Podiceps cristatus		9	10	9	19	10	57
Lappedykker sp.	Podicipedidae			2				2
Gøg	Cuculus canorus			1				1
Tyrkerdue	Streptopelia decaocto			1	1	1		3
Ringdue	Columba palumbus	1		21	83992	171		84185
Klippedue (tamdue)	Columba livia	1	6	15	1	2	1	26
Huldue	Columba oenas			177	186	39		402
Due sp.	Columbidae			1				1
Trane	Grus grus			488	213	26	4	731
Klyde	Recurvirostra avosetta	5						5
Strandskade	Haematopus ostralegus	127	379	24	9	3	2	544
Strandhjejle	Pluvialis squatarola	1	60	33	25		3	122
Hjejle	Pluvialis apricaria		55	1114	221	217	2969	4576
Pomeransfugl	Eudromias morinellus		2					2



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2025

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2025

		Måned Month						I alt Total
Dansk navn	Scientific name	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	
Stor Præstekrave	Charadrius hiaticula		48	8	2			58
Lille Præstekrave	Thinornis dubius	2						2
Vibe	Vanellus vanellus	7	3	5	6	421	3312	3754
Småspove	Numenius phaeopus	9	28	2				39
Storspove	Numenius arquata	137	71	7	3			218
Spove sp.	Numenius sp.		5					5
Lille Kobbersneppe	Limosa lapponica	15	43	36				94
Skovsneppe	Scolopax rusticola					1		1
Dobbeltbekkasin	Gallinago gallinago		3	6	7			16
Mudderklire	Actitis hypoleucos	7	10					17
Svaleklire	Tringa ochropus		5					5
Rødben	Tringa totanus	5	22	2				29
Sortklire	Tringa erythropus		6					6
Hvidklire	Tringa nebularia	13	8					21
Stenvender	Arenaria interpres		9					9
Islandsk Ryle	Calidris canutus	12	19	43				74
Brushane	Calidris pugnax		6	5				11
Krumnæbbet Ryle	Calidris ferruginea		1					1
Sandløber	Calidris alba		2	25	53	49	98	227
Almindelig Ryle	Calidris alpina	43	245	194	331	53	19	885
Almindelig Ryle, Nordlig (ssp. alpina)	Calidris alpina alpina	1						1
Sortgrå Ryle	Calidris maritima			1	12	15	1	29
Ryle sp.	Calidris sp.		6	2	12			20
Vader sp., Stor	Charadrii sp.	4	17	2		1		24
Vader sp., Lille	Charadrii sp.	10	74	146	7	1		238
Almindelig Kjove	Stercorarius parasiticus	1	47	28	6	5		87
Almindelig Kjove/Lille Kjove	Stercorarius parasiticus/S. longicaudus			3	1			4
Lille Kjove	Stercorarius longicaudus		1	8				9
Mellemkjove	Stercorarius pomarinus				4			4
Mellemkjove/Almindelig Kjove	Stercorarius pomarinus/S. parasiticus				1			1
Kjove sp.	Stercorariini			1				1
Tejst	Cephus grylle		2	2	4	3	2	13
Alk	Alca torda	4	3	8	45	176	52	288
Lomvie	Uria aalge			1	18	11	17	47
Lomvie/Alk	Uria aalge/Alca torda	2		21	9	46	14	92
Alkefugl sp.	Alcinae				1	4		5



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2025

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2025

		Måned Month						I alt Total
Dansk navn	Scientific name	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	
Dværgterne	Sternula albifrons	25	2					27
Rovterne	Hydroprogne caspia	3	16	4				23
Sortterne	Chlidonias niger	9	92	25				126
Splitterne	Thalasseus sandvicensis	61	2470	2481	464	7		5483
Havterne	Sterna paradisaea	226	1163	7	2	2		1400
Fjordterne	Sterna hirundo	292	1316	636	2			2246
Fjordterne/Havterne	Sterna hirundo/S. paradisaea	48	319	10				377
Dværgmåge	Hydrocoloeus minutus	15	734	2209	1205	2442	72	6677
Ride	Rissa tridactyla		2	3		4		9
Hættemåge	Chroicocephalus ridibundus	436	276	432	803	1008	1598	4553
Sorthovedet Måge	Ichthyæetus melanocephalus					1		1
Stormmåge	Larus canus	29	393	416	1209	1381	407	3835
Stormmåge (ssp. canus)	Larus canus canus		2	245	550			797
Kaspisk Måge	Larus cachinnans	1	14	78	78	39	3	213
Sølvmåge	Larus argentatus	5	76	187	374	755	176	1573
Sølvmåge x Kaspisk Måge (hybrid)	Larus argentatus x L. cachinnans					1		1
Svartbag	Larus marinus	2	10	22	85	99	32	250
Sildemåge	Larus fuscus	2	5	4	6	2		19
Sildemåge, Nordsøildemåge (ssp. intermedius)	Larus fuscus intermedius		3	8	4	3		18
Sildemåge, Baltisk (ssp. fuscus)	Larus fuscus fuscus		0		0			0
Måge sp.	Larini				1			1
Rødstrubet Lom	Gavia stellata		5	40	207	2578	3375	6205
Islom	Gavia immer				1	1	1	3
Sortstrubet Lom	Gavia arctica	1	26	43	66	152	55	343
Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom	Gavia stellata/G. arctica			2	12	7	13	34
Lom sp.	Gaviidae				3	5		8
Sule	Morus bassanus			1	6	41	68	116
Skarv	Phalacrocorax carbo		640	1329	1916	385	1003	5273
Sølvhejre	Ardea alba		4	12	27	7		50
Fiskehejre	Ardea cinerea	47	41	40	24	12	2	166
Mursejler	Apus apus	14770	445	49				15264
Mosehomugle	Asio flammeus				2			2
Fiskeørn	Pandion haliaetus		8	31	1			40



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2025

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2025

		Måned Month						I alt Total
Dansk navn	Scientific name	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	
Hvepsevåge	Pernis apivorus		95	228	2			325
Spurvehøg	Accipiter nisus		96	1293	702	221	1	2313
Steppehøg	Circus macrourus				1			1
Blå Kærhøg	Circus cyaneus		1	13	29	15	2	60
Hedehøg	Circus pygargus			1				1
Steppehøg/Hedehøg	Circus macrourus/C. pygargus		1					1
Rørhøg	Circus aeruginosus	1	21	148	9			179
Rød Glente	Milvus milvus	6	4	94	175	143	2	424
Sort Glente	Milvus migrans		10	8	1			19
Havørn	Haliaeetus albicilla			11	9	3	5	28
Fjeldvåge	Buteo lagopus			50	56	38		144
Musvåge	Buteo buteo			145	429	17	4	595
Ørnevåge	Buteo rufinus	1						1
Biæder	Merops apiaster		4					4
Stor Flagspætte	Dendrocopos major				3			3
Tårnfalk	Falco tinnunculus	2	11	371	39	5		428
Aftenfalk	Falco vespertinus		1	11				12
Dværgfalk	Falco columbarius		3	27	30	2		62
Lærkefalk	Falco subbuteo		4	68				72
Vandrefalk	Falco peregrinus		1	2	1	2		6
Falk sp.	Falco sp.			1				1
Allike	Coloeus monedula			14	129	396		539
Råge	Corvus frugilegus		2	6	53	114	4	179
Ravn	Corvus corax			1	2			3
Kragefugl sp.	Corvidae				7			7
Krage, Sortkrage (ssp. corone)	Corvus corone corone			6	22	8		36
Krage, Gråkrage (ssp. cornix)	Corvus corone cornix			4	15	11	1	31
Sortkrage x Gråkrage (hybrid)	Corvus c. corone x C. c. cornix				4			4
Blåmejse	Cyanistes caeruleus			1899	202	67		2168
Musvit	Parus major			2				2
Hedelærke	Lullula arborea			10	5			15
Sanglærke	Alauda arvensis			41	622	50		713
Digesvale	Riparia riparia	11	2151	393	1			2556
Landsvale	Hirundo rustica		5311	38389	495	3		44198
Bysvale	Delichon urbicum		873	397	2			1272
Svale sp.	Hirundinidae	50	1617	16650				18317



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2025

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2025

		Måned Month						I alt Total
Dansk navn	Scientific name	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	
Gransanger	Phylloscopus collybita			4				4
Silkehele	Bombycilla garrulus				22	40	65	127
Fuglekonge	Regulus regulus				43			43
Træløber/Korttået Træløber	Certhia familiaris/C. brachydactyla				1			1
Stær	Sturnus vulgaris		44	1035	3107	748	27	4961
Misteldrossel	Turdus viscivorus			2	8	97		107
Vindrossel	Turdus iliacus				3	1		4
Sangdrossel/Vindrossel	Turdus philomelos/T. iliacus				28			28
Sjagger	Turdus pilaris				3230			3230
Drossel sp.	Turdinae				48			48
Stenpikker	Oenanthe oenanthe		1	1	1			3
Jernspurv	Prunella modularis				5			5
Skovspurv	Passer montanus				3			3
Bjergvipstjert	Motacilla cinerea			33	22	5		60
Gul Vipstjert	Motacilla flava	2	1270	506				1778
Gul Vipstjert (ssp. flava)	Motacilla flava flava		23					23
Hvid Vipstjert	Motacilla alba	10	104	1313	265	18		1710
Piber sp.	Anthus sp.			35				35
Skovpiber	Anthus trivialis		719	465	3			1187
Tajgapiber	Anthus hodgsoni					1		1
Engpiber	Anthus pratensis			797	1290	444	103	2634
Skærpiber	Anthus petrosus			2	18	14		34
Kvækerfinke	Fringilla montifringilla			5	95	518		618
Bogfinke/Kvækerfinke	Fringilla coelebs/F. montifringilla			14323	21038	1029	15	36405
Bogfinke	Fringilla coelebs			33942	147	387		34476
Kernebider	Coccothraustes coccothraustes			1				1
Dompap	Pyrrhula pyrrhula				15	4		19
Finke sp.	Fringillidae			150	25	20		195
Grønirisk	Chloris chloris			434	534	328	10	1306
Bjergirisk	Linaria flavirostris				143	64		207
Tornirisk	Linaria cannabina	7		1142	1627	203	6	2985
Tornirisk/Bjergirisk	Linaria cannabina/L. flavirostris				25			25
Gråsisken	Acanthis flammea			6	47	81		134
Stor Korsnæb	Loxia pytyopsittacus	4		8				12



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2025

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2025

		Måned Month						I alt Total
Dansk navn	Scientific name	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	
Lille Korsnæb	Loxia curvirostra			10	61	12		83
Lille Korsnæb/Stor Korsnæb	Loxia curvirostra/L. pytyopsittacus				22			22
Korsnæb sp.	Loxia sp.				33			33
Stillits	Carduelis carduelis			184	2690	1304	7	4185
Gulirisk	Serinus serinus				3			3
Grønsisken	Spinus spinus			2426	1718	480	44	4668
Snespurv	Plectrophenax nivalis				3	2	6	11
Rørspurv	Emberiza schoeniclus			126	199	17		342
Bomlærke	Emberiza calandra			1				1
Gulspurv	Emberiza citrinella				2	7		9
Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.)	Passerinae				677	95		772
Total		23629	35172	223004	249474	84886	53520	669685

Tab. 1. Det registrerede antal trækkende fugle ved Gedser Odde fra juli til december 2025. Alle arter. Baseret på dagsmaxima.

The number of migrating birds recorded at Gedser Odde from July to December 2025. All species. Is based on daily maximum numbers for each species.



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2025

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2025

5.2 Antal individer af alle arter observeret i standardtiden

Indholdet i denne tabel er summen af arternes standardantal. Læs mere i afsnittet "Metode".

Der anvendes data fra standardperioden fra 11. august til 20. december for standardtiden fra ½ time før solopgang og fem timer frem udført af observatøren tilknyttet Gedser Fuglestation.

"Fugle pr. time" antal ganges med 5. Herved fås at mål for, hvor mange individer af den enkelte art der ville være blevet registreret, hvis på alle dage med træktælling var blevet talt i netop 5 timer. Dette kaldes det *standardantal*.

Denne tabel henvender sig mest til læsere med en analytisk tilgang.

		Måned Month					I alt Total
Dansk navn	Scientific name	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	
Knopsvane	Cygnus olor	385	531	285	304	89	1594
Pibesvane	Cygnus columbianus				5		5
Sangsvane	Cygnus cygnus			4	214	40	258
Pibesvane/Sangsvane	Cygnus columbianus/C. cygnus				1		1
Svane sp.	Cygnus sp.			16	47	8	71
Knortegås	Branta bernicla		14	38			53
Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla)	Branta bernicla bernicla		313	1107	44		1464
Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota)	Branta bernicla hrota			1			1
Canadagås	Branta canadensis	3		11			14
Bramgås	Branta leucopsis		195	5452	814	1431	7892
Grågås	Anser anser	6	406	297	156	103	968
Tajgasædgås/Tundras ædgås	Anser fabalis/A. serrirostris			11			11
Blisgås	Anser albifrons		119	376	264	483	1242
Tundrasædgås	Anser serrirostris			210	158	266	634
Kortnæbbet Gås	Anser brachyrhynchus			19	9	28	56
Tajgasædgås	Anser fabalis			1	26		27
Grå Gås sp.	Anser sp.		37	86	39	159	321
Gås sp.	Anser/Branta sp.		120	129	25	18	292
Gravand	Tadorna tadorna	2	5	12		5	24
Havlit	Clangula hyemalis			74	1140	532	1746
Kongeederfugl	Somateria spectabilis			1			1
Ederfugl	Somateria mollissima	952	26595	80047	40224	14631	162449
Sortand	Melanitta nigra	6925	12848	1949	9174	15356	46252
Fløjlsand	Melanitta fusca	55	264	279	1704	2969	5272
Hvinand	Bucephala clangula	2	2	69	347	56	477
Lille Skallesluger	Mergellus albellus			1	22	4	27
Toppet Skallesluger	Mergus serrator		667	2232	3812	2146	8857



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2025

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2025

		Måned Month					I alt Total
Dansk navn	Scientific name	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	
Stor Skallesluger	Mergus merganser	5	20	14	270	173	482
Andefugl sp.	Anatidae		10				10
Taffeland	Aythya ferina		17		22		39
Troldand	Aythya fuligula	37	49	95	138	8	327
Troldand/Bjergand	Aythya fuligula/A. marila				5		5
Bjergand	Aythya marila		6	30	412	888	1336
Dykand sp. (Aythya sp.)	Aythya sp.				2		2
Atlingand	Spatula querquedula		1				1
Skeand	Spatula clypeata	232	754	57	85	4	1132
Knarand	Mareca strepera	6	56	22	226	1	310
Pibeand	Mareca penelope	400	18309	5729	3124	105	27667
Pibeand/Spidsand	Mareca penelope/Anas acuta			1			1
Gråand	Anas platyrhynchos	59	85	253	1297	237	1932
Spidsand	Anas acuta	58	506	175	47		786
Krikand	Anas crecca	1469	5756	1240	1153	19	9638
Svømmeand sp.	Mareca/Anas/Spatula sp.	10	165	8	10		193
Nordisk Lappedykker	Podiceps auritus		1	1	8	6	16
Nordisk Lappedykker/Sorthals et Lappedykker	Podiceps auritus/P. nigricollis		1				1
Gråstrubet Lappedykker	Podiceps grisegena	6	25	14	30	14	89
Toppet Lappedykker	Podiceps cristatus	8	6	8	19	10	51
Gøg	Cuculus canorus		1				1
Tyrkerdue	Streptopelia decaocto		1	1	1		3
Ringdue	Columba palumbus		19	36432	88		36539
Klippedue (tamdue)	Columba livia	4	12		1	1	18
Huldue	Columba oenas		129	117	33		279
Due sp.	Columbidae		1				1
Trane	Grus grus		222	64	26	4	317
Strandskade	Haematopus ostralegus	306	24	9	3	2	345
Strandhjejle	Pluvialis squatarola	33	27	15		3	78
Hjejle	Pluvialis apricaria	46	923	222	197	2956	4344
Pomeransfugl	Eudromias morinellus	2					2
Stor Præstekrave	Charadrius hiaticula	38	4	3			45
Vibe	Vanellus vanellus	3	5	6	436	3313	3763
Småspove	Numenius phaeopus	12	1				13



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2025

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2025

		Måned Month					I alt Total
Dansk navn	Scientific name	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	
Storspove	Numenius arquata	63	7	3			74
Lille Kobbersneppe	Limosa lapponica	42	30				72
Skovsneppe	Scolopax rusticola				1		1
Dobbeltbekkasin	Gallinago gallinago	3	3	5			11
Mudderklire	Actitis hypoleucos	7					7
Rødben	Tringa totanus	14					14
Sortklire	Tringa erythropus	2					2
Hvidklire	Tringa nebularia	7					7
Stenvender	Arenaria interpres	6					6
Islandsk Ryle	Calidris canutus	16	22				38
Brushane	Calidris pugnax	6	5				11
Krumnæbbet Ryle	Calidris ferruginea	1					1
Sandløber	Calidris alba	2	10	55	49	98	214
Almindelig Ryle	Calidris alpina	152	82	163	53	19	468
Sortgrå Ryle	Calidris maritima		1	10	14	1	26
Ryle sp.	Calidris sp.			11			11
Vader sp., Stor	Charadrii sp.	17	2		1		20
Vader sp., Lille	Charadrii sp.	47	122	4			173
Almindelig Kjove	Stercorarius parasiticus	30	21	3	3		57
Almindelig Kjove/Lille Kjove	Stercorarius parasiticus/S. longicaudus		1				1
Lille Kjove	Stercorarius longicaudus	1	4				5
Mellemkjove	Stercorarius pomarinus			4			4
Kjove sp.	Stercorariini		1				1
Tejst	Cephus grylle	1	1	3	3	2	10
Alk	Alca torda	1		39	172	52	264
Lomvie	Uria aalge			15	10	17	42
Lomvie/Alk	Uria aalge/Alca torda			5	41	8	54
Alkefugl sp.	Alcinae				4		4
Dværgterne	Sternula albifrons	2					2
Rovterne	Hydroprogne caspia	14	2				16
Sortterne	Chlidonias niger	37	19				56
Splitterne	Thalasseus sandvicensis	2243	2070	390	3		4706
Havterne	Sterna paradisaea	1013	1	2	1		1017
Fjordterne	Sterna hirundo	886	367	1			1254
Fjordterne/Havterne	Sterna hirundo/S. paradisaea	217					217
Dværgmåge	Hydrocoloeus minutus	546	1302	977	2119	72	5016



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2025

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2025

		Måned Month					I alt Total
Dansk navn	Scientific name	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	
Ride	Rissa tridactyla	2			4		6
Hættemåge	Chroicocephalus ridibundus	215	257	738	1018	1598	3826
Stormmåge	Larus canus	216	256	1092	1426	407	3397
Stormmåge (ssp. canus)	Larus canus canus	2		423			425
Kaspisk Måge	Larus cachinnans	3	7	61	31	3	105
Sølvmåge	Larus argentatus	41	46	277	775	176	1315
Svartbag	Larus marinus	2	2	81	105	32	222
Sildemåge	Larus fuscus	4	1	5	1		11
Sildemåge, Nordsøsillemåge (ssp. intermedius)	Larus fuscus intermedius			2	3		5
Rødstrubet Lom	Gavia stellata	5	19	172	2576	3374	6145
Islom	Gavia immer			1	1	1	3
Sortstrubet Lom	Gavia arctica	22	40	60	152	53	327
Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom	Gavia stellata/G. arctica		1	9	6	13	29
Lom sp.	Gaviidae			2	5		7
Sule	Morus bassanus		1	5	41	65	112
Skarv	Phalacrocorax carbo	597	1348	1978	354	1003	5280
Sølvhejre	Ardea alba	2	2	27	7		38
Fiskehejre	Ardea cinerea	27	35	25	12	2	101
Mursejler	Apus apus	20	38				58
Mosehornugle	Asio flammeus			2			2
Fiskeørn	Pandion haliaetus	3	16				19
Hvæpsevåge	Pernis apivorus	13	201	2			216
Spurvehøg	Accipiter nisus	51	1054	649	186	1	1942
Steppehøg	Circus macrourus			1			1
Blå Kærhøg	Circus cyaneus	1	14	25	14	2	56
Rørhøg	Circus aeruginosus	12	110	6			128
Rød Glente	Milvus milvus	4	29	160	126	2	321
Sort Glente	Milvus migrans	9	6	1			16
Havørn	Haliaeetus albicilla		3	7	3	5	18
Fjeldvåge	Buteo lagopus		18	48	30		95
Musvåge	Buteo buteo		55	332	16	4	407
Stor Flaspætte	Dendrocopos major			3			3
Tårnfalk	Falco tinnunculus	6	306	31	5		348
Aftenfalk	Falco vespertinus		5				5
Dværgfalk	Falco columbarius	1	25	33	1		60



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2025

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2025

		Måned Month					I alt Total
Dansk navn	Scientific name	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	
Lærkefalk	Falco subbuteo	4	24				28
Vandrefalk	Falco peregrinus	1	1	1	1		4
Falk sp.	Falco sp.		1				1
Allike	Coloeus monedula		14	133	396		544
Råge	Corvus frugilegus	2	6	55	105	4	172
Ravn	Corvus corax		1	2			3
Kragefugl sp.	Corvidae			7			7
Krage, Sortkrage (ssp. corone)	Corvus corone corone		6	23	7		36
Krage, Gråkrage (ssp. cornix)	Corvus corone cornix		4	16	7	1	28
Sortkrage x Gråkrage (hybrid)	Corvus c. corone x C. c. cornix			4			4
Blåmejse	Cyanistes caeruleus		1116	209	9		1334
Musvit	Parus major		2				2
Hedelærke	Lullula arborea		5	1			6
Sanglærke	Alauda arvensis		1	286	41		328
Digesvale	Riparia riparia	536	264				800
Landsvale	Hirundo rustica	3055	24189	481	3		27728
Bysvale	Delichon urbicum	525	368	1			894
Svale sp.	Hirundinidae	558	2630				3188
Silkehal	Bombicilla garrulus			23	40	65	128
Stær	Sturnus vulgaris	6	789	3208	656	27	4687
Misteldrossel	Turdus viscivorus			8	85		93
Vindrossel	Turdus iliacus			3			3
Sangdrossel/Vindrossel	Turdus philomelos/T. iliacus			29			29
Sjagger	Turdus pilaris			3338			3338
Drossel sp.	Turdinae			48			48
Stenpikker	Oenanthe oenanthe		1				1
Jernspurv	Prunella modularis			2			2
Bjergvipstjert	Motacilla cinerea		32	19	3		55
Gul Vipstjert	Motacilla flava	603	489				1092
Gul Vipstjert (ssp. flava)	Motacilla flava flava	23					23
Hvid Vipstjert	Motacilla alba	35	1085	209	12		1341
Piber sp.	Anthus sp.		36				36
Skovpiber	Anthus trivialis	227	427				654
Tajgapiber	Anthus hodgsoni				1		1
Engpiber	Anthus pratensis		445	1027	241	103	1816



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2025

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2025

		Måned Month					I alt Total
Dansk navn	Scientific name	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	
Skærpiber	Anthus petrosus			14	6		20
Kvækerfinke	Fringilla montifringilla			90	357		447
Bogfinke/Kvækerfinke	Fringilla coelebs/F. montifringilla		2354	18275	395	15	21039
Bogfinke	Fringilla coelebs		9233	62	168		9463
Dompap	Pyrrhula pyrrhula			3	1		4
Finke sp.	Fringillidae			26	20		46
Grønirisk	Chloris chloris		220	470	134	10	835
Bjergirisk	Linaria flavirostris			121	35		156
Tornirisk	Linaria cannabina		318	1518	152	6	1994
Gråsiken	Acanthis flammea			46	72		118
Lille Korsnæb	Loxia curvirostra			62	11		73
Lille Korsnæb/Stor Korsnæb	Loxia curvirostra/L. pytyopsittacus			23			23
Korsnæb sp.	Loxia sp.			34			34
Stillits	Carduelis carduelis			2472	1074	7	3553
Gulirisk	Serinus serinus			3			3
Grønsiken	Spinus spinus		885	897	413	44	2238
Snespurv	Plectrophenax nivalis			3	1	6	10
Rørspurv	Emberiza schoeniclus		22	148	10		180
Bomlærke	Emberiza calandra		1				1
Gulspurv	Emberiza citrinella			2	7		9
Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.)	Passerinae			131			131
Total		23276	122193	178707	79999	53369	457543

Tab. 2. Det registrerede antal trækkende fugle ved Gedser Odde i standardtiden fra 11. august til 20. december 2025. Alle arter. Baseret på standardantal.

The number of migrating birds recorded at Gedser Odde during the standard time from 11 August to 20 December 2025. All species. Is based on standard numbers for each species.