

Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2004

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2004

En rapport fra Gedser Fuglestation
af Bo Kayser



Version 1
December 2017
Gedser Fuglestation
Dansk Ornitologisk Forening





Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2004

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2004

Indhold

1. INDLEDNING	3
2. MATERIALER OG METODER	3
2.1 Data indsamlet i 2010.....	3
3. SUMMARY	3
4. APPENDIKS.....	4
4.1 Antal individer af alle arter.....	4
4.2 Antal fugle pr. time for almindeligere arter	11
4.3 Langsigtede tendenser.....	20

Forsidefoto af Lille Korsnæb er taget af Louis A. Hansen 12-07-2009 ved Gedser Fuglestation.



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2004

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2004

1. Indledning

I denne rapport er registreringer fra DOFbasen fra juli til december 2004 sammenstillet.

For yderligere forklaringer, se rapporten for 2016.

2. Materialer og metoder

2.1 Data indsamlet i 2004

	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt	Mulige
2004								
Antal tælle timer	0	193	17	296	40	28	574,5	
Antal tælledage	0	18	3	31	6	5	63	184

Tab. 1. Antal tælle timer og - dage i 2004.

Number of hours (tælle timer) and days (tælledage) in 2004 where counting is made.

2. halvår 2004. Der var i alt 9.405 registreringer (rækker med 1-flere individer) af trækkende fugle indrapporteret af 20 tællere. Langt de fleste, 8.674, blev indtastet af brugeren "Gedser Fuglestation", hvilket for de fleste dækker over Louis A. Hansen. Desuden har følgende indtastet mere end 100 registreringer: Louis A. Hansen med 266, Michael Borch Grell med 128 og Benny Steinmejer med 113. Årsagen til det store antal registreringer er bl.a., at Louis A. Hansen for det meste har tastet ind for hver time, altså med en "tur" i DOFbasen for hver tælle time. Der blev i alt registreret 735.715 individer fordelt på 194 arter.

3. Summary

For further explanations see the report covering 2016.

If you have any questions do not hesitate to ask the author.

Forfatter (author):

Bo Kayser

Pilevej 11, Stensby

DK-4773 Stensved

bo.kayser@gmail.com



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2004

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2004

4. Appendiks

4.1 Antal individer af alle arter

Dansk navn	Scientific name	Måned (Month)					I alt
		8	9	10	11	12	Total
Rødstrubet Lom	Gavia stellata	3	2	160	155	397	717
Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom	Gavia stellata/G. arctica	4		299	633	1838	2774
Sortstrubet Lom	Gavia arctica	18	1	100	9	4	132
Islom/Hvidnæbbet Lom	Gavia immer/G. adamsii			1			1
Hvidnæbbet Lom	Gavia adamsii			1			1
Lom sp.	Gavia sp.		4	20	36		60
Toppet Lappedykker	Podiceps cristatus	1	1	51	16	28	97
Toppet Lappedykker/Gråstrubet Lappedykker	Podiceps cristatus/P. grisegena	4		8	11	9	32
Gråstrubet Lappedykker	Podiceps grisegena	24	2	46	22	30	124
Nordisk Lappedykker	Podiceps auritus				2		2
Sorthalset Lappedykker	Podiceps nigricollis			1			1
Lappedykker sp.	Podicipedidae			8	8	5	21
Skarv	Phalacrocorax carbo	9		7931	452	36	8428
Fiskehejre	Ardea cinerea	10		16	1	2	29
Knopsvane	Cygnus olor	190		238	57	38	523
Pibesvane	Cygnus columbianus			2	2		4
Pibesvane/Sangsvane	Cygnus columbianus/C. cygnus			14	16		30
Sangsvane	Cygnus cygnus			25	37	18	80
Svane sp.	Cygnus sp.			31	12	11	54
Sædgås	Anser fabalis			117	13	55	185
Kortnæbbet Gås	Anser brachyrhynchus			2			2
Blisgås	Anser albifrons			1124		41	1165
Grågås	Anser anser	16		908	95	50	1069



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2004

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2004

Grå Gås sp.	Anser sp.			99	221	403	723
Canadagås	Branta canadensis	2		2	15		19
Bramgås	Branta leucopsis		50	49023	87		49160
Knortegås	Branta bernicla	1	229	2319	1		2550
Rødhalsed Gås	Branta ruficollis			1			1
Gås sp.	Anser/Branta sp.			1769	57	3	1829
Gravand	Tadorna tadorna	13		11			24
Pibeand	Anas penelope	192	249	19730	6		20177
Knarand	Anas strepera	3		12	2		17
Krikand	Anas crecca	1650	3	1665	9		3327
Gråand	Anas platyrhynchos	11		300	167	16	494
Spidsand	Anas acuta	84	45	1871	5	2	2007
Skeand	Anas clypeata	317		331	1		649
Svømmeand sp.	Anas sp.	2		2			4
Taffeland	Aythya ferina			17			17
Troldand	Aythya fuligula	30	1	61	6		98
Troldand/Bjergand	Aythya fuligula/marila	13		205		1	219
Bjergand	Aythya marila	2	10	850	155	81	1098
Ederfugl	Somateria mollissima	2039	11555	190373	736	677	205380
Kongeederfugl	Somateria spectabilis			3			3
Havlit	Clangula hyemalis			357	628	2973	3958
Sortand	Melanitta nigra	2007	424	9946	2095	5151	19623
Fløjlsand	Melanitta fusca	8	2	230	32	178	450
Hvinand	Bucephala clangula	2		236	104	23	365
Lille Skallesluger	Mergellus albellus					1	1
Toppet Skallesluger	Mergus serrator		37	1333	234	270	1874
Toppet Skallesluger/Stor Skallesluger	Mergus serrator/M. merganser			68	68	5	141
Stor Skallesluger	Mergus merganser			18	47	7	72
Dykand sp. (Mergini)	Mergini					134	134



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2004

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2004

Hvepsevåge	Pernis apivorus	331	1				332
Sort Glente	Milvus migrans	1					1
Rød Glente	Milvus milvus		21	84	4		109
Havørn	Haliaeetus albicilla		1	4			5
Rørhøg	Circus aeruginosus	56	6	11			73
Blå Kærhøg	Circus cyaneus	2	1	35	1	1	40
Steppehøg	Circus macrourus			4			4
Steppehøg/Hedehøg	Circus macrourus/C. pygargus	1		1			2
Duehøg	Accipiter gentilis			3			3
Spurvehøg	Accipiter nisus	133	43	1943	13		2132
Musvåge	Buteo buteo	8	25	163	8		204
Ørnevåge	Buteo rufinus	2					2
Fjeldvåge	Buteo lagopus		3	641	3		647
Våge sp.	Buteo sp.	2		1			3
Stor Skrigeørn	Aquila clanga				1		1
Fiskeørn	Pandion haliaetus	81		1			82
Tårnfalk	Falco tinnunculus	36	1	73	1		111
Aftenfalk	Falco vespertinus	2					2
Dværgfalk	Falco columbarius	1	2	88			91
Lærkefalk	Falco subbuteo	1		2			3
Vandrefalk	Falco peregrinus	1					1
Falk sp.	Falco sp.			1			1
Trane	Grus grus	6	30	121	12		169
Strandskade	Haematopus ostralegus	158		10		1	169
Stor Præstekrave	Charadrius hiaticula	11		1			12
Hjejle	Pluvialis apricaria	254		263		225	742
Strandhjejle	Pluvialis squatarola	43	4	38			85
Vibe	Vanellus vanellus			101		1	102
Islandsk Ryle	Calidris canutus	38		1			39



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2004

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2004

Sandløber	Calidris alba			7	134	102	243
Krumnæbbet Ryle	Calidris ferruginea	2					2
Sortgrå Ryle	Calidris maritima			5	1		6
Almindelig Ryle	Calidris alpina	34	26	596		197	853
Ryle sp.	Calidris sp.	5		11	4	7	27
Kærløber	Calidris falcinellus	3					3
Brushane	Calidris pugnax	4	2	35			41
Dobbeltbekkasin	Gallinago gallinago	53		11			64
Lille Kobbersneppe	Limosa lapponica	83		18			101
Småspove	Numenius phaeopus	21		2			23
Storspove	Numenius arquata	16		9	1		26
Rødben	Tringa totanus	41					41
Hvidklire	Tringa nebularia	10					10
Svaleklire	Tringa ochropus	7					7
Tinksmed	Tringa glareola	1					1
Mudderklire	Actitis hypoleucos	65					65
Stenvender	Arenaria interpres	34					34
Vader sp., Lille	Charadrii sp. (Lille)	41		14			55
Mellemkjove	Stercorarius pomarinus			1			1
Almindelig Kjove	Stercorarius parasiticus	114	4	34			152
Lille Kjove	Stercorarius longicaudus	3					3
Storkjove	Stercorarius skua					2	2
Kjove sp.	Stercorariini	26		3			29
Dværgmåge	Hydrocoloeus minutus	932	13	1740	261	321	3267
Sabinemåge	Xema sabini			1			1
Hættemåge	Chroicocephalus ridibundus	116		248	20	17	401
Stormmåge	Larus canus	20		515	111	93	739
Sildemåge	Larus fuscus	4		7			11
Sølvmåge	Larus argentatus	302		479	21	114	916



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2004

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2004

Svartbag	Larus marinus	54		226	13	32	325
Måge sp.	Larini	6					6
Rovterne	Hydroprogne caspia	4					4
Splitterne	Sterna sandvicensis	3839	400	514			4753
Fjordterne	Sterna hirundo	51		8			59
Fjordterne/Havterne	Sterna hirundo/S. paradisaea	73	3	1			77
Havterne	Sterna paradisaea	64		2			66
Dværgterne	Sternula albifrons	7					7
Sortterne	Chlidonias niger	59					59
Moseterne sp.	Chlidonias sp.	4					4
Lomvie	Uria aalge			2		1	3
Alk	Alca torda			7		17	24
Lomvie/Alk	Uria aalge/Alca torda			6	6	5	17
Tejst	Cephus grylle			1	1	2	4
Alkefugl sp.	Alcinae				1		1
Klippedue (Tamdue)	Columba livia	27		1	11		39
Huldue	Columba oenas	1	3	148			152
Ringdue	Columba palumbus		727	16888	350		17965
Tyrkerdue	Streptopelia decaocto			1			1
Mosehornugle	Asio flammeus			2			2
Mursegler	Apus apus	14030	9	5			14044
Stor Flagspætte	Dendrocopos major	2					2
Hedelærke	Lullula arborea			7			7
Sanglærke	Alauda arvensis			640			640
Digesvale	Riparia riparia	3950		10			3960
Landsvale	Hirundo rustica	9908		3116			13024
Bysvale	Delichon urbicum	17350		3			17353
Svale sp.	Hirundinidae	4077	1000				5077
Markpiber	Anthus campestris	1					1



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2004

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2004

Skovpiber	Anthus trivialis	1723	35		1758	
Engpiber	Anthus pratensis	2	3180	8	3190	
Rødstrubet Piber	Anthus cervinus		2		2	
Skærpiber	Anthus petrosus		66		66	
Piber sp.	Anthus sp.		2		2	
Gul Vipstjert	Motacilla flava	8256	3	14	8273	
Bjergvipstjert	Motacilla cinerea		2	57	59	
Hvid Vipstjert	Motacilla alba	17		770	787	
Silkehale	Bombycilla garrulus		1061	115	204	1380
Jernspurv	Prunella modularis		18		18	
Ringdrossel	Turdus torquatus		1		1	
Solsort	Turdus merula		21		21	
Sjagger	Turdus pilaris		12545		12545	
Sangdrossel	Turdus philomelos		12		12	
Sangdrossel/Vindrossel	Turdus philomelos/Turdus iliacus		1		1	
Vindrossel	Turdus iliacus		796		796	
Misteldrossel	Turdus viscivorus		95		95	
Drossel sp.	Turdinae		3		3	
Løvsanger	Phylloscopus trochilus		1		1	
Fuglekonge	Regulus regulus		265		265	
Halemejse	Aegithalos caudatus		72		72	
Sortmejse	Periparus ater		12		12	
Blåmejse	Cyanistes caeruleus		262	1	263	
Musvit	Parus major		28		28	
Stor Tornskade	Lanius excubitor		8		8	
Allike	Corvus monedula		2374	48	2422	
Råge	Corvus frugilegus		585	30	615	
Sortkrage	Corvus corone		7	1	8	
Gråkrage	Corvus cornix	4	145	12	161	



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2004

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2004

Stær	Sturnus vulgaris	992	9178			10170	
Skovspurv	Passer montanus		79			79	
Bogfinke	Fringilla coelebs			1	3	4	
Kvækerfinke	Fringilla montifringilla			19		19	
Bogfinke/Kvækerfinke	Fringilla coelebs/F. montifringilla		120533	76	15	120624	
Finke sp.	Fringillini		2			2	
Gulirisk	Serinus serinus	1	10			11	
Grønirisk	Chloris chloris	28	12456	60	2	12546	
Stillits	Carduelis carduelis	5	2572	58	17	2652	
Grønsisken	Spinus spinus		5	34374	79	213	34671
Tornirisk	Linaria cannabina	5	5803			5808	
Bjergirisk	Linaria flavirostris		1730	55	69	1854	
Stor Gråsisken/Lille Gråsisken	Acanthis flammea/A. cabaret		365	24	12	401	
Lille Korsnæb	Loxia curvirostra	209	504			713	
Lille Korsnæb/Stor Korsnæb	Loxia curvirostra/L. pytyopsittacus	31	72			103	
Stor Korsnæb	Loxia pytyopsittacus	1	363			364	
Dompap	Pyrrhula pyrrhula		198	1		199	
Kernebider	Coccothraustes coccothraustes			1		1	
Lapværling	Calcarius lapponicus		1		1	2	
Snespurv	Plectrophenax nivalis		2	5	165	172	
Gulspurv	Emberiza citrinella		151			151	
Rørspurv	Emberiza schoeniclus		486	2		488	
I alt (Total)		74541	14950	532166	7827	14326	643810

Tab. 2. Antal trækkende fugle ved Gedser Odde i 2. halvår 2004. Alle arter. Baseret på rensede men ikke korrigerede data.
The number of migrating birds at Gedser Odde July to December 2004. All species.



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2004

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2004

4.2 Antal fugle pr. time for almindeligere arter

Arter med mindst 250 registrerede individer i de rensede trældata er medtaget.

			Jul-1	Jul-2	Jul-3	Aug-1	Aug-2	Aug-3	Sep-1	Sep-2	Sep-3	Okt-1	Okt-2	Okt-3	Nov-1	Nov-2	Nov-3	Dec-1	Dec-2	Dec-3
Rødstrubet Lom	Gavia stellata	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,2	1,0	0,0	3,4	5,5	0,0	0,0	14,0
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	-	-	90%
Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom	Gavia stellata/ G. arctica	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,1	1,2	0,0	7,6	45,7	0,0	0,0	64,9
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	-	90%
Skarv	Phalacrocorax carbo	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	64,8	9,0	5,9	0,0	10,3	14,6	0,0	0,0	1,3
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	-	-	-	-	90%	-	-	-
Knopsvane	Cygnus olor	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,7	0,0	0,0	0,0	1,5	0,8	0,1	0,0	0,9	3,1	0,0	0,0	1,3
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	-	-	-	90%
Blisgås	Anser albifrons	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	-	-	-	-	-	-	-	90%
Grågås	Anser anser	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,7	0,0	0,3	9,9	0,0	0,0	1,8
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	-	-	-	90%	-	-	-
Bramgås	Branta leucopsis	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	483,8	4,7	2,4	0,0	2,6	0,7	0,0	0,0	0,0



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2004

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2004

			Jul-1	Jul-2	Jul-3	Aug-1	Aug-2	Aug-3	Sep-1	Sep-2	Sep-3	Okt-1	Okt-2	Okt-3	Nov-1	Nov-2	Nov-3	Dec-1	Dec-2	Dec-3
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	-	-	-
Knortegås	Branta bernicla	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	17,8	3,9	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	50%	90%	-	-	-	-	-	-	-
Gravand	Tadorna tadorna	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	10%	50%	-	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	-
Pibeand	Anas penelope	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,6	0,0	0,0	14,9	147,6	20,2	30,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	-	90%	-	-	-	-	-	-
Gråand	Anas platyrhynchos	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,9	1,1	1,0	0,0	3,1	7,9	0,0	0,0	0,6
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	-	-	90%	-	-	-
Spidsand	Anas acuta	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,0	0,0	2,7	15,0	0,8	2,9	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,1
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	50%	-	90%	-	-	-	-	-	-
Skeand	Anas clypeata	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,3	0,0	0,0	0,0	1,3	0,1	1,8	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	10%	-	-	-	50%	-	90%	-	-	-	-	-	-
Bjergand	Aythya marila	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,1	0,9	6,4	0,0	3,4	5,6	0,0	0,0	2,9
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	-	50%	-	-	-	90%



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2004

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2004

			Jul-1	Jul-2	Jul-3	Aug-1	Aug-2	Aug-3	Sep-1	Sep-2	Sep-3	Okt-1	Okt-2	Okt-3	Nov-1	Nov-2	Nov-3	Dec-1	Dec-2	Dec-3
Ederfugl	Somateria mollissima	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7	8,0	0,0	0,0	693,2	834,8	562,6	530,0	0,0	12,8	38,7	0,0	0,0	23,9
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	50%	-	90%	-	-	-	-	-	-
Havlit	Clangula hyemalis	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	2,8	0,0	17,6	8,4	0,0	0,0	105,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	-	-	90%
Sortand	Melanitta nigra	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	13,7	0,0	0,0	25,4	75,1	10,4	14,4	0,0	50,3	58,6	0,0	0,0	181,9
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	-	-	-	-	50%	-	-	90%
Fløjlsand	Melanitta fusca	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,7	0,3	1,2	0,0	0,7	1,3	0,0	0,0	6,3
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	-	-	-	-	-	90%
Hvinand	Bucephala clangula	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	2,0	0,0	2,2	4,0	0,0	0,0	0,8
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	-	90%	-	-	-
Toppet Skallesluger	Mergus serrator	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	5,1	3,8	4,5	0,0	6,1	4,8	0,0	0,0	9,5
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	-	-	50%	-	-	-	90%
Hvæpsevåge	Pernis apivorus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,7	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spurvehøg	Accipiter nisus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	0,0	0,0	2,6	5,0	5,7	9,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2004

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2004

			Jul-1	Jul-2	Jul-3	Aug-1	Aug-2	Aug-3	Sep-1	Sep-2	Sep-3	Okt-1	Okt-2	Okt-3	Nov-1	Nov-2	Nov-3	Dec-1	Dec-2	Dec-3
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	50%	90%	-	-	-	-	-	-
Fjeldvåge	Buteo lagopus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	3,2	2,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	50%	90%	-	-	-	-	-	-
Hjejle	Pluvialis apricaria	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90%
Almindelig Ryle	Calidris alpina	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	1,6	5,4	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	-	50%	-	-	-	-	-	90%
Dværghmåge	Hydrocoloeus minutus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	6,9	0,0	0,0	0,8	5,8	10,9	1,3	0,0	7,6	2,3	0,0	0,0	11,3
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	10%	-	-	-	-	50%	-	-	-	-	-	-	90%
Hættemåge	Chroicocephalus ridibundus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,0	0,0	0,3	1,0	0,0	0,0	0,6
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	10%	-	-	-	-	-	-	50%	-	-	-	-	-	90%
Stormmåge	Larus canus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,8	0,3	4,1	0,0	2,0	5,7	0,0	0,0	3,3
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	-	50%	-	-	90%
Sølvmåge	Larus argentatus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	4,2	0,0	0,6	0,2	0,0	0,0	4,0



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2004

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2004

			Jul-1	Jul-2	Jul-3	Aug-1	Aug-2	Aug-3	Sep-1	Sep-2	Sep-3	Okt-1	Okt-2	Okt-3	Nov-1	Nov-2	Nov-3	Dec-1	Dec-2	Dec-3
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	10%	-	-	-	-	-	50%	-	-	-	-	-	90%
Svartbag	Larus marinus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,7	0,1	1,5	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	1,1
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	10%	-	-	-	-	-	-	50%	-	-	-	-	-	90%
Splitterne	Sterna sandvicensis	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	29,1	0,0	0,0	24,0	4,0	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	50%	-	-	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ringdue	Columba palumbus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	143,9	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mursejler	Apus apus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	158,7	20,0	0,0	0,0	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	50%	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sanglærke	Alauda arvensis	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	3,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	50%	90%	-	-	-	-	-	-
Digesvale	Riparia riparia	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	41,9	7,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	50%	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Landsvale	Hirundo rustica	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	77,8	0,0	0,0	0,0	28,3	1,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	50%	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	-	-	-



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2004

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2004

			Jul-1	Jul-2	Jul-3	Aug-1	Aug-2	Aug-3	Sep-1	Sep-2	Sep-3	Okt-1	Okt-2	Okt-3	Nov-1	Nov-2	Nov-3	Dec-1	Dec-2	Dec-3
Bysvale	Delichon urbicum	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	177,6	36,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	50%	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skovpiber	Anthus trivialis	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	8,6	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	50%	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Engpiber	Anthus pratensis	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8	6,2	5,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	-	90%	-	-	-	-	-	-
Gul Vipstjert	Motacilla flava	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	56,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	10%	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hvid Vipstjert	Motacilla alba	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	6,1	1,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	90%	-	-	-	-	-	-	-
Silkehale	Bombicilla garrulus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	9,9	0,0	2,7	3,3	0,0	0,0	7,2
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	50%	-	-	-	90%
Sjagger	Turdus pilaris	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	13,7	109,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	90%	-	-	-	-	-	-
Vindrossel	Turdus iliacus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,1	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	90%	-	-	-	-	-	-



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2004

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2004

			Jul-1	Jul-2	Jul-3	Aug-1	Aug-2	Aug-3	Sep-1	Sep-2	Sep-3	Okt-1	Okt-2	Okt-3	Nov-1	Nov-2	Nov-3	Dec-1	Dec-2	Dec-3
Fuglekonge	Regulus regulus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	90%	-	-	-	-	-	-
Blåmejse	Cyanistes caeruleus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	50%	90%	-	-	-	-	-	-
Allike	Corvus monedula	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	22,1	0,0	1,4	0,3	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	-
Råge	Corvus frugilegus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	4,2	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	50%	-	90%	-	-	-	-
Stær	Sturnus vulgaris	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	2,0	0,0	0,0	0,0	6,4	1,8	82,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	10%	-	-	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	-
Bogfinke/K vækerfinke	Fringilla coelebs/F. montifringilla	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	674,2	237,4	302,5	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,5
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	-	90%	-	-	-	-	-	-
Grønirisk	Chloris chloris	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	6,1	18,9	98,8	0,0	1,8	0,5	0,0	0,0	0,1
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	90%	-	-	-	-	-	-



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2004

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2004

			Jul-1	Jul-2	Jul-3	Aug-1	Aug-2	Aug-3	Sep-1	Sep-2	Sep-3	Okt-1	Okt-2	Okt-3	Nov-1	Nov-2	Nov-3	Dec-1	Dec-2	Dec-3
Stillits	Carduelis carduelis	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	5,8	14,0	0,0	0,7	4,3	0,0	0,0	0,6
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	50%	-	-	90%	-	-	-
Grønsisken	Spinus spinus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	108,9	119,4	120,2	0,0	2,4	0,3	0,0	0,0	7,5
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	50%	90%	-	-	-	-	-	-
Tornirisk	Linaria cannabina	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	31,5	19,2	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	-	90%	-	-	-	-	-	-
Bjergirisk	Linaria flavirostris	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	16,3	0,0	0,9	3,3	0,0	0,0	2,4
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	-	-	-	-	-	90%
Stor Gråsisken/Lille Gråsisken	Acanthis flammea /A. cabaret	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	2,8	0,0	0,5	0,8	0,0	0,0	0,4
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	50%	-	-	90%	-	-	-
Lille Korsnæb	Loxia curvirostris	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,8	0,6	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	10%	-	-	-	-	-	50%	90%	-	-	-	-	-	-
Stor Korsnæb	Loxia pytyopsittacus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	-	90%	-	-	-	-	-	-



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2004

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2004

			Jul-1	Jul-2	Jul-3	Aug-1	Aug-2	Aug-3	Sep-1	Sep-2	Sep-3	Okt-1	Okt-2	Okt-3	Nov-1	Nov-2	Nov-3	Dec-1	Dec-2	Dec-3
Rørspurv	Emberiza schoeniclus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	1,0	0,7	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	-	90%	-	-	-	-	-	-

Tab. 3. Antal fugle pr. time i 2. halvår 2004 for almindeligere arter. Desuden er 10-dages periode, hvor 10, 50 og 90 pct. af individerne har passeret angivet.

Baseret på rensede og korrigerede data.

Number of birds pr. hour in the autumn of 2004 for relatively common species. The 10-days period in which 10, 50 and 90 percent of the individuals have been counted is given.



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2004

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2004

4.3 Langsigtede tendenser

I dette afsnit vil der i kommende årsrapporter blive bragt figurer med tendenser i antallet af trækkende fugle pr. år fra 2004 til det år, rapporten dækker. Indtil nu er der kun bearbejdet data for 2004, 2010 og 2016.