

Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2007

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2007

En rapport fra Gedser Fuglestation
af Bo Kayser



Version 1
December 2017





Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2007

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2007

Indhold

1. INDLEDNING	3
2. MATERIALER OG METODER	3
2.1 Data indsamlet i 2007.....	3
3. SUMMARY	3
4. APPENDIKS.....	4
4.1 Antal individer af alle arter.....	4
4.2 Antal fugle pr. time for almindeligere arter	10
4.3 Langsigtede tendenser.....	16

Forsidefoto af Sortand er taget af Louis A. Hansen 21-11-2015 ved Gedser Odde.



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2007

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2007

1. Indledning

I denne rapport er registreringer fra DOFbasen fra juli til december 2007 sammenstillet.

For yderligere forklaringer, se rapporten for 2016.

2. Materialer og metoder

2.1 Data indsamlet i 2007

	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt	Mulige
2007								
Antal tælle timer	107	38	130	120	20	52	465,8	
Antal tælledage	11	4	18	17	3	10	63	184

Tab. 1. Antal tælle timer og - dage i 2007.

Number of hours (tælle timer) and days (tælledage) in 2007 where counting is made.

2. halvår 2007. Der var i alt 2.821 registreringer (rækker med 1-flere individer) af trækkende fugle indrapporteret af 38 tællere. De fleste, 709, er indtastet af Preben Berg. Nummer 2 med 418 blev indtastet af brugeren "Gedser Fuglestation", hvilket for de fleste dækker over Louis A. Hansen. Desuden har følgende indtastet mere end 200 registreringer: Michael Borch Grell med 260 og Jens Friis-Walsted med 241. Der blev i alt registreret 426.242 individer fordelt på 158 arter.

3. Summary

For further explanations see the report covering 2016.

If you have any questions do not hesitate to ask the author.

Forfatter (author):

Bo Kayser

Pilevej 11, Stensby

DK-4773 Stensved

bo.kayser@gmail.com



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2007

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2007

4. Appendiks

4.1 Antal individer af alle arter

Dansk navn	Scientific name	Måned (Month)						I alt
		7	8	9	10	11	12	Total
Rødstrubet Lom	Gavia stellata			12	198	851	896	1957
Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom	Gavia stellata/G. arctica			2	16	2	19	39
Sortstrubet Lom	Gavia arctica			22	59	16	25	122
Lom sp.	Gavia sp.			2	24			26
Toppet Lappedykker	Podiceps cristatus	1		1	16	22	78	118
Gråstrubet Lappedykker	Podiceps grisegena	10		9	61	19	63	162
Nordisk Lappedykker	Podiceps auritus				6		2	8
Lappedykker sp.	Podicipedidae				1			1
Skarv	Phalacrocorax carbo	602		774	629		40	2045
Fiskehejre	Ardea cinerea	1		2	7			10
Hellig Ibis	Threskiornis aethiopicus				1			1
Knopsvane	Cygnus olor	57		33	69		14	173
Sangsvane	Cygnus cygnus				1	5	47	53
Sædgås	Anser fabalis			35	53		40	128
Sædgås, Tundrasædgås (rossicus)	Anser fabalis rossicus						1	1
Kortnæbbet Gås	Anser brachyrhynchus			13				13
Blisgås	Anser albifrons				257	26	86	369
Grågås	Anser anser	15		212	391		35	653
Canadagås	Branta canadensis			4				4
Bramgås	Branta leucopsis			50	4241	230		4521
Knortegås	Branta bernicla			4	2342			2346
Knortegås, Mørkbuget (bernicla)	Branta bernicla bernicla				1547			1547
Gravand	Tadorna tadorna				1			1



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2007

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2007

Pibeand	Anas penelope		5	2002	3653	4	12	5676
Knarand	Anas strepera				2		4	6
Krikand	Anas crecca	4		187	206	1	1	399
Gråand	Anas platyrhynchos	2		21	70	44	88	225
Spidsand	Anas acuta		4	153	99			256
Atlingand	Anas querquedula			1				1
Skeand	Anas clypeata			29	32			61
Taffeland	Aythya ferina			11	17		3	31
Troldand	Aythya fuligula	21		15	29	23	17	105
Troldand/Bjergand	Aythya fuligula/marila				15			15
Bjergand	Aythya marila			3	57	68	84	212
Ederfugl	Somateria mollissima	2254	56	22276	87030	255	920	112791
Havlit	Clangula hyemalis				52	850	1717	2619
Sortand	Melanitta nigra	52	59	3234	3264	3485	21491	31585
Fløjlsand	Melanitta fusca		1	36	104	57	373	571
Hvinand	Bucephala clangula			1	27	56	14	98
Lille Skallesluger	Mergellus albellus					3		3
Toppet Skallesluger	Mergus serrator	4		32	533	230	30	829
Stor Skallesluger	Mergus merganser			1	2	56	25	84
Andefugl sp.	Anatidae						1	1
Hvepsevåge	Pernis apivorus	1	7	94	1			103
Sort Glente	Milvus migrans			1	1			2
Rød Glente	Milvus milvus		1	15	76	1		93
Havørn	Haliaeetus albicilla		1		2			3
Slangeørn	Circaetus gallicus			1				1
Rørhøg	Circus aeruginosus		10	77	2			89
Blå Kærhøg	Circus cyaneus		1	5	18			24
Kærhøg sp.	Circus sp.			1				1
Spurvehøg	Accipiter nisus		28	762	1056			1846



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2007

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2007

Musvåge	Buteo buteo			34	569		603
Fjeldvåge	Buteo lagopus			2	153		155
Våge sp.	Buteo sp.			3			3
Fiskeørn	Pandion haliaetus		1	17			18
Tårnfalk	Falco tinnunculus	1	4	102	12		119
Dværgfalk	Falco columbarius			81	23		104
Lærkefalk	Falco subbuteo		1	4	1		6
Vandrefalk	Falco peregrinus				1	1	2
Trane	Grus grus			359	2		361
Strandskade	Haematopus ostralegus	7		8	9		24
Stor Præstekrave	Charadrius hiaticula		2	5			7
Hjejle	Pluvialis apricaria	1	2	15	92	128	238
Strandhjejle	Pluvialis squatarola	2		55	38	6	101
Vibe	Vanellus vanellus				4		4
Islandsk Ryle	Calidris canutus	12		10			22
Sandløber	Calidris alba				6	2	8
Dværgryle	Calidris minuta	2			1		3
Krumnæbbet Ryle	Calidris ferruginea	15					15
Almindelig Ryle	Calidris alpina	105		412	153	10	741
Ryle sp.	Calidris sp.	4					4
Dobbeltbekkasin	Gallinago gallinago		1	1	1		3
Lille Kobbersnepe	Limosa lapponica	20		26	5		51
Småspove	Numenius phaeopus	1	24				25
Storspove	Numenius arquata	18	17	5	6	19	65
Sortklire	Tringa erythropus	2			1		3
Hvidklire	Tringa nebularia	1	2				3
Svaleklire	Tringa ochropus	1		1			2
Mudderklire	Actitis hypoleucos	19	7				26
Stenvender	Arenaria interpres			2			2



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2007

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2007

Vader sp., Lille	Charadrii sp. (Lille)				1		1
Mellemkjove	Stercorarius pomarinus			5	3	8	16
Almindelig Kjove	Stercorarius parasiticus	10	40	10	1		61
Lille Kjove	Stercorarius longicaudus		1				1
Storkjove	Stercorarius skua		1				1
Kjove sp.	Stercorariini	1	4	3			8
Dværgmåge	Hydrocoloeus minutus	4	94	619	21	548	1286
Hættemåge	Chroicocephalus ridibundus	15	92			16	123
Stormmåge	Larus canus	1	18	210	150	250	629
Sildemåge	Larus fuscus	1					1
Sølvmåge	Larus argentatus	29	29			70	128
Svarthag	Larus marinus	14	49			33	96
Ride	Rissa tridactyla			2			2
Rovterne	Hydroprogne caspia	1	1				2
Splitterne	Sterna sandvicensis	248	7	1012	77		1344
Fjordterne	Sterna hirundo	5		26	1		32
Fjordterne/Havterne	Sterna hirundo/S. paradisaea	17		2			19
Havterne	Sterna paradisaea	16	2				18
Dværgterne	Sternula albifrons	1					1
Sortterne	Chlidonias niger	15	3				18
Lomvie	Uria aalge				9	13	30
Alk	Alca torda	1		1	8	176	50
Lomvie/Alk	Uria aalge/Alca torda				10	58	27
Tejst	Cephus grylle					3	
Alkefugl sp.	Alcinae						1
Huldue	Columba oenas			78	118		
Ringdue	Columba palumbus	3			52000		
Tyrkerdue	Streptopelia decaocto			1	3		
Mosehornugle	Asio flammeus				2		



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2007

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2007

Mursejler	Apus apus	52	175	6			233
Isfugl	Alcedo atthis				1		1
Hedelærke	Lullula arborea			7	1		8
Sanglærke	Alauda arvensis				158		158
Digesvale	Riparia riparia	40	282	1			323
Landsvale	Hirundo rustica		2463	376			2839
Bysvale	Delichon urbicum		1517				1517
Svale sp.	Hirundinidae	2000	16580	100			18680
Markpiber	Anthus campestris			1			1
Skovpiber	Anthus trivialis	44	91	2			137
Engpiber	Anthus pratensis		236	1063			1299
Rødstrubet Piber	Anthus cervinus			1			1
Skærpiber	Anthus petrosus				9		9
Gul Vipstjert	Motacilla flava	200	1851	4			2055
Bjergvipstjert	Motacilla cinerea		9	39			48
Hvid Vipstjert	Motacilla alba	2	888	169			1059
Silkehale	Bombycilla garrulus				11	44	55
Jernspurv	Prunella modularis			12	5		17
Sjagger	Turdus pilaris				283		283
Sangdrossel	Turdus philomelos				2		2
Misteldrossel	Turdus viscivorus		2124	32			2156
Blåmejse	Cyanistes caeruleus				89		89
Musvit	Parus major				23		23
Stor Tornskade	Lanius excubitor				2		2
Skovskade	Garrulus glandarius			2			2
Allike	Corvus monedula				41		41
Råge	Corvus frugilegus			9	87		96
Gråkrage	Corvus cornix			12	28	1	41
Ravn	Corvus corax			4			4



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2007

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2007

Stær	Sturnus vulgaris	285	1203			1488		
Skovspurv	Passer montanus		4			4		
Bogfinke	Fringilla coelebs	3005				3005		
Kvækerfinke	Fringilla montifringilla	260				260		
Bogfinke/Kvækerfinke	Fringilla coelebs/F. montifringilla	115000	20110			135110		
Finke sp.	Fringillini		65			65		
Grønirisk	Chloris chloris	70	8105	11	17	8203		
Stillits	Carduelis carduelis	497	536	2	4	1039		
Grønsisken	Spinus spinus	9916	2387	121	42	12466		
Tornirisk	Linaria cannabina	305	350			655		
Bjergirisk	Linaria flavirostris		1110			1110		
Stor Gråsisken/Lille Gråsisken	Acanthis flammea/A. cabaret		34		1	35		
Lille Korsnæb	Loxia curvirostra	64	1	176		241		
Dompap	Pyrrhula pyrrhula		18			18		
Lapværling	Calcarius lapponicus		1			1		
Snespurv	Plectrophenax nivalis			50		50		
Gulspurv	Emberiza citrinella		19			19		
Rørspurv	Emberiza schoeniclus	16	153			169		
		3669	2772	188173	197208	6960	27460	426242

Tab. 2. Antal trækkende fugle ved Gedser Odde i 2. halvår 2007. Alle arter. Baseret på rensede men ikke korrigerede data.
The number of migrating birds at Gedser Odde July to December 2007. All species.



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2007

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2007

4.2 Antal fugle pr. time for almindeligere arter

Arter med mindst 250 registrerede individer i de rensede trældata er medtaget.

			Jul-1	Jul-2	Jul-3	Aug-1	Aug-2	Aug-3	Sep-1	Sep-2	Sep-3	Okt-1	Okt-2	Okt-3	Nov-1	Nov-2	Nov-3	Dec-1	Dec-2	Dec-3
Rødstrubet Lom	Gavia stellata	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	1,5	1,5	1,9	0,0	0,0	42,9	26,6	14,6	7,5
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	50%	90%	-
Skarv	Phalacrocorax carbo	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	15,9	0,0	0,0	0,0	5,8	10,4	0,0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,5
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	10%	-	-	-	-	50%	-	90%	-	-	-	-	-	-	-	-
Blisgås	Anser albifrons	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	3,7	0,8	0,0	0,0	1,3	0,0	8,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	-	-	-	-	50%	90%	-
Grågås	Anser anser	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	2,7	0,0	7,9	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,2
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	10%	-	-	50%	-	-	-	-	-	-	90%	-
Bramgås	Branta leucopsis	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	72,2	28,0	1,0	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	-	-	-	-	90%	-	-	-
Knortegås uspec. & Mørkbuget	Branta bernicla	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	78,1	8,1	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	90%	-	-	-	-	-	-	-



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2007

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2007

			Jul-1	Jul-2	Jul-3	Aug-1	Aug-2	Aug-3	Sep-1	Sep-2	Sep-3	Okt-1	Okt-2	Okt-3	Nov-1	Nov-2	Nov-3	Dec-1	Dec-2	Dec-3
Knortegås, Mørkbuget (bernica)	Branta bernica bernica	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,6	1,5	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	-	-	-
Pibeand	Anas penelope	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	15,8	9,8	22,7	57,3	21,0	8,7	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,6
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	10%	-	-	50%	90%	-	-	-	-	-	-	-
Krikand	Anas crecca	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	4,0	0,1	1,2	3,5	0,4	0,8	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	10%	-	50%	-	90%	-	-	-	-	-	-	-
Spidsand	Anas acuta	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,4	1,6	1,2	0,6	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	10%	-	-	-	50%	-	90%	-	-	-	-	-	-	-
Ederfugl	Somateri a mollissim a	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	33,4	7,5	22,6	0,0	6,3	1,3	7,4	8,6	520, 6	1459 ,3	378, 7	197, 1	0,0	0,0	12,9	3,5	20,3	33,3
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	50%	90%	-	-	-	-	-	-	-
Havlit	Clangula hyemalis	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	0,0	0,0	42,9	40,2	35,7	22,8
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	50%	-	90%
Sortand	Melanitt a nigra	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,6	0,8	0,0	0,0	2,0	49,8	23,1	7,9	29,2	12,6	36,6	0,0	0,0	175, 7	129, 3	550, 8	678, 9
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	50%	90%
Fløjlsand	Melanitt a fusca	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,5	0,1	0,7	0,3	1,6	0,0	0,0	2,9	2,4	23,7	3,6



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2007

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2007

			Jul-1	Jul-2	Jul-3	Aug-1	Aug-2	Aug-3	Sep-1	Sep-2	Sep-3	Okt-1	Okt-2	Okt-3	Nov-1	Nov-2	Nov-3	Dec-1	Dec-2	Dec-3
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	50%	90%
Toppet Skallesluger	Mergus serrator	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,5	6,3	3,3	3,3	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	1,6
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	50%	-	-	90%	-	-	-
Spurvehøg	Accipiter nisus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,8	7,3	1,3	10,9	16,6	6,1	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	10%	-	-	50%	90%	-	-	-	-	-	-	-
Musvåge	Buteo buteo	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,1	12,0	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	-	-	-
Trane	Grus grus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Almindelig Ryle	Calidris alpina	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	9,8	2,0	0,1	1,4	0,0	0,0	0,5	0,5	4,7	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	10%	-	-	-	-	-	50%	-	-	-	-	-	-	-	90%	-
Dværgmåge	Hydrocoloeus minutus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	1,4	2,9	7,6	5,8	0,0	0,0	1,1	0,2	42,0	5,3
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	-	-	-	-	90%	-
Stormmåge	Larus canus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	1,8	3,4	0,5	0,0	0,0	7,6	7,3	0,0	4,5
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	-	-	50%	-	-	90%



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2007

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2007

			Jul-1	Jul-2	Jul-3	Aug-1	Aug-2	Aug-3	Sep-1	Sep-2	Sep-3	Okt-1	Okt-2	Okt-3	Nov-1	Nov-2	Nov-3	Dec-1	Dec-2	Dec-3
Splitterne	Sterna sandvicensis	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	6,6	1,3	0,0	0,0	0,9	16,2	1,9	1,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	10%	-	-	-	-	50%	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ringdue	Columba palumbus	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1140,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	-	-	-
Digesvale	Riparia riparia	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	0,1	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	50%	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Landsvale	Hirundo rustica	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	25,6	24,9	8,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	-	-	10%	50%	90%	-	-	-	-	-	-	-	-
Bysvale	Delichon urbicum	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	26,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Svale sp.	Hirundinidae	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,4	247,1	152,9	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	10%	50%	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Engpiber	Anthus pratensis	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	5,1	16,2	2,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	-	-	10%	50%	-	90%	-	-	-	-	-	-	-
Gul Vipstjert	Motacilla flava	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	56,4	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2007

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2007

			Jul-1	Jul-2	Jul-3	Aug-1	Aug-2	Aug-3	Sep-1	Sep-2	Sep-3	Okt-1	Okt-2	Okt-3	Nov-1	Nov-2	Nov-3	Dec-1	Dec-2	Dec-3
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	10%	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hvid Vipstjert	Motacilla alba	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	15,1	0,5	3,0	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	-	-	50%	-	90%	-	-	-	-	-	-	-	-
Sjagger	Turdus pilaris	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	-
Misteldrossel	Turdus viscivorus	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stær	Sturnus vulgaris	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	25,3	0,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	90%	-	-	-	-	-	-	-	-
Bogfinke	Fringilla coelebs	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	71,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kvækerfinke	Fringilla montifringilla	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bogfinke/Kvækerfinke	Fringilla coelebs/F. montifringilla	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2777,6	283,0	11,4	164,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2007

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2007

			Jul-1	Jul-2	Jul-3	Aug-1	Aug-2	Aug-3	Sep-1	Sep-2	Sep-3	Okt-1	Okt-2	Okt-3	Nov-1	Nov-2	Nov-3	Dec-1	Dec-2	Dec-3
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	90%	-	-	-	-	-	-	-	-
Grønirisk	Chloris chloris	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	8,4	14,4	174,5	0,0	0,0	0,6	0,7	0,0	0,1
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	90%	-	-	-	-	-	-
Stillits	Carduelis carduelis	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,0	10,0	0,3	5,4	8,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	50%	90%	-	-	-	-	-	-
Grønsisken	Spinus spinus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5	39,9	164,8	22,4	17,4	19,2	0,0	0,0	6,1	0,0	3,8	0,1
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	10%	50%	-	90%	-	-	-	-	-	-	-
Tornirisk	Linaria cannabina	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	2,3	1,4	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	50%	-	90%	-	-	-	-	-	-
Bjergirisk	Linaria flavirostris	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	90%	-	-	-	-	-	-

Tab. 3. Antal fugle pr. time i 2. halvår 2007 for almindeligere arter. Desuden er 10-dages periode, hvor 10, 50 og 90 pct. af individerne har passeret angivet. Baseret på rensede og korrigerede data.

Number of birds pr. hour in the autumn of 2007 for relatively common species. The 10-days period in which 10, 50 and 90 percent of the individuals have been counted is given.



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2007

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2007

4.3 Langsigtede tendenser

I dette afsnit vil der i kommende årsrapporter blive bragt figurer med tendenser i antallet af trækkende fugle pr. år fra 2004 til det år, rapporten dækker. Indtil nu er der kun bearbejdet data for 2004, 2007, 2010 og 2016.