

Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2008

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2008

En rapport fra Gedser Fuglestation
af Bo Kayser



Version 1
December 2017
Gedser Fuglestation
Dansk Ornitologisk Forening





Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2008

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2008

Indhold

1. INDLEDNING	3
2. MATERIALER OG METODER	3
2.1 Data indsamlet i 2008.....	3
3. SUMMARY	3
4. APPENDIKS.....	4
4.1 Antal individer af alle arter.....	4
4.2 Antal fugle pr. time for almindeligere arter	10
4.3 Langsigtede tendenser.....	22

Forsidefoto af Almindelig Kjøve er taget af Louis A. Hansen 23-09-2013 ved Gedser Odde.



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2008

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2008

1. Indledning

I denne rapport er registreringer fra DOFbasen fra juli til december 2008 sammenstillet.

For yderligere forklaringer, se rapporten for 2016.

2. Materialer og metoder

2.1 Data indsamlet i 2008

	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt	Mulige
2008								
Antal tælle timer	107	38	130	120	20	52	465,8	
Antal tælledage	11	4	18	17	3	10	63	184

Tab. 1. Antal tælle timer og - dage i 2008.

Number of hours (tælle timer) and days (tælledage) in 2008 where counting is made.

2. halvår 2008. I rådata var der i alt 3.248 registreringer (rækker med 1-flere individer) af trækkende fugle indrapporteret af 32 tællere. De fleste, 1.281, er indtastet af Preben Berg. Nummer 2 med 1.096 var Louis A. Hansen. Desuden har følgende indtastet mere end 200 registreringer: Benny Steinmejer med 239. Efter oprensning af data var der 2.422 registreringer tilbage. Der blev i alt registreret 363.949 individer fordelt på 165 arter.

3. Summary

For further explanations see the report covering 2016.

If you have any questions do not hesitate to contact the author.

Forfatter (author):

Bo Kayser

Pilevej 11, Stensby

DK-4773 Stensved

bo.kayser@gmail.com



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2008

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2008

4. Appendiks

4.1 Antal individer af alle arter

Dansk navn	Scientific name	Måned Month						Total
		7	8	9	10	11	12	Total
Rødstrubet Lom	Gavia stellata			9	53	1379	1245	2686
Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom	Gavia stellata/G. arctica			16	5	272	55	348
Sortstrubet Lom	Gavia arctica	1	7	38	10	201	22	279
Lom sp.	Gavia sp.						1	1
Toppet Lappedykker	Podiceps cristatus			9	26	40	24	99
Toppet Lappedykker/Gråstrubet Lappedykker	Podiceps cristatus/P. grisegena						1	1
Gråstrubet Lappedykker	Podiceps grisegena	1	18	19	31	55	48	172
Nordisk Lappedykker	Podiceps auritus				2	3	6	11
Sorthalset Lappedykker	Podiceps nigricollis			1				1
Lappedykker sp.	Podicipedidae					3	2	5
Sule	Morus bassanus					1	2	3
Skarv	Phalacrocorax carbo	28	652	975	680	277	99	2711
Fiskehejre	Ardea cinerea	3	45	13	1	9		71
Knopsvane	Cygnus olor	11	1231	287	17	212	49	1807
Pibesvane	Cygnus columbianus					32		32
Sangsvane	Cygnus cygnus					144	1	145
Svane sp.	Cygnus sp.					24	4	28
Sædgås	Anser fabalis					63	274	337
Sædgås, Tajgasædgås (fabalis)	Anser fabalis fabalis					12	11	23
Sædgås, Tundrasædgås (rossicus)	Anser fabalis rossicus					48	161	209
Blisgås	Anser albifrons			6	8	190	37	241
Grågås	Anser anser		48	136	92	256	18	550
Grå Gås sp.	Anser sp.					209	36	245
Canadagås	Branta canadensis					23	27	50



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2008

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2008

Bramgås	Branta leucopsis			6	1225	741		1972
Knortegås	Branta bernicla			47	211			258
Knortegås, Mørkbuget (bernicla)	Branta bernicla bernicla			99	73	73		245
Gås sp.	Anser/Branta sp.					160	595	755
Gravand	Tadorna tadorna	9	28	2	1			40
Pibeand	Anas penelope	10	1786	18246	923	1519	12	22496
Knarand	Anas strepera		9	1	1	22	2	35
Krikand	Anas crecca	8	1347	508	136	104	10	2113
Gråand	Anas platyrhynchos	2	43	24	52	770	158	1049
Spidsand	Anas acuta		787	490	472	72		1821
Atlingand	Anas querquedula		2	1				3
Skeand	Anas clypeata	2	192	53	64	58		369
Taffeland	Aythya ferina	1		16	3	4		24
Troldand	Aythya fuligula	26	26	24	16	199	6	297
Bjergand	Aythya marila			52	39	475	634	1200
Dykand sp. (Aythya sp.)	Aythya sp.			12		3		15
Ederfugl	Somateria mollissima	589	2195	14971	17512	45977	1507	82751
Havlit	Clangula hyemalis				21	1670	3124	4815
Sortand	Melanitta nigra	91	4560	7777	1637	10498	27026	51589
Fløjlsand	Melanitta fusca		17	290	30	262	557	1156
Hvinand	Bucephala clangula			5	17	392	46	460
Lille Skallesluger	Mergellus albellus					2	3	5
Toppet Skallesluger	Mergus serrator			163	143	761	213	1280
Stor Skallesluger	Mergus merganser			8		74	45	127
Skallesluger sp.	Mergus sp.						11	11
Dykand sp. (Mergini)	Mergini						5	5
Hvepsevåge	Pernis apivorus		47	76				123
Rød Glente	Milvus milvus		1	17	5	97		120
Havørn	Haliaeetus albicilla		1	2		2		5



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2008

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2008

Rørhøg	Circus aeruginosus	26	31	4			61
Blå Kærhøg	Circus cyaneus	1	8	3	19		31
Steppehøg/Hedehøg	Circus macrourus/C. pygargus		1				1
Kærhøg sp.	Circus sp.		1				1
Spurvehøg	Accipiter nisus	120	1165	212	262		1759
Musvåge	Buteo buteo	7	53	5	13	1	79
Fjeldvåge	Buteo lagopus	1	47	18	34		100
Fiskeørn	Pandion haliaetus	19	12				31
Tårnfalk	Falco tinnunculus	19	87	40			146
Dværgfalk	Falco columbarius	10	24	5	1		40
Lærkefalk	Falco subbuteo	3	14				17
Vandrefalk	Falco peregrinus		3				3
Trane	Grus grus	4	272		1		277
Strandskade	Haematopus ostralegus	11	50	16			77
Stor Præstekrave	Charadrius hiaticula		6				6
Hjejle	Pluvialis apricaria	112	33	1	16	41	203
Strandhjejle	Pluvialis squatarola	1	26	6	11	2	46
Vibe	Vanellus vanellus			2	90		92
Islandsk Ryle	Calidris canutus	3	44	4			51
Sandløber	Calidris alba		2	8	7	1	18
Dværgryle	Calidris minuta		1				1
Krumnæbbet Ryle	Calidris ferruginea		3				3
Sortgrå Ryle	Calidris maritima				1		1
Almindelig Ryle	Calidris alpina	20	399	258	104	34	841
Brushane	Calidris pugnax	1	5	3			9
Dobbeltbekkasin	Gallinago gallinago		21	2			23
Stor Kobbersneppe	Limosa limosa		2				2
Lille Kobbersneppe	Limosa lapponica	42	58	6			106
Småspove	Numenius phaeopus	2	7	3			12



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2008

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2008

Storspove	Numenius arquata	1	3	10		2	50	66
Sortklire	Tringa erythropus		5					5
Rødben	Tringa totanus	6	15					21
Rødben, Islandsk (robusta)	Tringa totanus robusta					1		1
Hvidklire	Tringa nebularia		6					6
Svaleklire	Tringa ochropus		1					1
Mudderklire	Actitis hypoleucos			1				1
Stenvender	Arenaria interpres		3					3
Vader sp., Stor	Charadrii sp. (Stor)	131	3					134
Mellemkjove	Stercorarius pomarinus			7		1	1	9
Almindelig Kjove	Stercorarius parasiticus		211	66	1			278
Lille Kjove	Stercorarius longicaudus			14				14
Storkjove	Stercorarius skua						1	1
Kjove sp.	Stercorariini			4			1	5
Dværgmåge	Hydrocoloeus minutus	1	511	2723	171	1796	169	5371
Hættemåge	Chroicocephalus ridibundus	1	50	140	35	42	16	284
Stormmåge	Larus canus		15	18	45	310	344	732
Sølvmåge	Larus argentatus		10	10	10	50	120	200
Svartbag	Larus marinus			13	15		6	34
Ride	Rissa tridactyla					1		1
Splitterne	Sterna sandvicensis	10	85	124	12	2		233
Fjordterne	Sterna hirundo	7	712	104	1			824
Fjordterne/Havterne	Sterna hirundo/S. paradisaea			6				6
Havterne	Sterna paradisaea	29	28	2				59
Dværgterne	Sternula albifrons	3	6					9
Sortterne	Chlidonias niger		88	97				185
Lomvie	Uria aalge	2		3	3	21	12	41
Alk	Alca torda			1	4	6	26	37
Lomvie/Alk	Uria aalge/Alca torda					29	4	33



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2008

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2008

Tejst	Cepphus grylle				1	1	2
Alkefugl sp.	Alcinae					1	1
Klippedue (Tamdue)	Columba livia	151	2				153
Huldue	Columba oenas		1	38	58	47	144
Ringdue	Columba palumbus				75	3654	1465
Mosehornugle	Asio flammeus				1	3	4
Mursejler	Apus apus	72	497	341			910
Stor Flagspætte	Dendrocopos major				1		1
Hedelærke	Lullula arborea				6	2	8
Sanglærke	Alauda arvensis				55	91	112
Digesvale	Riparia riparia		3145	1161	1		4307
Landsvale	Hirundo rustica		10890	23750	745		35385
Bysvale	Delichon urbicum			775	8476	3	9254
Skovpiber	Anthus trivialis		2972	3366	14		6352
Engpiber	Anthus pratensis				391	2105	50
Skærpiber	Anthus petrosus				17	6	1
Gul Vipstjert	Motacilla flava		4787	4383	5		9175
Bjergvipstjert	Motacilla cinerea				50	24	7
Hvid Vipstjert	Motacilla alba	16	257	1719	680	1	2673
Silkehale	Bombycilla garrulus					458	458
Jernspurv	Prunella modularis		4	47	2		53
Stenpikker	Oenanthe oenanthe				5		5
Sjagger	Turdus pilaris				1	2340	965
Vindrossel	Turdus iliacus					260	260
Misteldrossel	Turdus viscivorus				8	13	33
Gransanger	Phylloscopus collybita				2		2
Sortmejse	Periparus ater		299	327			626
Blåmejse	Cyanistes caeruleus		3	518	31		552
Musvit	Parus major				20		20



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2008

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2008

Nøddekrige	Nucifraga caryocatactes		1				1
Allike	Corvus monedula				68		68
Råge	Corvus frugilegus			3	64		67
Gråkrage	Corvus cornix			3	64	2	69
Stær	Sturnus vulgaris		419	123	194	1	737
Skovspurv	Passer montanus		60				60
Bogfinke	Fringilla coelebs	10	2411			3	2424
Kvækerfinke	Fringilla montifringilla		3	2			5
Bogfinke/Kvækerfinke	Fringilla coelebs/F. montifringilla		12832	47400	4350		64582
Gulirisk	Serinus serinus	1		2			3
Grønirisk	Chloris chloris		73	1461	1222	13	2769
Stillits	Carduelis carduelis		118	688	267	53	1126
Grønsisken	Spinus spinus	1	693	5609	421	163	6887
Tornirisk	Linaria cannabina		287	1287	39	4	1617
Bjergirisk	Linaria flavirostris			302	265	444	1011
Stor Gråsisken/Lille Gråsisken	Acanthis flammea/A. cabaret			31	1556	724	2311
Hvidsisken	Acanthis hornemanni				3		3
Sisken sp.	Carduelis sp.					8	8
Lille Korsnæb	Loxia curvirostra		51	70	5		126
Stor Korsnæb	Loxia pytyopsittacus				10		10
Dompap	Pyrrhula pyrrhula				1		1
Lapværbling	Calcarius lapponicus					2	2
Snespurv	Plectrophenax nivalis				1	6	7
Gulspurv	Emberiza citrinella			6	23		29
Rørspurv	Emberiza schoeniclus	1	174	182	7	2	366
		1293	39378	111685	91417	81826	38350
							363949

Tab. 2. Antal trækkende fugle ved Gedser Odde i 2. halvår 2008. Alle arter. Baseret på rensede data.
The number of migrating birds at Gedser Odde July to December 2008. All species.



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2008

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2008

4.2 Antal fugle pr. time for almindeligere arter

Arter med mindst 250 registrerede individer i de rensede trældata er medtaget.

			Jul-1	Jul-2	Jul-3	Aug-1	Aug-2	Aug-3	Sep-1	Sep-2	Sep-3	Okt-1	Okt-2	Okt-3	Nov-1	Nov-2	Nov-3	Dec-1	Dec-2	Dec-3
Rødstrubet Lom	Gavia stellata	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	3,0	0,7	1,3	10,1	15,8	29,4	30,6	12,4	16,9
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	50%	-	-	90%
Sortstrubet Lom	Gavia arctica	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,5	0,2	0,2	0,1	1,1	2,0	1,2	3,8	0,3	0,4	0,4
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	-	-	-	50%	-	90%	-	-
Toppet Lappedykker	Podiceps cristatus	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,7	1,1	0,4	0,5	0,7	0,3	0,5	0,4
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	-	50%	-	-	-	90%	-
Gråstrubet Lappedykker	Podiceps grisegena	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,5	0,2	0,2	0,1	0,6	0,4	3,5	1,2	0,0	0,4	0,7	1,5	0,3
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	-	-	50%	-	-	-	-	90%	-
Nordisk Lappedykker	Podiceps auritus	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,2
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	-	-	50%	-	-	-	90%
Skarv	Phalacrocorax carbo	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	19,4	0,3	14,0	5,2	59,0	3,4	0,0	2,0	0,0	6,4	3,7	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	10%	-	-	-	50%	90%	-	-	-	-	-	-	-
Knopsvane	Cygnus olor	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,5	2,3	0,0	6,5	34,2	5,0	2,0	0,2	0,9	0,3	0,0	1,6	0,0	4,8	0,5	0,8	1,9



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2008

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2008

			Jul-1	Jul-2	Jul-3	Aug-1	Aug-2	Aug-3	Sep-1	Sep-2	Sep-3	Okt-1	Okt-2	Okt-3	Nov-1	Nov-2	Nov-3	Dec-1	Dec-2	Dec-3
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	10%	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	90%	-	-	-
Pibesvane	Cygnus columbianus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	-	90%	-	-	-
Sangsvane	Cygnus cygnus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	90%	-	-	-
Sædgås m. underarter	Anser fabalis	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	1,6	16,2	0,1	0,9
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	90%	-	-
Blisgås	Anser albifrons	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	0,0	4,8	0,0	0,6	1,4	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	50%	-	-	90%	-	-
Grågås	Anser anser	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,0	0,0	1,6	1,6	0,2	3,9	0,0	0,8	0,0	7,0	0,7	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	10%	-	-	-	-	50%	-	-	-	90%	-	-	-
Bramgås	Branta leucopsis	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	52,7	0,0	18,1	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	-	90%	-	-	-	-	-
Knortegås m. underarter	Branta bernicla	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,5	4,6	10,0	1,1	2,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	-	50%	-	90%	-	-	-	-	-
Pibeand	Anas penelope	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	1,2	0,0	0,0	1,9	52,4	3,5	265,7	92,9	3,6	37,1	5,0	43,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,5



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2008

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2008

			Jul-1	Jul-2	Jul-3	Aug-1	Aug-2	Aug-3	Sep-1	Sep-2	Sep-3	Okt-1	Okt-2	Okt-3	Nov-1	Nov-2	Nov-3	Dec-1	Dec-2	Dec-3
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	10%	-	50%	-	-	90%	-	-	-	-	-	-	-
Knarand	Anas strepera	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	10%	-	-	-	-	-	-	50%	-	-	-	90%	-
Krikand	Anas crecca	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	1,0	0,0	0,0	13,4	35,2	1,8	2,8	11,2	0,6	5,5	0,2	2,9	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	10%	50%	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	-	-
Gråand	Anas platyrhynchos	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	0,7	0,0	0,2	1,2	0,4	0,1	0,2	0,2	2,2	0,0	17,1	1,4	4,9	1,3	5,5	1,9
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	50%	-	-	-	90%	-
Spidsand	Anas acuta	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	23,3	0,1	2,6	13,4	9,4	16,2	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	10%	-	-	50%	-	90%	-	-	-	-	-	-	-
Skeand	Anas clypeata	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,2	0,0	0,0	3,9	4,3	1,1	0,2	0,4	0,2	2,6	0,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	10%	50%	-	-	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-
Troldand	Aythya fuligula	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	3,1	0,0	0,0	1,4	0,3	0,2	0,2	0,3	0,5	0,4	0,4	5,6	0,5	0,0	0,1	0,2	0,0
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	90%	-	-	-	-	-
Bjergand	Aythya marila	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,2	0,3	6,3	9,0	1,6	4,6	19,6	5,4	0,8
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	-	-	50%	90%	-
Ederfugl	Somateria mollissima	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	64,9	16,0	0,0	28,1	55,1	1,0	192,7	139,4	26,6	713,7	141,8	126,4,2	2,8	46,3	24,1	21,7	39,5



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2008

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2008

			Jul-1	Jul-2	Jul-3	Aug-1	Aug-2	Aug-3	Sep-1	Sep-2	Sep-3	Okt-1	Okt-2	Okt-3	Nov-1	Nov-2	Nov-3	Dec-1	Dec-2	Dec-3
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-
Havlit	Clangula hyemalis	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	34,0	8,5	13,4	43,8	57,3	76,7
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	-	-	50%	90%
Sortand	Melanitta nigra	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	7,9	8,3	0,0	18,5	128,8	41,4	82,6	61,0	64,1	28,8	68,7	188,0	83,5	108,4	386,3	802,2	174,1
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	-	-	-	-	-	-	50%	90%	-
Fløjlsand	Melanitta fusca	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,3	4,2	1,2	0,7	0,7	1,5	5,5	0,5	2,0	3,7	12,0	20,3
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	-	-	-	-	-	-	50%	90%
Hvinand	Bucephala clangula	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,7	0,0	10,2	0,0	1,1	1,0	0,5	0,7
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	-	-	90%	-	-
Toppet Skallesluger	Mergus serrator	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	4,9	1,2	2,9	14,0	15,9	1,2	6,1	3,7	0,0	9,7
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	-	50%	-	-	-	-	90%
Stor Skallesluger	Mergus merganser	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,9	0,7	0,9	0,2	1,4
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	50%	-	-	90%
Hvæpsevåge	Pernis apivorus	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	2,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	10%	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rød Glente	Milvus milvus	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,0	0,2	0,0	2,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2008

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2008

			Jul-1	Jul-2	Jul-3	Aug-1	Aug-2	Aug-3	Sep-1	Sep-2	Sep-3	Okt-1	Okt-2	Okt-3	Nov-1	Nov-2	Nov-3	Dec-1	Dec-2	Dec-3
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	-	-	90%	-	-	-	-	-
Rørhøg	Circus aeruginosus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,7	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	10%	50%	-	-	90%	-	-	-	-	-	-	-	-
Blå Kærhøg	Circus cyaneus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,4	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	-	-	50%	90%	-	-	-	-
Spurvehøg	Accipiter nisus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	21,7	6,0	4,1	7,9	5,2	2,2	7,2	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	10%	50%	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-
Musvåge	Buteo buteo	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,2	0,8	0,4	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	10%	-	50%	-	-	-	-	-	90%	-	-	-
Fjeldvåge	Buteo lagopus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,7	1,8	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	50%	-	-	90%	-	-	-	-	-
Fiskeørn	Pandion haliaetus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	50%	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tårnfalk	Falco tinnunculus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,8	0,6	1,0	3,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	10%	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	-	-	-
Dværfalk	Falco columbarius	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2008

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2008

			Jul-1	Jul-2	Jul-3	Aug-1	Aug-2	Aug-3	Sep-1	Sep-2	Sep-3	Okt-1	Okt-2	Okt-3	Nov-1	Nov-2	Nov-3	Dec-1	Dec-2	Dec-3
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	10%	-	50%	-	-	90%	-	-	-	-	-	-	-
Lærkefalk	Falco subbuteo	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	10%	50%	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trane	Grus grus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	4,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strandskade	Haematopus ostralegus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	1,3	0,0	0,0	2,6	0,6	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	10%	-	-	50%	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hjejle	Pluvialis apricaria	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	3,0	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1	0,0	2,0	0,3
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	10%	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90%	-
Strandhjejle	Pluvialis squatarola	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,7	0,0	0,0	0,2	0,0	0,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	10%	50%	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	-	-
Almindelig Ryle	Calidris alpina	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	2,4	0,0	0,0	5,7	9,8	7,3	0,0	0,8	3,9	2,8	0,0	0,3	0,5	0,7	0,3	0,0	1,4
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	10%	-	50%	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	-	-
Lille Kobbersneppe	Limosa lapponica	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	3,8	3,3	0,0	2,5	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	10%	50%	-	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Almindelig Kjøve	Stercorarius parasiticus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	6,2	0,5	0,7	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2008

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2008

			Jul-1	Jul-2	Jul-3	Aug-1	Aug-2	Aug-3	Sep-1	Sep-2	Sep-3	Okt-1	Okt-2	Okt-3	Nov-1	Nov-2	Nov-3	Dec-1	Dec-2	Dec-3
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	50%	-	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dværgmåge	Hydrocoloeus minutus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,1	0,0	0,0	3,0	14,1	13,5	18,0	48,8	9,0	2,2	6,1	49,0	0,0	2,3	5,1	1,8	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	10%	-	50%	-	-	-	90%	-	-	-	-	-
Hættemåge	Chroicocephalus ridibundus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,5	0,0	2,3	0,1	0,0	1,5	0,0	1,1	0,0	0,1	0,6	0,0	0,1
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	10%	-	50%	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-
Stormmåge	Larus canus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,0	0,2	0,0	1,9	0,0	5,1	14,1	2,1	0,8	2,5	23,4
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	-	-	50%	90%
Splitterne	Sterna sandvicensis	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,6	1,7	0,0	7,0	0,0	0,8	1,3	0,7	1,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	10%	-	50%	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fjordterne	Sterna hirundo	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,8	0,0	0,0	23,8	12,6	1,1	1,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	50%	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Havterne	Sterna paradisaea	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	3,4	0,3	0,0	1,9	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	50%	-	-	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sortterne	Chlidonias niger	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	1,8	2,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	10%	50%	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huldue	Columba oenas	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	2,2	1,5	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2008

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2008

			Jul-1	Jul-2	Jul-3	Aug-1	Aug-2	Aug-3	Sep-1	Sep-2	Sep-3	Okt-1	Okt-2	Okt-3	Nov-1	Nov-2	Nov-3	Dec-1	Dec-2	Dec-3
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	50%	-	-	90%	-	-	-	-	-
Ringdue	Columba palumbus	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,2	157,1	0,0	10,4	0,0	33,8	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	-	-	-	90%	-	-	-
Mursejler	Apus apus	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	7,8	2,3	0,0	16,7	8,8	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	10%	-	-	50%	-	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sanglærke	Alauda arvensis	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	6,6	1,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	50%	-	-	90%	-	-	-	-	-
Digesvale	Riparia riparia	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,4	32,6	1,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	50%	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Landsvale	Hirundo rustica	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	323,2	472,9	126,2	34,8	64,4	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	10%	50%	-	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bysvale	Delichon urbicum	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	233,5	14,8	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skovpiber	Anthus trivialis	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	86,9	91,8	5,9	1,2	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer 10, 50 and 90 % of individuals	-	-	-	-	-	10%	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Engpiber	Anthus pratensis	Fugle pr. time Birds pr. hour	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	5,3	2,4	92,5	50,1	0,0	1,4	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2008

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2008

			Jul-1	Jul-2	Jul-3	Aug-1	Aug-2	Aug-3	Sep-1	Sep-2	Sep-3	Okt-1	Okt-2	Okt-3	Nov-1	Nov-2	Nov-3	Dec-1	Dec-2	Dec-3
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	90%	-	-	-	-	-	-	-
Gul Vipstjert	Motacilla flava	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	140,3	131,9	1,6	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	50%	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hvid Vipstjert	Motacilla alba	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	7,6	17,9	13,9	12,5	55,9	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	10%	-	-	90%	-	-	-	-	-	-	-	-
Silkehaie	Bombycilla garrulus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	-	90%	-	-	-
Sjagger	Turdus pilaris	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	86,2	0,0	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	50%	-	90%	-	-	-	-	-
Vindrossel	Turdus iliacus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	-	-
Misteldrossel	Turdus viscivorus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	0,1	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	50%	-	-	90%	-	-	-	-	-
Fuglekonge	Regulus regulus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blåmejse	Cyanistes caeruleus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	4,9	9,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2008

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2008

			Jul-1	Jul-2	Jul-3	Aug-1	Aug-2	Aug-3	Sep-1	Sep-2	Sep-3	Okt-1	Okt-2	Okt-3	Nov-1	Nov-2	Nov-3	Dec-1	Dec-2	Dec-3
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	10%	50%	90%	-	-	-	-	-	-	-	-
Allike	Corvus monedula	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-
Råge	Corvus frugilegus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,4	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	-	50%	-	90%	-	-	-
Stær	Sturnus vulgaris	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	5,3	2,7	8,4	0,0	8,3	5,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	50%	-	-	90%	-	-	-	-	-
Skovspurv	Passer montanus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	10%	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bogfinke/K vækerfinke	Fringilla coelebs/F. montifringilla	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214, 8	1,6	134 7,6	144 9,5	0,0	123, 7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	90%	-	-	-	-	-	-	-
Grønirisk	Chloris chloris	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,4	1,0	8,2	59,3	0,0	34,1	5,2	0,0	0,2	0,0	0,6
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	-	90%	-	-	-	-	-
Stillits	Carduelis carduelis	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,2	12,7	24,0	0,0	7,3	1,9	0,0	1,2	0,0	1,7
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	50%	-	90%	-	-	-	-	-
Grønsisken	Spinus spinus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	11,7	108, 7	193, 1	3,1	10,2	0,0	1,9	5,7	0,0	0,9



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2008

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2008

			Jul-1	Jul-2	Jul-3	Aug-1	Aug-2	Aug-3	Sep-1	Sep-2	Sep-3	Okt-1	Okt-2	Okt-3	Nov-1	Nov-2	Nov-3	Dec-1	Dec-2	Dec-3
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	90%	-	-	-	-	-	-	-
Tornirisk	Linaria cannabina	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	3,1	3,6	21,8	45,8	0,0	1,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	90%	-	-	-	-	-	-	-
Bjergirisk	Linaria flavirostris	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	9,8	6,7	0,0	0,9	16,6	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	50%	-	-	90%	-	-
Stor Gråsiken/Lille Gråsiken	Acanthis flammea/A. cabaret	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	39,2	12,9	3,8	26,3	0,0	1,6
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	50%	-	90%	-	-
Lille Korsnæb	Loxia curvirostra	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,1	0,6	0,0	3,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	10%	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	-	-
Stor Korsnæb	Loxia pytyopsittacus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-
Gulspurv	Emberiza citrinella	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	-	90%	-	-	-	-	-
Rørspurv	Emberiza schoeniclus	Fugle pr. time <i>Birds pr. hour</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	2,8	11,5	2,8	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
		10, 50 og 90 % af individer <i>10, 50 and 90 % of individuals</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	50%	90%	-	-	-	-	-	-	-



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2008

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2008

Tab. 3. Antal fugle pr. time i 2. halvår 2008 for almindeligere arter. Desuden er 10-dages periode, hvor 10, 50 og 90 pct. af individerne har passeret angivet. Baseret på rensede og korrigerede data.

Number of birds pr. hour in the autumn of 2008 for relatively common species. The 10-days period in which 10, 50 and 90 percent of the individuals have been counted is given.



Træktælling ved Gedser Odde efteråret 2008

Migration counts at Gedser Odde in the autumn of 2008

4.3 Langsigtede tendenser

I dette afsnit vil der i kommende årsrapporter blive bragt figurer med tendenser i antallet af trækkende fugle pr. år fra 2004 til det år, rapporten dækker. Indtil nu er der kun bearbejdet data for 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 og 2016.